



Ilustre Municipalidad
de Buin

BUIN, 08 AGO. 2022

DECRETO ALCALDÍCIO N° 7219

VISTOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento el Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda,

CONSIDERANDOS:

1. Que, por pedido de compra N°45022 de fecha 01 de abril 2022, de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y ornato y recepcionada en la Unidad de Adquisiciones el día 30 de junio de 2022, se requiere la compra de Bomba Sumergible y Otros para el Paradero 12 de Maipo.

2. Que, por Decreto Alcaldicio Nro. 1985 del 06 de julio 2022, entre las fechas 07 al 13 de julio de 2021, estuvo publicada en el portal según la licitación 2721-28-L122.

3. Que de acuerdo a lo informado por el **Departamento de Presupuesto de Secpla**, existe factibilidad presupuestaria en la cuenta 215.22.04.012, centro de costo 28.02.04, fondos propios denominada "Otros Materiales, repuestos y útiles Diversos", la cuenta 215.22.04.013, denominada "Equipos Menores" y cuenta 215.29.05.999, denominada "Otras"

4. Que, la Orden de Compra 2721-279-SE22, fue cursada el día 27-07-2022, al Proveedor CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONT. VIDA DE TRABAJO E.I.R.L., RUT , el día 01-28-2022 solicita la cancelación de la Orden de Compra por Robo en Bodegas.

5. Que, por lo anterior expuesto y en razón que no existen más ofertas evaluadas, según consta en el Informe de a Comisión Evaluadora, de fecha 18 de julio de 2022 la licitación se debe declarar Desierta.

6. El decreto EX. N° 2646 de fecha 25 de septiembre de 2014 del Sr. Alcalde, mediante el cual deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento Nro. 3624 del 06 de Diciembre de 2012, conforme a los artículos N° 56 y N°63 letra e), ambos de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se instruye a las unidades correspondientes que en lo sucesivo, las adquisiciones en conformidad a la Ley 19.886 y su respectivo Reglamento. **Se realizarán previa autorización del sr. Alcalde.**

DECRETO

1. **Déjese sin Efecto** la Adjudicación de la Licitación "Bomba Sumergible y Otros para el Paradero 12 de Maipo" ID 2721-28-L122, Orden de Compra emitida ID 2721-279-SE22, al proveedor **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONT. VIDA DE TRABAJO E.I.R.L., RUT** Motivo de la Cancelación Solicitada por Proveedor "Robo"



Ilustre Municipalidad
de Buin

2. Declárese **DESIERTA** la Licitación pública denominada "**Bomba Sumergible y Otros para el Paradero 12 de Maipo**" identificada en el Sistema de Información de Compras Públicas bajo el ID 2721-28-L122, en razón que no existen más ofertas evaluadas, según consta en el Informe de la Comisión Evaluadora, de fecha 18 de julio de 2022, razón por la cual no se puede proceder con la readjudicación de la presente Licitación.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

• I. MUNICIPALIDAD DE BUIN •
SECRETARIO MUNICIPAL
GERARDO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

• I. MUNICIPALIDAD DE BUIN •
ALCALDE
MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL/GMG/VAS/VIS/CRP/vdp

DISTRIBUCION:

- Secmu
- Secpla
- Control
- Unidad Técnica responsable

Histórial de Orden de Compra 2721-279-SE22

Estado comprador	Fecha	Usuario	Comentarios
Guardada	27-07-2022 13:59:35	CECILIA, PARRAGUEZ ACUÑA	
Enviada a Autorizar	27-07-2022 14:05:31	CECILIA, PARRAGUEZ ACUÑA	
Autorizada	27-07-2022 14:05:54	CECILIA, PARRAGUEZ ACUÑA	
Enviada a proveedor	27-07-2022 14:06:32	CECILIA, PARRAGUEZ ACUÑA	
En proceso	01-08-2022 9:25:01	Claudio , Pérez	
Aceptada	01-08-2022 9:25:04	Claudio , Pérez	
Cancelación solicitada	01-08-2022 15:36:46	Claudio , Pérez	Robo
Cancelada por comprador	01-08-2022 16:21:13	Victoria Alejandra, Opazo Pradenas	

[Cerrar](#)

2721-279-SE22

Ximena Izaga Pavez <xizaga@buin.cl>

1 de agosto de 2022, 17:07

Para: Victoria Opazo Pradenas <vopazo@buin.cl>

Cc: Cecilia Parraguez <cparraguez@buin.cl>, Rodrigo Carcamo <rccarcamo@buin.cl>, Bárbara Cárdenas Zenteno <bcardenas@buin.cl>

Victoria

En virtud de lo informado, se solicita se realice un nuevo proceso licitatorio, ya que esta licitación no se puede readjudicar, ya que ninguno de los otros oferentes cumple con lo solicitado en términos de referencia.

Esperando tu buena acogida.

Saludos cordiales



Ximena Izaga Pavez
Ingeniera en Administración
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Fono 22-8218459 / 56993393251
xizaga@buin.cl / www.buin.cl

El lun, 1 ago 2022 a las 16:29, Victoria Opazo Pradenas (<vopazo@buin.cl>) escribió:

[El texto citado está oculto]

Rut : 69.072.500-2
Dirección Carlos Condell 415 Buin

Demandante :

Teléfono : 56-02-28218437

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-ADQUISICIONES

Fecha Envio OC. : 27-07-2022 14:06:32

Estado :

Número Licitación : 2721-28-L122

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2721-279-SE22

SEÑOR (ES) : CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V

RUT : 76.378.550-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-28-L122; Bomba sumergible y otros paradero 12

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Condell 415 Buin Buin Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Carlos Condell 415 Buin

Buir

Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO: 30 días contra la recepción conf.

factum

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4530 or via email at mhwang@uiowa.edu.

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
40151513	Bombas sumergibles	2 Unidad	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	1.283.108,00	0,00	0,00	2.566.216
46101504	Pistolas	1 Unidad	PISTOLA BINZEL 15	PISTOLA BINZEL 15	88.000,00	0,00	0,00	88.000
23171510	Alambre soldador	2 Unidad	ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)	ALAMBRE FLUX 0,9 5 KILOS	77.000,00	0,00	0,00	154.000
23171502	Varillas de soldadura o soldadura a gas	5 Unidad	SOLDADURA 6011 1/8	SOLDADURA 6011 18	26.499,00	0,00	0,00	132.495
23171506	Fluido de soldadura	1 Unidad	GEL ANTISPATTER	GEL ANTISPATTER	15.400,00	0,00	0,00	15.400
11101502	Esmeril	10 Unidad	BOQUILLA BINZEL 0,9	BOQUILLA BINZEL 0,9	2.090,00	0,00	0,00	20.900
11101502	Esmeril	1 Unidad	LIMPIA BOQUILLA	LIMPIA BOQUILLA	1.980,00	0,00	0,00	1.980
42151805	Discos de acabado o pulido	20 Unidad	DISCO 4X1	DISCO 4X1	1.540,00	0,00	0,00	30.800
42151805	Discos de acabado o pulido	5 Unidad	DISCO DE TRASLAPE	DISCO DE TRASLAPE	4.620,00	0,00	0,00	23.100
27113201	Conjuntos generales de herramientas	1 Unidad	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO EINHELL	88.000,00	0,00	0,00	88.000
27113201	Conjuntos generales de herramientas	1 Unidad	CARGADOR + 2 BETERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)	CARGADOR + 2 BETERIAS 3,02 18V TIPO EINHELL	103.400,00	0,00	0,00	103.400
42151805	Discos de acabado o pulido	2 Unidad	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9	12.100,00	0,00	0,00	24.200
42151805	Discos de acabado o pulido	2 Unidad	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7	10.450,00	0,00	0,00	20.900
31311702	Conjuntos de tubería unida de acero al carbono	1 Unidad	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	184.800,00	0,00	0,00	184.800
31311702	Conjuntos de tubería unida de acero al	2 Unidad	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	159.500,00	0,00	0,00	319.000

40151513	Bombas sumergibles	6 Unidad	FLANGE DIN 4	FLANGE DIN 4	42.900,00	0,00	0,00	257.400
40151513	Bombas sumergibles	2 Unidad	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	63.800,00	0,00	0,00	127.600
23171502	Varillas de soldadura o soldadura a gas	6 Unidad	CURVA NEGRA SOLDAR 4	CURVA NEGRA SOLDAR 4	44.000,00	0,00	0,00	264.000
23171502	Varillas de soldadura o soldadura a gas	6 Unidad	EMPAQUETADURA 4	EMPAQUETADURA 4	19.800,00	0,00	0,00	118.800
31161727	Tuercas hexagonales	42 Unidad	PERNO HEXAGONAL 16X80	PERNO HEXAGONAL 16X80	880,00	0,00	0,00	36.960
31161727	Tuercas hexagonales	42 Unidad	TUERCA 16	TUERCA 16	418,00	0,00	0,00	17.556
31161803	Golillas de fijación	42 Unidad	GOLILLA PRESION 16	GOLILLA PRESION 16	341,00	0,00	0,00	14.322

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$ 4.609.829
	Dcto.	\$ 0
	Cargos	\$ 0
	Subtotal	\$ 4.609.829
	19% IVA	\$ 875.868
	Total	\$ 5.485.697

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: Fondos Propios

Observaciones:

BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD.12 DESDE 2721-28-L122

Pedido de Compra 45022 Dimaao

Decreto de Compra 1895 del 06 julio 2022

Decreto de Adjudicación 2086 del 25 julio 2022

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Resolución de Acta de Adjudicación

Adquisición N° 2721-28-L122
Adjudicación Informada en portal el
27/7/2022 13:29

En Buin, 25-07-2022

Nro de Decreto 2086

Vistos

cuadro comparativo, ofertas

Considerando

presupuesto disponible, evaluación comision

Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2721-28-L122, BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12, BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.

Acta Adjudicación

Organismo Demandante

Razón Social	<u>MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Unidad de Compra	MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
R.U.T.	69.072.500-2
Dirección	Carlos Condell 415 Buin
Comuna	Buin
Ciudad en que se genera la Adquisición	Región Metropolitana de Santiago

Datos del Contacto para esta Licitación

Nombre Completo	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Cargo	Asistente de Adq
Teléfono	56-02-28218437
Fax	--
E-Mail	<u>Cparraguez@buin.cl</u>

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	2721-28-L122
Nombre de Adquisición	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno

27/7/22, 13:30

Resolución de Acta de Adjudicación

Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado	\$ 4.609.829
Monto Neto Estimado del Contrato	\$ 4.609.829

Anexos a la Adjudicación

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Fecha de Adjunto	Acciones
<input type="checkbox"/>	evaluacion comision bomba sumergible Paradero 12_001.pdf	Acta de Evaluación	evaluación comision	1455 Kb	27-07-2022 13:26:53	 Ver
<input type="checkbox"/>	D° adjudicacion 2086 bomba sumergibler y otros paradero 12.pdf	Resolución/Decreto Adjudicación	decreto de adjudicación	1380 Kb	27-07-2022 09:15:53	 Ver

 Seleccionar Todos

C AS VY R

[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Resultado de la Adjudicación

1	Clasificación ONU : 40151513 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 2	Bombas sumergibles BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
		Especificaciones del Proveedor				
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4. Según ficha técnica adjunta. Nota: Sólo 2 en stock	\$ 1947000	0	0	No Adjudicada	
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMijo DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	\$ 1283108	2	2566216	Adjudicada	
81.129.300-8 HIDRAULICA LTDA	Bomba sumergible para aguas servidas marca Pentax modelo DVT 400-4, 4 HP, 4,9 Amp, 380 V, DN 100, Paso de sólidos 50 mm. Impulsor Vortex.	\$ 2308000	0	0	No Adjudicada	
76.917.266-1 VIAIMPORT	Propuesta de Viamport, desde 2004, experiencia y confianza, Producto de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho	\$ 2173500	0	0	No Adjudicada	

SPA	sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Se adjunta ficha técnica				
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS	\$ 1454062	0	0	No Adjudicada
77.402.057-8 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	Bombas de drenaje para líquidos cargados con turbina retraída de tipo Vortex para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.	\$ 1500000	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 2.566.216

2	Clasificación ONU : 46101504 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 1	Pistolas PISTOLA BINZEL 15				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	PISTOLA BINZEL 15. Según ficha técnica adjunta.	\$ 87007	0	0		No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	PISTOLA BINZEL 15	\$ 88000	1	88000		Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	PISTOLA BINZEL 15	\$ 70688	0	0		No Adjudicada

Total Línea \$ 88.000

3	Clasificación ONU : 23171510 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 2	Alambre soldador ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	Soldadura MIG tubular 0,9, en envase de 5 kilos. Según fotografía	\$ 58017	0	0		No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	ALAMBRE FLUX 0,9 5 KILOS	\$ 77000	2	154000		Adjudicada

Total Línea \$ 154.000

4	Clasificación ONU : 23171502 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 5	Varillas de soldadura o soldadura a gas SOLDADURA 6011 1/8				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	SOLDADURA 6011 18 en bolsa de 1 kilo. Según fotografía.	\$ 7937	0	0		No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	SOLDADURA 6011 18	\$ 26499	5	132495		Adjudicada

Total Línea \$ 132.495

27/7/22, 13:30

Resolución de Acta de Adjudicación

5

Clasificación ONU : 23171506
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 1

Fluido de soldadura
GEL ANTISPATTER

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	Gel Antisalpicaduras. Según fotografía.	\$ 10307	0	0	No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	GEL ANTISPATTER	\$ 15400	1	15400	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	GEL ANTISPATTER	\$ 22350	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 15.400

6

Clasificación ONU : 11101502
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 10

Esmeril
BOQUILLA BINZEL 0,9

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	BOQUILLA BINZEL 0,9mm. Según fotografía.	\$ 1277	0	0	No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	BOQUILLA BINZEL 0,9	\$ 2090	10	20900	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	BOQUILLA BINZEL 0,9	\$ 1595	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 20.900

7

Clasificación ONU : 11101502
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 1

Esmeril
LIMPIA BOQUILLA

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.163.382-1 SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA	LIMPIA BOQUILLAS. Según fotografía	\$ 6097	0	0	No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	LIMPIA BOQUILLA	\$ 1980	1	1980	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	LIMPIA BOQUILLA	\$ 2680	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 1.980

8

Clasificación ONU : 42151805
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 20

Discos de acabado o pulido
DISCO 4X1

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	DISCO 4X1	\$ 1540	20	30800	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	DISCO 4X1	\$ 542	0	0	No

Adjudicada

Total Línea	\$ 30.800
-------------	-----------

9

Clasificación ONU : 42151805
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 5

Discos de acabado o pulido
DISCO DE TRASLAPE

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIVO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	DISCO DE TRASLAPE	\$ 4620	5	23100	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	DISCO DE TRASLAPE	\$ 4374	0	0	No Adjudicada

Total Línea	\$ 23.100
-------------	-----------

10

Clasificación ONU : 27113201
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 1

Conjuntos generales de herramientas
LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIVO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO EINHELL	\$ 88000	1	88000	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA	\$ 134021	0	0	No Adjudicada
77.402.057-8 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	Atornillador de impacto inalámbrico TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo 4.5 245 Número de artículo 4510040 Miembro de la familia Power X-Change Motor sin escobillas para una potencia mayor y una vida útil más prolongada Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas Pequeño y ligero para trabajar con comodidad Robusta toma cuadrada exterior de 12 Incl. luz LED para iluminar la	\$ 109900	0	0	No Adjudicada

Total Línea	\$ 88.000
-------------	-----------

11

Clasificación ONU : 27113201
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 1

Conjuntos generales de herramientas
CARGADOR + 2 BETERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIVO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	CARGADOR + 2 BETERIAS 3,02 18V TIPO EINHELL	\$ 103400	1	103400	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CARGADOR + 2 BETERIAS	\$ 121726	0	0	No Adjudicada
77.402.057-8 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	PXC-Kit Inicio 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 baterias + cargador	\$ 119800	0	0	No Adjudicada

Total Línea	\$ 103.400
-------------	------------

27/7/22, 13:30

Resolución de Acta de Adjudicación

12

Clasificación ONU : 42151805
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 2

Discos de acabado o pulido
DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9	\$ 12100	2	24200	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	DISCO DIAMANTADO SEG.9	\$ 12164	0	0	No Adjudicada
77.402.057-8 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	Disco Segmentado Diamantado KC 9	\$ 19900	0	0	No Adjudicada
Total Línea					\$ 24.200

13

Clasificación ONU : 42151805
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 2

Discos de acabado o pulido
DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7	\$ 10450	2	20900	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	DISCO DIAMANTADO 7	\$ 7899	0	0	No Adjudicada
77.402.057-8 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	Disco Segmentado Diamantado KC 7	\$ 13300	0	0	No Adjudicada
Total Línea					\$ 20.900

14

Clasificación ONU : 31311702
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 1

Conjuntos de tubería unida de acero al carbono
TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	\$ 184800	1	184800	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	\$ 261726	0	0	No Adjudicada
Total Línea					\$ 184.800

15

Clasificación ONU : 31311702
 Especificaciones del Comprador :
 Cantidad : 2

Conjuntos de tubería unida de acero al carbono
TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
77.609.870-1 CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA	CAÑERIA NEGRA ASTM A53 SCH40 EXTREMOS BISELADOS 4 TIRA DE 6 METROS	\$ 507938	0	0	No Adjudicada
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	\$ 159500	2	319000	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	\$ 126814	0	0	No Adjudicada

Total Línea	\$ 319.000				
16 Clasificación ONU : 40151513 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 6 Bombas sumergibles FLANGE DIN 4					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	FLANGE DIN 4	\$ 42900	6	257400	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	FLANGE DIN 4	\$ 34020	0	0	No Adjudicada
Total Línea	\$ 257.400				
17 Clasificación ONU : 40151513 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 2 Bombas sumergibles REDUCCION CONCENTRICA 6X4					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	\$ 63800	2	127600	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	\$ 23200	0	0	No Adjudicada
Total Línea	\$ 127.600				
18 Clasificación ONU : 23171502 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 6 Varillas de soldadura o soldadura a gas CURVA NEGRA SOLDAR 4					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	CURVA NEGRA SOLDAR 4	\$ 44000	6	264000	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	CURVA NEGRA SOLDAR 4	\$ 15957	0	0	No Adjudicada
Total Línea	\$ 264.000				
19 Clasificación ONU : 23171502 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 6 Varillas de soldadura o soldadura a gas EMPAQUETADURA 4					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	EMPAQUETADURA 4	\$ 19800	6	118800	Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	EMPAQUETADURA 4	\$ 3643	0	0	No Adjudicada
Total Línea	\$ 118.800				

27/7/22, 13:30

Resolución de Acta de Adjudicación

20	Clasificación ONU : 31161727 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 42	Tuercas hexagonales PERNO HEXAGONAL 16X80				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	PERNO HEXAGONAL 16X80	\$ 880	42	36960	Adjudicada	
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	PERNO HEXAGONAL 16X80	\$ 2435	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 36.960
21	Clasificación ONU : 31161727 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 42	Tuercas hexagonales TUERCA 16				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	TUERCA 16	\$ 418	42	17556	Adjudicada	
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	TUERCA 16	\$ 834	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 17.556
22	Clasificación ONU : 31161803 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 42	Golillas de fijación GOLILLA PRESION 16				
	Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
76.378.550-5 CLAUDIO PEREZ ARMJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL	GOLILLA PRESION 16	\$ 341	42	14322	Adjudicada	
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA	GOLILLA PRESION 16	\$ 272	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 14.322
						Monto Total Adjudicado \$ 4.609.829

[Imprimir Acta](#)

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 26/07/2022
Página : 2
Usuario bcardena
Ult Modif:

Pre-Obligación Presupuestaria

2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

2 SERVICIOS A LA C 280204	2.170.000	2.200.000	0	2.200.000	2.170.000	30.000
2152204013 Equipos Menores						
2 SERVICIOS A LA C 280204	125.697	150.000	0	150.000	125.697	24.303
2152905999 Otras						
2 SERVICIOS A LA C 280204	3.190.000	4.720.000	0	4.720.000	4.690.000	30.000
TOTALES:	5.485.697					

EMITIDO POR acanuta : Alejandro Cañuta Quiñimil



AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 10 / 2086

Fecha: 27/07/2022

Glosa: Adq. Bomba sumergible y otros p/instalar en Paradero 12 Maipo

Rut/Nombre: 76.378.550 - 5 / CLAUDIO PEREZ ARMIJO, DISTRIBUIDORA DE

Preob./Oblig.: 05 766

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
2 SERVICIOS A LA COMUN 280204	2.170.000	2.170.000	2.170.000		0
2152204013	Equipos Menores				
2 SERVICIOS A LA COMUN 280204	125.697	125.697	125.697		0
2152905999	Otras				
2 SERVICIOS A LA COMUN 280204	3.190.000	3.190.000	3.190.000		0
TOTALES:		5.485.697			

Rodrigo Carcamo Pacheco
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR RCARCAMO : Rodrigo Carcamo

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

Iloc = 730054

ok

BUIN, 23 JUL 2022

DECRETO ALCALDICO N° 2086/

VISTOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento el Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda,

CONSIDERANDOS:

1. Que, por pedido de compra N° 45022, de fecha 01 de abril 2022, de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato y recepcionada en la Unidad de Adquisiciones el día 30 de junio de 2022, se requiere la compra de bomba sumergible y otros para el paradero 12 de Maipo.

2. Que, por Decreto Alcaldicio Nro. 1895 del 06 de julio 2022, entre las fechas 07 al 13 de julio de 2022, estuvo publicada en el portal según la licitación 2721-28-L122.

3. Que, de acuerdo a lo informado por el **Departamento de Presupuesto - SECPLA** de la Municipalidad de Buin, existe la factibilidad presupuestaria en la cuenta N° 215.22.04.012, Centro de costo 28.02.04, fondos Propios, denominada "**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**", 215.22.04.013 denominada, "Equipos Menores" y 215.29.05.999 denominada, "Otras" por un monto de \$5.570.000.- IVA INCLUIDO, para dar curso a la solicitud de estos.

4. Que las ofertas presentadas por los proveedores **COMERCIAL ASIRUTEK LTDA**, se encuentran fuera del presupuesto disponible para esta compra.

5. Que, en el criterio "**OFERTA ECONÓMICA**" los proveedores **HIDRAULICA LTDA; EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA; CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA; SOTO ENERGIA ELECTRICA LTDA; VIAMPORT SPA, CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONST. VIDA DE TRABAJO EIRL.**, Se encuentran dentro del presupuesto disponible.

6. Que, los proveedores **HIDRAULICA LTDA; EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA; CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA; SOTO ENERGIA ELECTRICA LTDA; VIAMPORT SPA**, no cotizan todas las líneas de producto Por lo anterior las ofertas no pueden ser evaluadas por la comisión.

7. Qué; con respecto al criterio "**CUMPLIMIENTO REQUISITOS EE.TT.**", el proveedor **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONST. VIDA DE TRABAJO EIRL.**, cumple con enviar su oferta según lo descrito en bases de licitación.

8. Que en el criterio "**PLAZO DE ENTREGA**" los proveedores, **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONST. VIDA DE TRABAJO EIRL.** Indica que su plazo de entrega es de 3 días.

9. Que el proveedor **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONST. VIDA DE TRABAJO EIRL.**, es quien cumple con los requisitos, es la oferta que obtuvo la mejor evaluación en anexo de cálculo adjunto y es quien se adjudica este proceso licitatorio.



Ilustre Municipalidad
de Buin

10. El decreto EX. N° 2646 de fecha 25 de septiembre de 2014 del Sr. Alcalde, mediante el cual deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento Nro. 3624 del 06 de diciembre de 2012, conforme a los artículos N° 56 y N°63 letra e), ambos de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se instruye a las unidades correspondientes que, en lo sucesivo, las adquisiciones en conformidad a la Ley 19.886 y su respectivo Reglamento. **Se realizarán previa autorización del sr. Alcalde.**

DECRETO

1. Adjudíquese la licitación 2721-28-L122, que compra de bomba sumergible y otros para el paradero 12 de Maipo, solicitados por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, según términos de referencia, adjuntos a este decreto al proveedor **CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST. DE MATERIALES DE CONST. VIDA DE TRABAJO EIRL., RUT: 76.378.550-5**, por un monto de \$5.485.697.- (cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y siete IVA Incluido).

2. Impútese el gasto al ítem presupuestario de fondos Propios número 215.22.04.012, denominada "**Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos**" 215.22.04.013 denominada, "**Equipos Menores**" y 215.29.05.999 denominada, "**Otras**".

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

apf/cd
MAL/GMG/APP/VZS/CRP/CDA

DISTRIBUCION:

- Secmu
- Daf
- Control
- Unidad Técnica responsable

INFORME TECNICO COMISION EVALUADORA

Referente a la licitación 2721-28-L122, correspondiente a adquisición de bomba sumergible y otros para paradero 12, comuna de Buin, DIMAO, se señala que fueron siete los proveedores que ofertaron los productos solicitados:

Monto estimado \$5.570.000.- IVA incluido

La siguiente oferta supera presupuesto estimado

7.- COMERCIAL ASIRUTEK LTDA, RUT 77.062.099-6, Monto \$ 6.714.717.-

Las siguientes ofertan ni fueron evaluadas por no cotizar todos los productos solicitados en Términos de Referencia:

1.- HIDRAULICA LTDA, RUT 81.129.300-8

2.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA, RUT 77.402.057-8

3.- CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA, RUT 77.609.870-1

4.- SOTO ENERGIA ELECTRICA LTDA., RUT 76.163.382-1

5.- VIAMPORT SPA, RUT 76.917.266-1

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

- 6.) CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL, RUT 76.378.550-5, por un valor \$ 5.485.697.- valor bruto.

Proveedor tiene un despacho de 3 días una vez recibida la orden de compra.

Oferta productos, según lo solicitado en Términos de Referencia.

Por lo tanto, se propone adjudicar la licitación 2721-28-L122, al proveedor CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL, RUT 76.378.550-5, obteniendo una ponderación total del 100%, en la sumatoria de ponderación precio, calidad y plazo de entrega.

		
Director DIMAO	Director(s) DAE	Administrador(s) Municipal

ACTA DE EVALUACION

ID 2721-28-L122

1.- PRECIO:

40

PROVEEDOR	VALOR	PONDERACION	
1 HIDRAULICA LTDA	\$5.493.040 ✓	0,00	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	\$3.922.359 ✓	0,00	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
3 CONSULTORA SERV.E INV.QUANTICA SPA	\$1.208.892 ✓	0,00	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
4 SOTO ENERGIA ELECTRICA	\$4.957.421 ✓	0,00	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
5 VIAIMPORT SPA	\$5.172.930 ✓	0,00	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
6 CLAUDIO PEREZ ARMUJO DIST. DE MAT.	\$5.485.697 ✓	40,00	
7 COMERCIAL ASIRUTEK LTDA	\$6.714.717	0,00	EXCEDE PRESUPUESTO
8			
9			

2.- CALIDAD: % :

40

PROVEEDOR		PONDERACION	
1 HIDRAULICA LTDA	NO	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	NO	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
3 CONSULTORA SERV.E INV.QUANTICA SPA	NO	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
4 SOTO ENERGIA ELECTRICA	NO	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
5 VIAIMPORT SPA	NO	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
6 CLAUDIO PEREZ ARMUJO DIST. DE MAT.	SI	40	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
7 COMERCIAL ASIRUTEK LTDA		0	EXCEDE PRESUPUESTO
8	0	0	
9	0	0	

3.- PLAZO DE ENTREGA: % :

20

PROVEEDOR	DIAS	PONDERACION	
1 HIDRAULICA LTDA	0	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	0	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
3 CONSULTORA SERV.E INV.QUANTICA SPA	0	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
4 SOTO ENERGIA ELECTRICA	0	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
5 VIAIMPORT SPA	0 ✓	0	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
6 CLAUDIO PEREZ ARMUJO DIST. DE MAT.	3 ✓	20	NO COTIZA TODO POR LO QUE NO ES EVALUADO
7 COMERCIAL ASIRUTEK LTDA	0	0	EXCEDE PRESUPUESTO
8	0	0	
9	0	0	

CUADRO RESUMEN FINAL

PROVEEDOR	PRECIO	CALIDAD	PLAZO DE ENTREGA	TOTAL PONDERACION
1 HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	0	0,00
2 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA	0,00	0,00	0	0,00
3 CONSULTORA SERV.E INV.QUANTICA SPA	0,00	0,00	0	0,00
4 SOTO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0	0,00
5 VIAIMPORT SPA	0,00	0,00	0	0,00
6 CLAUDIO PEREZ ARMUJO DIST. DE MAT.	40,00	40,00 ✓	20	100,00
7 COMERCIAL ASIRUTEK LTDA	0,00	0,00	0	0,00
8	0	0,00	0	0,00
9	0	0,00	0	0,00

OBSERVACIONES:

SE SUGIERE ADJUDICAR AL OFERENTE N° 6 POR TENER MAYOR PONDERACION EN ACTA DE EVALUACION
 OFERENTES N°1, 2,3,4,5 NO SON EVALUADOS POR NO COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
 OFERENTE N°7 EXCEDE PRESUPUESTO

NOMBRE RESPONSABLE:



FIRMA Y TIMBRE.....



Ilustre Municipalidad
de Buin

429721

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

MEMO.: 512/2022

ANT.:

MAT.: Pronunciamiento licitación 2721-28-L122, adquisición de bomba sumergible y otros materiales para paradero 12, comuna de Buin.

Buin, 18 de julio 2022

DE: CLAUDIO RONDA PLAZA
DIRECTOR DE DIMAO

A: UNIDAD DE ADQUISICIONES

Junto con saludarles cordialmente, se adjunta acta de evaluación e informe técnico correspondiente a la licitación 2721-28-L122, resultando como adjudicado el proveedor CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL, RUT 76.378.550-5, el cual obtuvo una ponderación de 100%, en la sumatoria precio, calidad y despacho.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


CLAUDIO RONDA PLAZA
DIRECTOR DE DIMAO


CRP/XP
Distribución
- Destinatario
- Archivo DIMAO



loc = 729376

CUADRO COMPARATIVO 2721-28-L122
LICITACION BOMBAS SUMERGIBLES Y OTROS PARADERO 12
PEDIDO DE COMPRA 45022 DIMAAO - EMERGENCIA

CUADRO COMPARATIVO 2721-28-L122
LICITACION BOMBAS SUMERGIBLES Y OTROS PARADERO 12
PEDIDO DE COMPRA 45022 DIMAAO - EMERGENCIA

Clasificación ONU	Especificaciones del Comprador	Cantidad solicitada	Unidad	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	
40151513	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	2	Unidad	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO OVT 400-4. Según ficha técnica adjunta. Nota: Sólo 2 en stock	2	1947000	3894000		0	0			BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	2	1283108	2566216
46101504	PISTOLA BINZEL 15	1	Unidad	PISTOLA BINZEL 15. Según ficha técnica adjunta.	1	87007	87007		0	0			PISTOLA BINZEL 15	1	88000	88000
23171510	ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)	2	Unidad	Soldadura MIG tubular 0,9, en envase de 5 kilos. Según fotografía	2	58017	116034		0	0			ALAMBRE FLUX 0,9 5 KILOS	2	77000	154000
23171502	SOLDADURA 6011 1/8	5	Unidad	SOLDADURA 6011 18 en bolsa de 1 kilo. Según fotografía.	5	7937	39685		0	0			SOLDADURA 6011 18	5	26499	132495
23171506	GEL ANTISPATTER	1	Unidad	Gel Antisalpicaduras. Según fotografía.	1	10307	10307		0	0			GEL ANTISPATTER	1	15400	15400
11101502	BOQUILLA BINZEL 0,9	10	Unidad	BOQUILLA BINZEL 0,9mm. Según fotografía.	10	1277	12770		0	0			BOQUILLA BINZEL 0,9	10	2090	20900
11101502	LIMPIA BOQUILLA	1	Unidad	LIMPIA BOQUILLAS. Según fotografía	1	6097	6097		0	0			LIMPIA BOQUILLA	1	1980	1980
42151805	DISCO 4X1	20	Unidad		0	0	0		0	0			DISCO 4X1	20	1540	30800
42151805	DISCO DE TRASLAPE	5	Unidad		0	0	0		0	0			DISCO DE TRASLAPE	5	4620	23100
27113201	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)	1	Unidad		0	0	0		0	0			LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)	1	88000	88000
27113201	CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)	1	Unidad		0	0	0		0	0			CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO EINHELL	1	103400	103400
42151805	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO	2	Unidad		0	0	0		0	0			DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO	2	12100	24200
42151805	DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO	2	Unidad		0	0	0		0	0			DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO	2	10450	20900
31311702	TIRO DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	1	Unidad		0	0	0		0	0			TIRO DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	1	184800	184800
31311702	TIRO DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	2	Unidad		0	0	0	CAÑERIA NEGRA ASTM A53 SCH40 EXTREMOS BISELADOS 04 TIRA DE 6 METROS	2	507938	1015876	TIRO DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	2	159500	319000	
40151513	FLANGE DIN 4	6	Unidad		0	0	0		0	0			FLANGE DIN 4	6	42900	257400
40151513	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	2	Unidad		0	0	0		0	0			REDUCCION CONCENTRICA 6X4	2	63800	127600
23171502	CURVA NEGRA SOLDAR 4	6	Unidad		0	0	0		0	0			CURVA NEGRA SOLDAR 4	6	44000	264000
23171502	EMPAQUETADURA 4	6	Unidad		0	0	0		0	0			EMPAQUETADURA 4	6	19800	118800
31161727	PERNO HEXAGONAL 16X80	42	Unidad		0	0	0		0	0			PERNO HEXAGONAL 16X80	42	880	36960
31161727	TUERCA 16	42	Unidad		0	0	0		0	0			TUERCA 16	42	418	17556
31161803	GOLILLA PRESION 16	42	Unidad		0	0	0		0	0			GOLILLA PRESION 16	42	341	14322
Total de la Oferta: \$				4165900 Total de la Oferta: \$				1015876 Total de la Oferta: \$				4609829 Total de la Oferta: \$				
NETO				NETO				NETO				NETO				
IVA				IVA				IVA				IVA				
TOTAL				TOTAL				TOTAL				TOTAL				

CUADRO COMPARATIVO 2721-28-L122
LICITACION BOMBAS SUMERGIBLES Y OTROS PARADERO 12
PEDIDO DE COMPRA 45022 DIMAAQ - EMERGENCIA

Proveedor: Hidraulica Ltda.				Proveedor: Viamport				Proveedor: Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios				Proveedor: MARSAL				
Nombre oferta: BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD.12				Nombre oferta: Propuesta de Viamport SpA				Nombre oferta: EQUIPAMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO				Nombre oferta: Ilustre Municipalidad de Buin - Propuesta de Herramientas y				
Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	
Bomba sumergible para aguas servidas marca Pentax modelo DVT 400-4, 4 HP, 4,9 Amp, 380 V, DN 100, Paso de sólidos 50 mm. Impulsor Vortex.	2	2308000	4616000	Propuesta de Viamport, desde 2004, experiencia y confianza, Producto de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Se adjunta ficha técnica	2	2173500	4347000	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS	2	1454062	2908124	Bombas de drenaje para líquidos cargados con turbina retráctil de tipo Vortex para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.	2	1500000	3000000	
	0	0	0		0	0	0	PISTOLA BINZEL 15	1	70688	70688		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	ALAMBRE FLUX	2	73950	147900		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	SOLDADURA 6011 18	5	3634	18170		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	GEL ANTISPATTER	1	22350	22350		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	BOQUILLA BINZEL 0,9	10	1595	15950		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	LIMPIA BOQUILLA	1	2680	2680		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	DISCO 4X1	20	542	10840		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	DISCO DE TRASLAPE	5	4374	21870		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA	1	134021	134021	Atornillador de impacto inalámbrico TE-CW 18U BL; Brushless-Solo 4.5 245 Número de artículo 4510040 Miembro de la familia Power X-Change Motor sin escobillas para una potencia mayor y una vida útil más prolongada. Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas. Pequeño y ligero para trabajar con comodidad. Robusta toma cuadrada exterior de 12 Incl. luz LED para iluminar la	1	109900	109900	
	0	0	0		0	0	0	CARGADOR + 2 BATERIAS	1	121726	121726	PXC-Kit Inicio 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 baterías + cargador	1	119800	119800	
	0	0	0		0	0	0	DISCO DIAMANTADO SEG.9	2	12164	24328	Disco Segmentado Diamantado KC	2	19900	39800	
	0	0	0		0	0	0	DISCO DIAMANTADO 7	2	7899	15798	Disco Segmentado Diamantado KC	2	13300	26600	
	0	0	0		0	0	0	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	1	261726	261726		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	2	126814	253628		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	FLANGE DIN 4	6	34020	204120		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	REDUCCION CONCENTRICA	2	23200	46400		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	CURVA NEGRA SOLDAR 4	6	15957	95742		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	EMPAQUETADURA 4	6	3643	21858		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	PERNO HEXAGONAL 16X80	42	2435	102270		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	TIUERCA 16	42	834	35028		0	0	0	
	0	0	0		0	0	0	GOLILLA PRESION 16	42	272	11424		0	0	0	
Total de la Oferta: \$	4616000			Total de la Oferta: \$	4347000			Total de la Oferta: \$	4546641			Total de la Oferta: \$	3296100			
	NETO	4616000			NETO	4347000			NETO	4546641			NETO	3296100		
	IVA	877040			IVA	825930			IVA	863861,79			IVA	626259		
	TOTAL	5493040			TOTAL	5172930			TOTAL	5410502,79			TOTAL	3922359		



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:15:01

Código de su Oferta

9A9E-5C10-EC8C-EC01-8C02-055B-6ADF-9E6D-C550-A8E0-129866287

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Hidraulica Ltda
RUT	81.129.300-8
Razón Social	HIDRAULICA LTDA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD.12
Descripción de la Oferta	BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO
Fecha y Hora de Ingreso	13/7/2022 1:21

13/7/22, 17:15

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	cotizacion 21045.pdf	Anexos Económicos de Oferta	cotizacion 21045.pdf	396 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Ficha técnica bba. Pentax DVT 400-4.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	Ficha técnica bba. Pentax DVT 400-4.pdf	580 Kb	 Ver

Seleccionar Todos



S KRMF V

[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 4.616.000

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX
MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Bomba sumergible para aguas servidas marca Pentax modelo DVT 400-4, 4 HP, 4,9 Amp, 380 V, DN 100, Paso de sólidos 50 mm. Impulsor Vortex.	2308000	4616000

Total de la Oferta \$ 4.616.000

[Imprimir Comprobante](#)

✓ 5.493.045

HIDRAULICA LTDA.

ESPECIALISTAS EN BOMBAS DESDE 1952

RUT : 81.129.300-8

San Francisco 36, 833-0085 Santiago

Tel.: (2) 577 2300 - Fax: (2) 577 2320

E-mail : info@hidraulica-ltda.cl



Cliente

Sres.: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN RUT: 69.072-500-2
 At. Sr.: Julio Sanchez Riquelme
 Cargo :
 Dirección : Carlos Condell 415, Buin
 Ciudad : Santiago, Región Metropolitana
 Teléfono : Cel.:
 E-mail : jsanchez@buin.cl
 C.C. :

Cotización N° 21045

Fecha : 13-07-2022

Su Ref.: Licitación ID: 2721-28-L122

N.Ref.:

Línea		Cant.	Precio Neto c/u	TOTAL NETO
	<p>De acuerdo a lo especificado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente :</p> <p>Bombas sumergibles para aguas servidas marca Pentax, modelo DVT 400-4, motor 4 HP, 380 V, 4,9 Amp, DN100, Paso de sólido 50 mm. No incluye sistema de autoacoplamiento.</p> <p>Nota: se adjunta ficha técnica.</p>	2	\$ 2.308.000	\$ 4.616.000

Condiciones Generales

Precio (s) : Neto, agregar 19% IVA.-

Plazo de entrega : Inmediata (salvo venta previa) recibida su OC.-

Lugar de entrega : Sus bodegas en I. Municipalidad de Buin, Santiago (RM.)

Forma de pago : 30 días, fecha recepción de factura.

Validez de Precios : 5 días.

Nota 1 :

Deseando haber atendido adecuadamente su solicitud y esperando una favorable acogida, nos despedimos, atte
 CONSULTAS : Juan Maturana / Tel. (2) 577 2301 / E-mail : jmaturana@hidraulica-ltda.cl / Celular: 9309 7487.-

FF/prb/18.05.12



Pompe da drenaggio per liquidi carichi con girante arretrata di tipo Vortex per applicazioni civili e industriali; sono state particolarmente progettate per uso estremamente gravoso; disponibili sia per applicazioni mobili e fissa con piede di accoppiamento.

Drainage pump for charged liquids with set-back Vortex type impeller for civil and industrial applications; specifically designed for very heavy use; available in the mobile or permanent versions with coupling feet.

Bombas de drenaje para líquidos cargados con turbina retraída de tipo Vortex para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.

Pompes de drainage pour liquides chargés avec roue décalée de type Vortex, pour applications civiles et industrielles; elles ont été spécialement conçues pour un service très intense; disponibles pour applications aussi bien mobiles que fixes, avec pied d'accouplement.

TYPE	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (mm)	N° pumpa	PALLET (mm)	N° pumpa
DVT 250-4/750-4	85X110X190	8	100X120X190	12

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION**


Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Girante	ghisa
Impeller	cast iron
Rodete	fundición
Turbine	fonte
Tenuta meccanica	doppia tenuta con barriera d'olio:carburo di silicio lato pompa, ceramica-graphite lato motore
Mechanical seal	double seal with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side
Sello mecánico	doble sello con cámara interpuesta:carburo de silicio lado bomba, cerámica-grafito lado motor
Garniture mécanique	double garniture avec film lubrifiant:carbure de silice côté pompe, céramique-graphite côté moteur
Albero motore	acciaio AISI 304
Motor shaft	stainless steel AISI 304
Eje motor	acer AISI 304
Arbre moteur	acier AISI 304
Passaggio corpi solidi	
Passage of solids	50 mm
Paso de sólidos	
Passage corps solides	
Profondità di immersione	
Depth of immersion	max 20 m
Profundidad inmersión	
Profondeur immersion	
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	0 - 40 °C
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Cavo	
Cable	H07 RNF, 10 m
Cable	
Câble	
Viteria	acciaio inossidabile A2
Bolts	A2 stainless steel
Tornillos	acer A2
Vis	acier A2
Base appoggio	ferro zincato
Foot support	galvanized iron
Placa base	hierro galvanizado
Plaque de base	fer galvanisé
Guarnizioni	gomma NBR
Gaskets	NBR rubber
Anillos	goma NBR
Joints	caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 4 poll a induzione in bagno d'olio	
4 pole induction motor in oil bath	3~ 230/400V-50Hz P < 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW
Motor de 4 polos a inducción en baño de aceite	
Moteur à induction à 4 pôles en bain d'huile	

Classe di isolamento	
Insulation class	F
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	
Grado di protezione	
Protection degree	IPX8
Grado de protección	
Protection	

DV4



TYPE	AMPERE				
	3 ^a	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Λ / Δ (*)	400/690 V 60 Hz Λ / Δ
DVT 250-4	10,0	5,8	-	-	-
DVT 300-4	11,8	6,8	-	-	-
DVT 400-4	15,1	8,7	-	-	-


(*) no standard execution

+ max η %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
max hydraulic efficiency and respective total efficiency
máx rendimiento hidráulico y correspondiente rendimiento total
max rendement hydraulique et rendement total

TYPE	P ₁ [kW]	P ₁ [hp]	Q [m³/h - l/min]									
			0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
			H [m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
DVT 250-4	2,5	1,8	3,3	8,7	8,3	7,8	7,1	6,4	5,5	4,6	3,5	2,3
DVT 300-4	3	2,2	4,1	10,1	9,6	9	8,4	7,7	6,8	5,8	4,8	3,6
DVT 400-4	4	3	4,9	11,8	11,3	10,7	10	9,2	8,3	7,3	6,2	5
											3,7	2,3





TYPE	AMPERE			
	3x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz Δ/Δ (*)	400/690 V 50 Hz Δ/Δ
DVT 550-4	-	12,9	22,3	12,9
DVT 750-4	-	15,4	26,6	15,4

(*) no standard execution



+ max η %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
max hydraulic efficiency and respective total efficiency
máx rendimiento hidráulico y correspondiente rendimiento total
max rendement hydraulique et rendement total


TYPE	P2 (kW)	P1 (kW)	Q (m³/h - l/min)									
			0	24	48	72	96	120	144	168	180	192
			0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3000	3400
DVT 550-4	5,5	4	7,5	12,6	12,2	11,4	10,3	9,1	7,6	5,7	3,7	2,6
DVT 750-4	7,5	5,5	9	14,7	14,2	13,3	12,4	11,2	9,6	7,9	5,9	4,8



DV4



TYPE	DIMENSIONS (mm)							KG
	Cl	Hf	R	lt	mt	Mf	DNm	
DVT 250-4	660	165	160	235	300	614	100	69,5
DVT 300-4	660	165	160	235	300	614	100	71
DVT 400-4	660	165	160	235	300	614	100	74,5
DVT 550-4	715	195	180	276	385	695	100	101,5
DVT 750-4	715	195	180	276	385	695	100	106



mt/mf: livello minimo di funzionamento
mt/mf: lowest working level
mt/mf: nivel mínimo de funcionamiento
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement

Mf/Mf: livello minimo di funzionamento continuo
Mf/Mf: lowest level for continuous duty
Mf/Mf: nivel mínimo de funcionamiento continuo
Mf/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu

TYPE	DIMENSIONS (mm)																	
	A1	B1	Cl	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNI	E1	Gf	Hf	I1	I2	Is	mt	Mf	DNm	
DVT 250-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 300-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 400-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 550-4/P	419	190	755	400	371	900	719	2"	384	85	200	250	140	130	180	380	700	100
DVT 750-4/P	419	190	755	400	371	900	719	2"	384	85	200	250	140	130	180	390	700	100

Flange UNI PN 10 (mm)			
DNm	K	D	I
100	180	220	8... 18...

TYPE	PROTECTION		CONTROL PANEL	
	1x 230 V	3x 400 V	1x 230 V	2x 400 V / 400 / 800 V
DVT 250-4	-	PT 40-50/5.7-9.1	-	QSMT 10
DVT 300-4	-	PT 40-50/5.7-9.1	-	QSMT 10
DVT 400-4	-	PT 55-75/8.6-13.5	-	QSMT 10
DVT 550-4	-	PT 55-75/8.6-13.5	-	QSMT 10
DVT 750-4	-	PT 100/12.5-16.5	-	QSMT 10
				QST 7





Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:19:01

Código de su Oferta

B4D5-1555-3AF5-D88A-A112-99B7-61B2-CCBD-90CC-090F-129873690

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Santiago Lopez Palavecino
RUT	76.902.659-2
Razón Social	INVERSIONES CLARO ARZ SPA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	EQUIPAMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO
Descripción de la Oferta	EQUIPAMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO
Fecha y Hora de Ingreso	13/7/2022 9:57

13/7/22, 17:19

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	F30 - OBLIGATORIO.pdf	Documento para contratar	F30 - OBLIGATORIO.pdf	30 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	CARPETA ADMINISTRATIVA ICA.pdf	Documento para contratar	CARPETA ADMINISTRATIVA ICA.pdf	1560 Kb	 Ver

 Seleccionar Todos
[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 4.546.641

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles			
1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.			
Cantidad: 2 Unidad ✓			
Cantidad Ofertada 2 Unidad	Especificaciones del Proveedor BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS	Precio Unitario 1454062	Total 2908124
Clasificación ONU: 46101504 - Pistolas			
2 Especificaciones del Comprador: PISTOLA BINZEL 15			
Cantidad: 1 Unidad ✓			
Cantidad Ofertada 1 Unidad	Especificaciones del Proveedor PISTOLA BINZEL 15	Precio Unitario 70688	Total 70688
Clasificación ONU: 23171510 - Alambre soldador			
3 Especificaciones del Comprador: ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)			
Cantidad: 2 Unidad ✓			
Cantidad Ofertada 2 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALAMBRE FLUX	Precio Unitario 73950	Total 147900
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas			
4 Especificaciones del Comprador: SOLDADURA 6011 1/8			
Cantidad: 5 Unidad ✓			
Cantidad Ofertada 5 Unidad	Especificaciones del Proveedor SOLDADURA 6011 18	Precio Unitario 3634	Total 18170
Clasificación ONU: 23171506 - Fluido de soldadura			

5 Especificaciones del Comprador: GEL ANTISPATTER

Cantidad: 1 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	GEL ANTISPATTER	22350	22350

Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril

6 Especificaciones del Comprador: BOQUILLA BINZEL 0,9

Cantidad: 10 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	BOQUILLA BINZEL 0,9	1595	15950

Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril

7 Especificaciones del Comprador: LIMPIA BOQUILLA

Cantidad: 1 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LIMPIA BOQUILLA	2680	2680

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

8 Especificaciones del Comprador: DISCO 4X1

Cantidad: 20 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	DISCO 4X1	542	10840

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

9 Especificaciones del Comprador: DISCO DE TRASLAPE

Cantidad: 5 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	DISCO DE TRASLAPE	4374	21870

Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas

10 Especificaciones del Comprador: LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)

Cantidad: 1 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA	134021	134021

Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas

11 Especificaciones del Comprador: CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)

Cantidad: 1 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	CARGADOR + 2 BATERIAS	121726	121726

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

12 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"

Cantidad: 2 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	DISCO DIAMANTADO SEG. 9"	12164	24328

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

13 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"

Cantidad: 2 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	DISCO DIAMANTADO 7	7899	15798

Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono

14 Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6

Cantidad: 1 Unidad ✓

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	TIRA DE CANERIA ASTM NEGRA 6	261726	261726

13/7/22, 17:19

Comprobante de Ingreso de Oferta

15	Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4 Cantidad: 2 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 2 Unidad	Especificaciones del Proveedor TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	Precio Unitario 126814	Total 253628
16	Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles Especificaciones del Comprador: FLANGE DIN 4 Cantidad: 6 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 6 Unidad	Especificaciones del Proveedor FLANGE DIN 4	Precio Unitario 34020	Total 204120
17	Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles Especificaciones del Comprador: REDUCCION CONCENTRICA 6X4 Cantidad: 2 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 2 Unidad	Especificaciones del Proveedor REDUCCION CONCENTRICA 6X4	Precio Unitario 23200	Total 46400
18	Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas Especificaciones del Comprador: CURVA NEGRA SOLDAR 4 Cantidad: 6 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 6 Unidad	Especificaciones del Proveedor CURVA NEGRA SOLDAR 4	Precio Unitario 15957	Total 95742
19	Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas Especificaciones del Comprador: EMPAQUETADURA 4 Cantidad: 6 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 6 Unidad	Especificaciones del Proveedor EMPAQUETADURA 4	Precio Unitario 3643	Total 21858
20	Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales Especificaciones del Comprador: PERNO HEXAGONAL 16X80 Cantidad: 42 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 42 Unidad	Especificaciones del Proveedor PERNO HEXAGONAL 16X80	Precio Unitario 2435	Total 102270
21	Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales Especificaciones del Comprador: TUERCA 16 Cantidad: 42 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 42 Unidad	Especificaciones del Proveedor TUERCA 16	Precio Unitario 834	Total 35028
22	Clasificación ONU: 31161803 - Golillas de fijación Especificaciones del Comprador: GOLILLA PRESION 16 Cantidad: 42 Unidad ✓	Cantidad Ofertada 42 Unidad	Especificaciones del Proveedor GOLILLA PRESION 16	Precio Unitario 272	Total 11424
Total de la Oferta \$ 4.546.641					<i>5.410.703</i>

Imprimir Comprobante



Dirección del
Trabajo

Gobierno de Chile

Nº: 2000 / 2022 / 354399

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76902659 - 2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
15875453 - 3	SANTIAGO LOPEZ PALAVECINO	
DOMICILIO		
BARROS ARANA 492 78		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
08	CONCEPCIÓN	(9) 31462446 [celular]
CORREO ELECTRÓNICO		
ADMINISTRACION@DIMERCLEAN.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
-- NO REGISTRA --				

DEUDA PREVISIONAL (BOLETÍN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
-- NO REGISTRA --			

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETÍN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
-- NO REGISTRA --		

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el **17/06/2022**, siendo válido en todo el territorio nacional.

**GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

k13S9X1w

GRZ /
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Gobierno de Chile

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El Registro de Empresas y Sociedades certifica que, a la fecha de emisión de este documento, la sociedad identificada a continuación se encuentra inscrita y no se ha registrado la suscripción de su Disolución.

Rut Sociedad: 76.902.659-2

Razón Social: INVERSIONES CLARO ARZ SpA

Fecha de Constitución: 06 de agosto del 2018

Fecha de Emisión del Certificado: 07 de junio del 2022


De acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 20.659, este certificado tiene valor probatorio de instrumento público y constituye título ejecutivo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en www.registrationofbusinesses.cl, donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión.

El código de verificación electrónico (CVE) es: CRIG69tgF0Br




CRIG69tgF0Br



REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

Ley 20.659 - Registro de Empresas y Sociedades



Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO

El Registro de Empresas y Sociedades certifica que, a la fecha de emisión de este documento, la sociedad identificada se encuentra regulada por el Estatuto, que los socios o constituyente han suscrito conforme a la ley.

Rut Sociedad: 76.902.659-2

Razón Social: INVERSIONES CLARO ARZ SpA

Fecha de Constitución: 06 de agosto del 2018

Fecha de Emisión del Certificado: 07 de junio del 2022

De acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 20.659, este certificado tiene valor probatorio de instrumento público y constituye título ejecutivo.


Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en www.registrationofbusinessesandcorporations.cl, donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión.

El documento impreso es copia del documento original.

El código de verificación electrónico (CVE) es: CRIhjn9qY05L



CRIhjn9qY05L



**ESTATUTO ACTUALIZADO
INVERSIONES CLARO ARZ SpA**

En CONCEPCIÓN, Región del BIOBIO, Chile, el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades certifica que el día 06 de agosto del 2018 se constituyó una Sociedad por Acciones, en adelante la Sociedad, la cual se regirá por las prescripciones contenidas en los presentes Estatutos, y por las normas contenidas en el Código de Comercio, y en lo no regulado en aquellos por la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento.

TITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la Sociedad será "**INVERSIONES CLARO ARZ SPA**".

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la comuna de CONCEPCIÓN, Región del BIOBIO, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero.

ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN: La Sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida.


ARTÍCULO CUARTO: OBJETO: El objeto de la sociedad será ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS, ASEO INDUSTRIAL, SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.

TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de CL2.000.000 de pesos, dividido en 10 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno.

TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Gerente General. El o la representante ante el SII es SANTIAGO OSVALDO LÓPEZ PALAVECINO, Rut 15.875.453-3. El Gerente General será designado en estos estatutos, cuya individualización es: SANTIAGO OSVALDO LÓPEZ PALAVECINO, Rut 15.875.453-3.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración se sujetará a las siguientes reglas: El Gerente General será remunerado por sus funciones y el monto correspondiente será fijado por el Directorio. En caso de no haber directorio, su remuneración será fijada por la Junta Extraordinaria de Accionistas. El Gerente General podrá delegar por


REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES



escritura pública parte de las facultades de administración de la sociedad en terceros. **ARTÍCULO OCTAVO:** El Gerente General de la sociedad estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio, y en especial, de las que se señalan a continuación. **REPRESENTACIÓN ANTE INSTITUCIONES:** Concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones. **CELEBRACIÓN DE CONTRATOS:** Celebrar contratos de promesa, compraventa, arrendamiento, con o sin opción de compra, leasing, factoring, permuta, comodato, depósito, transporte, mutuos, préstamos, concesiones, seguros, y, en general toda clase contratos nominados e innominados, pudiendo comprar, vender, adquirir, transferir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios, acciones, bonos, moneda extranjera, efectos públicos o de comercio, y derechos de cualquier naturaleza; fijar precios, rentas, renunciar derechos y acciones y, especialmente la acción resolutoria, cabidas o deslindes, condiciones de pago, plazos y demás cláusulas, modalidades y estipulaciones que sean de la esencia, de naturaleza o meramente accidentales; aceptar toda clase de garantías que se constituyan a favor de la Sociedad. **CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS:** Constituir toda clase de garantías, hipotecas, prendas, fianzas simples y/o solidarias, avales en letras de cambio o pagarés, warrant, gravar los bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera; constituir servidumbres activas o pasivas; posponerlas; **CONTRATOS DE TRABAJO** Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedar trabajadores, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de confección de obra material, de arrendamiento de servicios; fijar remuneraciones, honorarios, bonos, etcétera. **CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES:** Constituir sociedades de cualquier clase, de comunidades o asociaciones de corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya constituidas, representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas ellas; concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme parte y ejercer o renunciar las acciones que competan a la Sociedad en tales sociedades o comunidades sin limitación alguna. **OPERACIONES CON CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y OTROS DOCUMENTOS MERCANTILES:** Girar, suscribir, cancelar, aceptar, endosar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, descontar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio, pagarés, y demás documentos mercantiles, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase

de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y de comercio. COBRAR Y PERCIBIR: Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad a cualquier título que sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera. OPERACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS: Representar a la Sociedad en los bancos e instituciones financieras con las más amplias facultades que se precisen; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta corriente bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar, girar y sobreirgar en ellas, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, imponerse de su movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar su terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas de seguridad, abrirlos y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, a la vista o a plazo, hacer depósitos en ellas, retirar fondos total o parcialmente, cerrar las cuentas; colocar y retirar dineros, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía o cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas de garantía; celebrar toda clase contratos de futuros, swaps, opciones y en general con instrumentos derivados; asumir riesgos de cambio, liquidar y/o remesar divisas y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera. OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR: Contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, estando facultados para representar a la Sociedad en todas las operaciones, diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o autoridad competente pudiendo al efecto representar y firmar registros de importación y exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o irrevocables, presentar solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de Chile y solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una determinada operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la Sociedad a causa de operaciones de comercio exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar en cualquier forma documentos de embarque, facturas y conocimientos y carta de porte y documentos consulares y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las operaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se les confiere. PAGOS Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES: Pagar en efectivo, por dación en pago de bienes muebles e inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y,

REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES



en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera. **FIRMA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA:** Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen necesarias o convenientes; retirar de las oficinas de correos, aduanas, empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera, consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar la correspondencia de la Sociedad. **MANDATOS:** Conferir mandatos y poderes generales y especiales, revocarlos, delegar y reasumir, aceptar en todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estimen necesario. **REPRESENTACIÓN JUDICIAL:** Representar judicialmente a la Sociedad con todas y cada una de las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas en ambos incisos del artículo siete del Código de Procedimiento Civil, las que incluyen la facultad de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos y los términos legales, transigir, con declaración expresa que la facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitrajadores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas. **AUTOCONTRATACIÓN:** Autocontratar. **TITULO CUARTO.- DE LOS ACCIONISTAS.- ARTÍCULO NOVENO: JUNTAS DE ACCIONISTAS:** Las Juntas Ordinarias de Accionistas se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del balance. **ARTÍCULO DÉCIMO: RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS:** Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad o sus administradores o liquidadores, serán resueltas por un árbitro de carácter mixto, designado de la siguiente forma: Los árbitros serán designados por el tribunal de justicia del domicilio social. **TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO:** Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, entran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) SANTIAGO OSVALDO LÓPEZ PALAVECINO suscribe: 10 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de CL2.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social.

HISTORIAL DE ACTUACIONES Y ANOTACIONES

(Haga click en el nombre de la actuación o anotación para descargar el documento)

CONSTITUCIÓN


06-08-2018

ACgzdJe3xuXi

Notas

1. El Registro de Empresas y Sociedad no acredita quienes son los titulares actuales de las acciones de la presente sociedad. Todos los cambios de accionistas deben informarse directamente en el Servicio de Impuestos Internos (Circular N°60 del SII de fecha 7 de julio de 2015).
2. Para verificar el Representante de esta sociedad ante el SII, puede hacerlo en www.SII.cl.
3. Para visualizar la individualización de los comparecientes en cada una de las actuaciones que registra esta sociedad, debe ingresar el Código de Verificación Electrónica (CVE) correspondiente en <https://www.registrodeempresasysociedades.cl/>.
El CVE se encuentra ubicado a un costado de cada actuación, en la sección “Historial de actuaciones y anotaciones”.

REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES



Gobierno de Chile
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

CERTIFICADO DE ANOTACIONES

El Registro de Empresas y Sociedades, certifica que, a la fecha de emisión de este documento, la sociedad identificada a continuación, se encuentra sin Anotaciones vigentes.

Rut Sociedad: 76.902.659-2

Razón Social: INVERSIONES CLARO ARZ SpA

Fecha de Constitución: 06 de agosto del 2018

Fecha de Emisión del Certificado: 07 de junio del 2022


De acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 20.659, este certificado tiene valor probatorio de instrumento público y constituye título ejecutivo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en [www.registrodeempresasyassociedades.cl](http://www регистрация empresas y sociedades.cl), donde estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión.

El código de verificación electrónico (CVE) es: CR4ZqBP3qOoy



CR4ZqBP3qOoy



registroempresas.cl

CERTIFICADO OFICIAL DE ANTECEDENTES COMERCIALES
MÁS PUBLICACIONES EN LA SIGUIENTE EDICIÓN DEL BOLETÍN COMERCIAL
E INFORME BOLETÍN LABORAL

Este certificado incluye las obligaciones vencidas y no pagadas en los últimos 5 años, publicadas a esta fecha en el BOLETÍN COMERCIAL o en la Base de Datos de Morosidad en los Sistemas Financiero/Comercial – INFOCOM – administradas por la Cámara de Comercio de Santiago y el detalle de obligaciones impagadas vigentes que deberían ser publicadas en la próxima edición del BOLETÍN COMERCIAL. Además, incluye las publicaciones vigentes en el Boletín de Infractores Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo.

Este certificado se emite a solicitud del titular de los datos según la ley N° 20.575.

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL

RUT:	76.902.659-2
Nombre:	INVERSIONES CLARO ARZ SPA
Fecha de Emisión:	22/04/2022

Hora: 00:18

2. RESUMEN DE OBLIGACIONES IMPAGAS VIGENTES

Esta sección muestra un resumen de obligaciones impagadas vigentes publicadas en las bases de datos del BOLETÍN COMERCIAL, INFOCOM y el Boletín de Infractores Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo.

Los montos indicados están expresados en pesos.

Base de Datos	Cantidad de Publicaciones	Cantidad de Acreedores	Monto
BOLETÍN COMERCIAL - Documentos publicados	0	0	\$ 0
BOLETÍN COMERCIAL - Documentos a publicar en el próximo Boletín	0	0	\$ 0
INFOCOM	0	0	\$ 0
Dirección del Trabajo - Deudas previsionales como empleador	0	0	\$ 0
Dirección del Trabajo - Multas laborales como empleador	0	0	\$ 0
Totales	0	0	\$ 0

Obligaciones Impagadas Vigentes Publicadas en BOLETÍN COMERCIAL - INFOCOM en los últimos 5 años desde la fecha de vencimiento.							
Años	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Cantidad de Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Monto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



INVERSIONES CLARO ARZ SPA - RUT 76.902.659-2

Código de Verificación 00A06749

Para verificar la autenticidad de este certificado ingrese este código en www.boletincomercial.cl en la opción "Verificación de Certificados" o escanee el código QR. Este certificado podrá ser verificado por 30 días a partir de su fecha de emisión.

Conforme a la Ley N° 20.575 este certificado no puede ser utilizado en procesos de selección de personal, admisión preescolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

Oficina BOLETÍN COMERCIAL - Transbank

Página 1 de 2



3. DETALLE DE OBLIGACIONES PROTESTADAS E IMPAGAS VIGENTES EN EL BOLETÍN COMERCIAL

No registra información.

4. DETALLE DE OBLIGACIONES A PUBLICAR EN EL PRÓXIMO BOLETÍN COMERCIAL: N°4862 DEL 26/04/2022

No registra información.

5. DETALLE DE OBLIGACIONES IMPAGAS VIGENTES EN INFOCOM

No registra información.

6. DETALLE DEUDAS PREVISIONALES REGISTRADAS COMO EMPLEADOR

No registra información.

Fuente: Dirección del Trabajo.

7. DETALLE DE MULTAS LABORALES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO COMO EMPLEADOR

No registra información.

Fuente: Dirección del Trabajo.



INVERSIONES CLARO ARZ SPA - RUT 76.902.659-2

Código de Verificación 00A06749

Para verificar la autenticidad de este certificado ingrese este código en www.boletincomercial.cl en la opción "Verificación de Certificados" o escanee el código QR. Este certificado podrá ser verificado por 30 días a partir de su fecha de emisión.

Conforme a la Ley N° 20.575 este certificado no puede ser utilizado en procesos de selección de personal, admisión preescolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

Oficina BOLETÍN COMERCIAL - Transbank



Folio N° 17760
Santiago, 07 junio 2022

Gobierno de Chile
Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

CERTIFICADO

CERTIFICO que:

"INVERSIONES CLARO ARZ SPA" RUT N° 76902659-2, no figura a esta fecha en el Registro de Quiebras que lleva este Servicio, ni se encuentra actualmente sometido a un Procedimiento Concursal de Liquidación, Reorganización o Renegociación, conforme a las publicaciones registradas en el Boletín Concursal.



GERALDINE SAAVEDRA SALAS

Jefa Plataforma Integral de Atención Ciudadana
POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE
DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Este documento posee firma electrónica avanzada. Para verificar la integridad y autenticidad de este documento puede consultar en <https://www.boletinconcursal.cl/boletin/verificacion>, debe ingresar el Código de Verificación CACC-ACH-AABHHGA.

El documento impreso es copia del documento original.

Nota:

La Superintendencia certifica en base al RUT ingresado por el solicitante, por tanto, cualquier error, omisión o inconsistencia en el Nombre/Razón Social es responsabilidad del solicitante.



DECLARACIÓN JURADA

Sin conflictos de interés
(Personas Jurídicas)

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, Santiago López Palavecino, cédula de identidad N° 15875453-3 con domicilio en Barros Arana 492, Concepción, VIII Región, en representación de **Inversiones Claro Arz Spa**, RUT N 76902659-2, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte;
2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y
3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el N° 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.
4. La información contenida en la presente declaración se encontrará permanentemente actualizada.

Santiago, 07 de JUNIO de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santiago López Palavecino".

Santiago López Palavecino
Representante Legal
15.875.453-3

ROL ÚNICO TRIBUTARIO



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
INVERSIONES CLARO ARZ SPA

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
BARROS ARANA 492 78 CONCEPCION

RUT
76902659-2



ROL ÚNICO TRIBUTARIO

▲ Verifique esta cédula en **sii.cl**


Nº SERIE **201902546910**

FECHA EMISIÓN **22/01/2019**

RUT USUARIO **15875453-3**
CÉDULA

USUARIO **SANTIAGO OSVALDO LOPEZ**
CÉDULA **PALAVECINO**

Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Art. 23 N° 1 D.L. 825 Ley de IVA.



DECLARACIÓN JURADA INICIO DE ACTIVIDADES

Folio N° 14724845051



El Servicio de Impuestos Internos con fecha 22-08-2018 13:23:49, certifica que ha recibido y efectuado el trámite de Inicio de Actividades.

Información General	
Contribuyente	: 76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA
SubTipo	: SOCIEDAD POR ACCIONES
Fecha inicio actividades	: 22-08-2018
Actividad a realizar	: ALQUILER-REPARACIÓN-FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y OTRAS ACTV. DE SERVICI

Resultado Clasificación		
Categoría Tributaria	Afecto a IVA	Segmento
PRIMERA	SI	MICRO EMPRESA

Actividades Económicas				
Código	Descripción	Categoría	Afecto	Título
712900	ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.	PRIMERA	SI	NO
749310	EMPRESAS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	PRIMERA	SI	NO
502080	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	PRIMERA	SI	NO

Información de Representantes				
Forma Actuación: CUALQUIERA				
15875453-3 SANTIAGO OSVALDO LOPEZ PALAVECINO, F. incorporación: 06-08-2018				

Información del Capital				
Capital Enterado: (M\$)2.000, Capital por Enterar: (M\$)0, Fecha Capital por Enterar:, Total Capital: (M\$)2.000				

Información de los Socios				
RUT	Nombre o Razón Social	% Capital	% Utilidades	F. Incorpor.
15875453-3	SANTIAGO OSVALDO LOPEZ PALAVECINO	100,000	100,000	06-08-2018
	Totales	100,000	100,000	

Domicilio				
Principal: Calle:BARROS ARANA Nro:492 Depto.:78 Comuna:CONCEPCION Ciudad:CONCEPCIÓN Teléfono Móvil:950115396 Correo Electrónico:INVERSIONESCLAROARZ@GMAIL.COM Rut Propietario:76265635-3 Calidad Ocupac.:ARRENDADO NOTARIAL Monto Arriendo:(M\$)10				

Declaro que la información indicada en esta declaración, es expresión fiel a la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.



Tesorería
General de la
República

Certificado de Deuda

NOMBRE	INVERSIONES CLARO ARZ SPA		
DIRECCION	BARROS ARANA 492 78	COMUNA	CONCEPCION
RUT	76.902.659-2		

ESTE RUT 76.902.659-2 NO REGISTRA DEUDA

Fecha de Emisión del Certificado: 07-06-2022

(Liquidada al: 07-06-2022)

Emitido a las: 02:18

El Servicio de Tesorería certifica que de acuerdo al estado de la Cuenta Única Tributaria no se registra deuda asociada a este RUT 76.902.659-2.

La Institución o persona ante quien se presenta este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.tgr.cl, ingresando el número del código de barra que se indica en certificado.

IMPORTANTE
DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS



001SD202215810369220

Página 1 de 1

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

NOMBRE	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	RUT	76.902.659-2
DOMICILIO	BARROS ARANA 492 depto.78	COMUNA	CONEPCION
TRIBUTO	PATENTES		



PERIODO ENERO - JUNIO DE 2022
PROXIMO PAGO HASTA EL 31/JULIO/2022
OF ADMINISTRATIVA DE VENTA AL POR MAYOR * DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
ART. 24 Patentes Comerciales	1150301001001022	27.013
Derechos de Aseo en Patentes Municipales	1150301002002001	30.271
SOLO PARA PATENTES COMERCIALES		
El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación con su patente:	SUBTOTAL	57.284
-Avistar cantidad de chela.	I.P.C.	0
-Avistar traslado del negocio.	MULTAS E INT.	0
-Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.		
-Uticar la patente vigente en un lugar visible al público.	TOTAL A PAGAR	57.284
La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.		

MT2 PROPAGANDA	C.B.U.P.
0,00	0,00
LUMINOSA	NO LUMINOSA

Válido únicamente
con firma y
timbre del cajero

— internet webpay —
STGO-6303823-24.01.2022

Funcionario Emisor

GIRO: 6977937

FECHA DE EMISION	05.01.2022
VENCIMIENTO DE PAGO	31.01.2022
UNIDAD GIRADORA	RENTAS Y PATENTES

ROL	2-34583
COD. ACT. ECO	
PERIODO	1er.Sem. 2022
CUOTA	

Si paga con cheque, extender comprobante y encargar a nombre de:
"Tesorero Municipal de Concepción."
Los pagos con cheques tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos
entrados en ercas Municipales sino una vez cobrados y percibidos los valores por
la Il. Municipalidad de Concepción. (Art. 37 D.F.L. 707/82)

Digitaly signed by
Miguel Andres Gatica Villa
Date: 2022.01.24 06.12.36
Location: CONCEPCION



Fecha Pago: 24.01.2022

Firma y Timbre del Cajero

c92ur-001II



CERTIFICO, QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
SE ENCUENTRA CONFORME CON EL DOCUMENTO
QUE SE HA TENIDO A VISTA Y QUE DEVUERVO
AL INTERESADO. LA SERENA.

Nació en: CHILLÁN
Profesión: No informada

INCHL1030661698D14<<<<<<<<<
08048M2408046CHI15875453<3<5
LOPEZ, JOHAN GABRIEL DOMINGO<OSV

Notario Público
Segunda Versión La Serena
OSCAR FERNANDEZ MORA

20 AGO 2018



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:20:45

Código de su Oferta

0E21-E36E-5BE2-D30B-6515-A07C-638B-AFDE-DFE5-F08C-129870886

2

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	JOSÉ IGNACIO CRISTIAN MARTÍNEZ SALGADO
RUT	77.402.057-8
Razón Social	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Ilustre Municipalidad de Buin - Propuesta de Herramientas y Accesorios
Descripción de la Oferta	Sres. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN Presente Junto con saludar, presentamos nuestra oferta hacia ustedes por los siguientes productos- 2 un. Bomba de Drenaje PENTAX DTV400-4 4"- 1 un. Llave de Impacto 1/2" EINHELL TE-CW 18Li BL Brushless-Solo 215Nm - 1 un. Starter Kit EINHELL PXC 2 Batería 4.0Ah + Cargador- 2 un. Disco Segmentado Diamantado K&C 9"- 2 un. Disco Segmentado Diamantado K&C 7" Plazo de entrega: 07 días(s) hábil(es) en dirección solicitada con flete pagado, salvo venta previa. Garantía: 12 meses por falla de fabricación (3 meses para accesorios). Cualquier incumplimiento de lo contenido en manual de uso, dará por cerrada la falla. En caso de hacer uso de garantía, los costos de traslado serán por cuenta del cliente, descartando esto por falla de fábrica. En anexos técnicos podrán encontrar las fichas técnicas/manuales de los productos solicitados. Atentamente, José Ignacio Martínez Salgado+56 9 9308 7896jmartinez@emarsal.cl EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA 77.402.057-8 www.emarsal.cl
Fecha y Hora de Ingreso	13/7/2022 10:11

13/7/22, 17:20

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	cbr_cauquenes_copia_vigente_338812.pdf	Documento para contratar	cbr_cauquenes_copia_vigente_338812.pdf	478 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	DICOM MARSAL 16-2-22.pdf	Documento para contratar	DICOM MARSAL 16-2-22.pdf	64 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	E-RUT LEGALIZADO.jpg	Documento para contratar	E-RUT LEGALIZADO.jpg	2449 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	DISCO DIAMANTADO SEG K&C.jpg	Anexos Técnicos de Oferta	DISCO DIAMANTADO SEG K&C.jpg	49 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	TE-CW 18 LI BL.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	TE-CW 18 LI BL.pdf	448 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	PXC KIT INICIO 18V 4.0AH.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	PXC KIT INICIO 18V 4.0AH.pdf	562 Kb	 Ver

1 2

 Seleccionar Todos

1 NPODW

[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 3.296.100

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX
MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Bombas de drenaje para líquidos cargados con turbina retraída de tipo Vortex para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.	1500000	3000000

10 Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas

Especificaciones del Comprador: LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)

	Cantidad: 1 Unidad	Precio Unitario	Total
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor		
1 Unidad	Atornillador de impacto inalámbrico TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo 4.5 245 Número de artículo 4510040 Miembro de la familia Power X-Change Motor sin escobillas para una potencia mayor y una vida útil más prolongada Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas Pequeño y ligero para trabajar con comodidad Robusta toma cuadrada exterior de 12 Incl. luz LED para iluminar la	109900	109900
Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas			
11 Especificaciones del Comprador: CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PXC-Kit Inicio 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 baterias + cargador	119800	119800
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
12 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Disco Segmentado Diamantado KC 9	19900	39800
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
13 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Disco Segmentado Diamantado KC 7	13300	26600
Total de la Oferta \$ 3.296.100			

[Imprimir Comprobante](#)

DISCO DIAMANTADO 4 1/2", 7" & 9"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Universal
CÓDIGO	DIÁMETRO
DIA-DD-KYC-02-01	4 1/2"
DIA-DD-KYC-02-10	7"
DIA-DD-KYC-02-11	9"



Condiciones de Garantía

Garantía de 12 meses por fallas de fabricación, equipo certificado.

Toda garantía debe ser revisada con el Servicio Técnico autorizado por la marca, para ello puede contactarnos al +56 9 9308 7896 (Adjunto código QR para contacto directo por Whatsapp). Los plazos en el uso de la garantía dependerá del procedimiento de ingreso a servicio técnico, el cual tiene un plazo de respuesta desde los 15 días hábiles hasta 30 días hábiles. En caso de sobrepasar este tiempo, se hará entrega de un equipo nuevo o la devolución del dinero.

Los costos de traslado y visita de post venta por uso de la garantía del equipo son de cargo del cliente. Se exceptúa esta regla cuando se está dentro del periodo de garantía y el informe técnico no revela un incumplimiento de lo contenido en el manual de usuario o la intervención de terceros. En este caso, el proveedor MARSAL pasa a reembolsar los costos de traslado que el cliente deberá acreditar con boletas y/o facturas.

Las situaciones de incumplimiento de lo estipulado en el manual de usuario y/o intervención de terceros no autorizados darán por expirada la garantía del producto.


Revisiones fuera de la garantía deberán ser presupuestadas.

Para el caso de aquel cliente que quiera devolver un producto, tendrá un plazo de 10 días corridos desde la emisión de la factura o boleta electrónica para solicitar el reembolso o cambio del producto, el cual primero deberá pasar por una revisión técnica para validar que el producto no se encuentra usado o con indicios de intervención, casos en los cuales se rechazará la solicitud de devolución.

El costo de traslado por la devolución es por parte del cliente.

Aquellos equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico.





Pompe da drenaggio per liquidi carichi con girante arretrata di tipo Vortex per applicazioni civili e industriali; sono state particolarmente progettate per uso estremamente gravoso; disponibili sia per applicazioni mobili e fissa con piede di accoppiamento.

Drainage pump for charged liquids with set-back Vortex type impeller for civil and industrial applications; specifically designed for very heavy use; available in the mobile or permanent versions with coupling feet.

Bombas de drenaje para líquidos cargados con turbina retraída de tipo Vortex para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.

Pompes de drainage pour liquides chargés avec roue décalée de type Vortex, pour applications civiles et industrielles; elles ont été spécialement conçues pour un service très intense; disponibles pour applications aussi bien mobiles que fixes, avec pied d'accouplement.

TYPE	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
DVT 250-4/750-4	85X110X190	8	100X120X190	12

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION


Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Girante	ghisa
Impeller	cast iron
Rodete	fundición
Turbine	fonte
Tenuta meccanica	doppia tenuta con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore
Mechanical seal	double seal with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side
Sello mecánico	doble sella con cámara interpuesta: carburo de silicio lado bomba, cerámica-grafito lado motor
Garniture mécanique	double garniture avec film lubrifiant: carbure de silice côté pompe, céramique-graphite côté moteur
Albero motore	acciaio AISI 304
Motor shaft	stainless steel AISI 304
Eje motor	acer AISI 304
Arbre moteur	acier AISI 304
Passaggio corpi solidi	
Passage of solids	
Paso de sólidos	50 mm
Passage corps solides	
Profondità di immersione	
Depth of immersion	
Profundidad inmersión	max 20 m
Profondeur immersion	
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	0 - 40 °C
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Cavo	
Cable	
Cable	H07 RNF, 10 m
Câble	
Viteria	acciaio inossidabile A2
Bolts	A2 stainless steel
Tornillos	acer A2
Vis	acier A2
Base appoggio	ferro zincato
Foot support	galvanized iron
Placa base	hierro galvanizado
Plaque de base	fer galvanisé
Guarnizioni	goma NBR
Gaskets	NBR rubber
Anillos	goma NBR
Joints	caoutchouc NBR

MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 4 poli a induzione in bagno d'olio	
4 pole induction motor In oil bath	3~ 230/400V-50Hz P < 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW
Motor de 4 polos a inducción en baño de aceite	
Motor à induction à 4 pôles en bain d'huile	
Classe di isolamento Insulation class	F
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	
Grado di protezione Protection degree	
Grado de protección Protection	IPX8



DV4



TYPE	AMPERES			
	3x 32230 V 50 Hz (*)	3x400 V 60 Hz	230/400 V 50 Hz Δ (Δ*)	400/690 V 50 Hz λ / Δ
DVT 250-4	10,0	5,8	-	-
DVT 300-4	11,8	6,8	-	-
DVT 400-4	15,1	8,7	-	-


(*) no standard execution

+ max η %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
max hydraulic efficiency and respective total efficiency
máx rendimiento hidráulico y correspondiente rendimiento total
max rendement hydraulique et rendement total

TYPE	3x 32230 V 50 Hz	P ₁ kW	Q [m^3/h / l/min]											
			0	24	48	60	72	96	108	120	144	168	180	200
			(HP)	(l/min)	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
DVT 250-4	2,5	1,8	3,3	8,7	8,3	7,8	7,1	6,4	5,5	4,6	3,5	2,3	-	-
DVT 300-4	3	2,2	4,1	10,1	9,6	9	8,4	7,7	6,8	5,8	4,8	3,6	2,4	2,3
DVT 400-4	4	3	4,9	11,8	11,3	10,7	10	9,2	8,3	7,3	6,2	5	3,7	2,3





TYPE	AMPERE			
	3~ 5x230 V 50 Hz (*)	3x400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz λ / Δ (*)	400/690 V 60 Hz λ / Δ
DVT 550-4	-	12,9	22,3	12,9
DVT 750-4	-	15,4	26,6	15,4

(*) no standard execution



+ max η %

max rendimento idraulico e rispettivo rendimento totale
max hydraulic efficiency and respective total efficiency
máx rendimiento hidráulico y correspondiente rendimiento total
max rendement hydraulique et rendement total


TYPE	P ₂	P ₁ (kW)	Q (m³/h - l/min)									
			0	24	48	72	96	120	144	168	192	204
	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3000	3200	3400	
(HP)	(kW)	3~										
DVT 550-4	5,5	4	7,5	12,6	12,2	11,4	10,3	9,1	7,6	5,7	3,7	2,6
DVT 750-4	7,5	5,5	9	14,7	14,2	13,3	12,4	11,2	9,6	7,9	5,9	4,8
											3,7	2,6



DV4



TYPE	DIMENSIONS (mm)							Kg
	Cf	Hf	R	I	mt	Mf	DNm	
DVT 250-4	660	165	160	235	300	614	100	69,5
DVT 300-4	660	165	160	235	300	614	100	71
DVT 400-4	660	165	160	235	300	614	100	74,5
DVT 550-4	715	195	180	276	385	695	100	101,5
DVT 750-4	715	195	180	276	385	695	100	106



mt/mf: livello minimo di funzionamento
mt/mf: lowest working level
mt/mf: nivel mínimo de funcionamiento
mt/mf: niveau minimum de fonctionnement

Mt/Mf: livello minimo di funzionamento continuo
Mt/Mf: lowest level for continuous duty
Mt/Mf: nivel mínimo de funcionamiento continuo
Mt/Mf: niveau minimum de fonctionnement continu

TYPE	DIMENSIONS (mm)															Mf	DNm	
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNI	El	Gf	Hf	I	I2	I6	I8			
DVT 250-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 300-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 400-4/P	378	190	695	400	317	835	678	2"	347	85	200	250	140	130	180	335	650	100
DVT 550-4/P	419	190	755	400	371	900	719	2"	384	85	200	250	140	130	180	390	700	100
DVT 750-4/P	419	190	755	400	371	900	719	2"	384	85	200	250	140	130	180	390	700	100

Flange UNI PN 16 (mm)			
DNm	K	D	N... Ø...
100	180	220	8... 18...

TYPE	PROTECTION		CONTROL PANEL	400 / 650 V
	1x230 V	3x400 V		
DVT 250-4	-	PT 40-50/5,7-9,1	-	QSMT 10
DVT 300-4	-	PT 40-60/5,7-9,1	-	QSMT 10
DVT 400-4	-	PT 55-75/8,6-13,5	-	QSMT 10
DVT 550-4	-	PT 55-75/8,6-13,5	-	QSMT 10
DVT 750-4	-	PT 100/12,5-16,5	-	QST 7



**PXC-Kit Inicio****18V 4,0Ah PXC Starter Kit
1**

Número de artículo 4512042

Universal usability for all Power X-Change rechargeable devices:
Saving money, protecting the environment, and flexibility

Battery features:
The ABS process-controlled battery management system stands for max. safety, optimum performance, operating time + lifetime
Freedom of cordless operation: No tangled cables and free working

High-quality Li-Ion cells means no memory effect, low self-discharge and high, constant power
Current charge level indicated by 3-stage LED display
Impact protection and good grip thanks to rubber-coated housing

Trough handle for easy removal
Housing protected against dust, corrosion and mechanical damage
Suitable for TWIN-PACK use in power demanding 36V applications

Charger features:
Extremely space-saving thanks to compact design
Quick-charge technology ensures short charging times
Permanent battery monitoring for optimum charging
Refresh mode allows deeply discharged batteries to be reactivated
Maximum safety due to intelligent charge management
Current information on 6-stage status LED display
Integrated suspension eyelets for user-friendly wall-mounting

→ [Añadir para comparar](#)

Especificaciones

Hechos, cifras e información para PXC-Kit Inicio 18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1: aquí encontrará datos técnicos detallados, así como información específica sobre las dimensiones, el peso y el empaque de este producto Einhell.

Datos técnicos

Cargador de alimentación eléctrica	200-250 V 50-60 Hz
Cargador de salida de tensión	20 V
Tiempo de carga	75min

Datos logísticos

Peso del producto (kg)	0.325
Peso bruto (kg)	1.12
Dimensiones embalaje individual	182 mm x 87 mm x 173 mm


8/26/2021

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 - PXC-Kit Inicio

Voltaje	18 V	Piezas por caja de exportación	12 Piezas
Capacidad de la batería	4 Ah	Peso bruto de la caja para exportación	14.5 kg
Max. Potencia	900 W	Dimensión de la caja para exportación	380 mm x 305 mm x 300 mm
Cantidad de baterías	1 Pieces	Cantidad de contenedores (20 "/ 40" / 40 "HC)	8604 Piezas

Descripción del producto

El Starter Kit Einhell 18V 4.0Ah PXC es la base ideal para comenzar o expandir la gama Power X-Change en su hogar. El Starter Kit con una batería recargable Power X-Change PLUS de 18 V y 4,0 Ah y un cargador de batería de alta velocidad es un miembro del sistema de batería recargable Power X-Change multifuncional y completamente intercambiable de Einhell. Las baterías recargables Power X-Change se pueden utilizar universalmente para suministrar energía y resistencia a todas las herramientas inalámbricas de toda la familia de productos de jardín y taller. Los cargadores de la serie también se pueden utilizar universalmente para cada batería recargable PXC. Las ventajas para el cliente son obvias: una sola batería recargable y un solo cargador para todas las herramientas no solo ahorra costos significativos de compra, el uso universal también ayuda a proteger el medio ambiente y brinda flexibilidad en el hogar y el jardín también. También elimina el desorden y el caos de tener diferentes baterías recargables y cargadores para cada herramienta por separado. La batería recargable de alta calidad resiste el efecto memoria y la autodescarga normalmente asociada con las baterías, para brindar una alta potencia constante. La Power X-Change de 18 V y 4,0 Ah es la batería recargable básica ideal de la familia Power X-Change y también es adecuada para uso TWIN-PACK para aplicaciones de 36 V. El sistema de gestión de batería activo controlado por proceso ABS tiene un microprocesador para monitorear permanentemente los parámetros de la batería. Por lo tanto, garantiza la máxima seguridad, un rendimiento óptimo de la herramienta, un tiempo de funcionamiento máximo y una vida útil máxima. El nivel de carga actual se puede verificar en una pantalla LED de 3 pasos. La carcasa está diseñada para ser resistente al polvo, la corrosión y las influencias mecánicas. Hay un asa de bandeja para permitir que la batería se retire de cada herramienta con facilidad. El cargador de batería de alta velocidad tiene un diseño compacto y, por lo tanto, ocupa poco espacio, y tiene ojales de suspensión integrados para colgarlo fácilmente en la pared. La tecnología de carga de alta velocidad significa tiempos de carga cortos, y para una carga óptima y máxima seguridad, la batería es monitoreada permanentemente por un sistema de gestión de carga inteligente. Hay un modo de actualización para reactivar las baterías que se han descargado exhaustivamente. El indicador LED de nivel de carga de 6 etapas proporciona toda la información actualizada.



Atornillador de impacto inalámbrico **TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo**

4.5 (245)

Número de artículo 4510040

Miembro de la familia Power X-Change
Motor sin escobillas para una potencia mayor y una vida útil más prolongada
Par elevado para facilitar la liberación de las tuercas de las ruedas
Pequeño y ligero para trabajar con comodidad
Robusta toma cuadrada exterior de 1/2"
Incl. luz LED para iluminar la zona de trabajo
Incl. Adaptador de brocas para atornillar
Se suministra sin batería ni cargador (se venden por separado)

[Añadir para comparar](#)



Datos técnicos

¿Quiere consultar la ficha técnica antes de elegir su producto? Aquí puede encontrar las características y datos para el cortacésped de Atornillador de impacto inalámbrico TE-CW 18Li BL;Brushless-Solo:

Ralentí	0 min^-1 - 2900 min^-1
Portaherramientas (cuadrada)	0.5 "
pinza de herramienta (hex)	Square location shot

Ajuste máx. del torque	215 Nm
------------------------	-----------

Descripción del producto

La llave de impacto sin cable Einhell TE-CW 18 Li BL-solo es el complemento ideal para el cuidado y mantenimiento de la flota doméstico. En lugar de invertir tiempo y energía en el cambio de llantas en primavera y otoño, las tuercas se pueden aflojar y apretar con esta práctica herramienta en un abrir y cerrar de ojos. La potente llave de impacto ofrece una alternativa cómoda a un aflojamiento manual laborioso. Con el motor sin escobillas, la llave de impacto proporciona una potencia mayor y una vida útil más larga que la de un motor convencional de escobillas de carbono. Además, la llave de impacto sin cables forma parte de la familia Power X-Change: la batería con tecnología de iones de litio de alta calidad y un cargador puede utilizarse en todos los modelos Power X-Change. La ventaja es obvia: Los cables molestos, el riesgo de tropezar y las deformaciones no deseadas debidas al espacio limitado para el movimiento ahora son cosa del pasado gracias a la nueva, potente y duradera generación de herramientas inalámbricas de Einhell. Esto permite un trabajo rápido y seguro en todas las ruedas. El alto par de torsión de la poderosa llave de impacto sin cable proporciona la potencia suficiente para aflojar las tuercas agarrotadas, encajadas u oxidadas en un instante. A pesar de su potencia, la TE-CW 18 Li BL-solo es ligera por su calibre y, por lo tanto, fácil de manejar. La llave de impacto tiene una robusta recepción de cuadrado exterior de 1/2", y en el envío se incluye un adaptador de brocas para atornillar. La luz LED integrada para iluminar el área de trabajo también permite un cambio rápido de llanta si se da el caso: al anochecer, en la oscuridad o en garajes sin la iluminación adecuada. Se suministra sin batería ni cargador (se venden por separado).

(3)



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:23:56

Código de su Oferta

6948-4397-81F4-530C-7642-3E6F-3538-EE9C-5627-C38B-129826436

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Leslie Marlene Gonzalez Arriagada
RUT	77.609.870-1
Razón Social	CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Descripción de la Oferta	MINIMO DE DESPACHO \$ 1.015.000.- (VALOR NETO). Cotizamos valores netos con plazo de despacho de 1 a 3 días hábiles una vez aceptada la O/C, sujeto a frecuencia de entregas declaradas por los proveedores de logística. Incluimos despacho a las dependencias correspondientes. Incluye flete y descarga. Se acepta pago de factura de acuerdo a lo indicado en la licitación. Validez de la oferta es hasta la fecha de adjudicación o fecha indicada en la licitación. Contacto: Sra. Leslie Gonzalez al teléfono 562-25818140
Fecha y Hora de Ingreso	11/7/2022 18:35

13/7/22, 17:24

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	CAÑERIA NEGRA ASTM A53 4 PULGADAS.png	Anexos Técnicos de Oferta	CAÑERIA NEGRA ASTM A53 4 PULGADAS.png	402 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	2721-28-L122_MUNICIPALIDAD DE BUIN.pdf	Anexos Económicos de Oferta	2721-28-L122_MUNICIPALIDAD DE BUIN.pdf	121 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	2022_05_DECLARACION JURADA CONDENAS POR PRACTICAS ANTISINDICALES.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	2022_05_DECLARACION JURADA CONDENAS POR PRACTICAS ANTISINDICALES.pdf	663 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Identificacion_del_Oferente f.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	Identificacion_del_Oferente f.pdf	166 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CONTRATAR.zip	Documento para contratar	DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CONTRATAR.zip	8483 Kb	 Ver

 Seleccionar Todos
[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta 1.015.876

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono 15 Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4 Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	CAÑERIA NEGRA ASTM A53 SCH40 EXTREMOS BISELADOS 4 TIRA DE 6 METROS	507938	1015876
			Total de la Oferta \$ 1.015.876

[Imprimir Comprobante](#)




Nº COTIZACIÓN **COT_2721-28-L122**
 ORGANISMO I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 LICITACION 2721-28-L122
 FECHA DE CIERRE 2022-07-13 11:00:00

TOTAL NETO **\$ 1.015.876**
IVA **\$ 193.016**
TOTAL **\$ 1.208.892**

Cantidad	Unidad_de_Medida	Descripcion_MP	Descripcion_QUANTICA	Unitario	Subtotal
2	Unidad	tira de cañería astm negra 4	CAÑERÍA NEGRA ASTM A53 SCH40 EXTREMOS BISELADOS 4" TIRA DE 6 METROS	\$ 507.938	\$1.015.876

Nombre de la Oferta	I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Descripción de la Oferta	MINIMO DE DESPACHO \$ 1015000 (VALOR NETO). Cotizamos valores netos con plazo de despacho de 1 a 3 días hábiles una vez aceptada la O/C, sujeto a frecuencia de entregas declaradas por los proveedores de logística. Incluimos despacho a las dependencias correspondientes. Incluye flete y descarga. Se acepta pago de factura de acuerdo a lo indicado en la licitación. Validez de la oferta es hasta la fecha de adjudicación o fecha indicada en la licitación. Contacto: Sra. Leslie Gonzalez al teléfono 562-25818140



CAÑERÍA NEGRA
ASTM A53 SCH40, EXTREMOS BISELADOS
LARGO: 6 METROS
PRECIO POR TIRA
UNIDAD DE VENTA: TIRA 6 METROS


MEDIDA
1/2"
5/8"
3/4"
1 1/8"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"

Nominal pulg.	Diametro Exterior mm.	Número Schadule	Espesor Nominal mm.	Peso Teórico kg/mt	Fuerza de prueba kg/cm ²	Gr. A	Gr. B
1/2	21,3	40	2,77	1,27	49,2	49,2	
3/4	26,7	40	2,87	1,69	49,2	49,2	
1	33,4	40	3,18	2,5	49,2	49,2	
1 1/4	42,2	40	3,56	3,29	84,4	91,4	
1 1/2	48,3	40	3,68	4,5	84,4	91,4	
2	60,3	40	3,91	5,44	161,7	175,8	
2 1/2	73	40	5,16	8,63	175,8	175,8	
3	88,9	40	5,49	11,29	156,1	175,8	
4	114,3	40	6,02	16,07	133,6	133,6	
6	168,3	40	7,11	28,26	196,9	125,1	

Las cañerías son requeridas principalmente para conducción de fluidos como agua, gas, petróleo y concentrados; sin embargo, también son ampliamente usadas con fines estructurales y arquitectónicos en galpones, puentes, pasamanos. Para alargar su vida útil las cañerías pueden ser galvanizadas o revestidas interior como exteriormente.

Características:
La cañería ASTM A53 está diseñada para aplicaciones estructurales y conducción de líquidos de baja presión, también es utilizada para usos ordinarios en líneas de vapor, agua, gas y aire. Estas cañerías son aptas para ser soldadas y para las operaciones de formación como bobinado, plegado y rebordeado. Las cañerías ASTM A53 cuenta con terminaciones en sus extremos corte plano, biseladas y roscadas con hilo BSP y NPT, además con recubrimientos en galvanizado o negras. Consultar por otras terminaciones y revestimientos.

QVANTICA



Aplicaciones:
Las cañerías ASTM A53 son utilizadas para la conducción de fluidos livianos y presiones moderadas, líneas de vapor y condensadores, petróleo en general y redes de incendio. También es recomendado para el uso en estructuras, como andamios, pasarelas, postes y pilotes.



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:26:25

Código de su Oferta

C285-2C8D-49DE-7AD1-E763-25AD-741D-D993-9DA2-236F-129869765

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Carlos Elías Soto Rojas
RUT	76.163.382-1
Razón Social	SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	Artículos Varios
Descripción de la Oferta	Despachos entre 7-10 días hábiles, salvo quiebre de stock, una vez llegada O/C. Validez oferta 7 días hábiles por la condición del mercado actual.
Fecha y Hora de Ingreso	13/7/2022 9:30

<https://www.mercadopublico.cl/bid/modules/bid/voucherview.aspx?enc=vUUDjyCS5Gyd3eGkFkokd%2b2vSiYcnOBBe1DAfVYaQsQis6rSI%2bcEJlbiEFF...> 1/3

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	(ítem 7) Limpia Boquilla.jpg	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 7) Limpia Boquilla.jpg	12 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	(ítem 6) Boquilla MIG Binzel 09.jpg	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 6) Boquilla MIG Binzel 09.jpg	31 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	(ítem 5) Gel antisalpicaduras.jpg	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 5) Gel antisalpicaduras.jpg	62 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	(ítem 4) Soldadura 6011.jfif	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 4) Soldadura 6011.jfif	60 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	(ítem 3) Soldadura Tubular MIG 0,9 5Kl.jpg	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 3) Soldadura Tubular MIG 0,9 5Kl.jpg	199 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	(ítem 2) PISTOLA-MIG-BZ15.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	(ítem 2) PISTOLA-MIG-BZ15.pdf	532 Kb	 Ver

1 2

 Seleccionar Todos
[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen


[Descargar seleccionados](#)**Total de la Oferta** \$ 4.165.900**Requisitos para ofertar**

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX
MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4. Según ficha técnica adjunta. Nota: Sólo 2 en stock	1947000	3894000

2 Clasificación ONU: 46101504 - Pistolas

Especificaciones del Comprador: PISTOLA BINZEL 15
Cantidad: 1 Unidad


Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PISTOLA BINZEL 15. Según ficha técnica adjunta.	87007	87007
Clasificación ONU: 23171510 - Alambre soldador			
3 Especificaciones del Comprador: ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Soldadura MIG tubular 0,9, en envase de 5 kilos. Según fotografía	58017	116034
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas			
4 Especificaciones del Comprador: SOLDADURA 6011 1/8			
Cantidad: 5 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	SOLDADURA 6011 18 en bolsa de 1 kilo. Según fotografía.	7937	39685
Clasificación ONU: 23171506 - Fluido de soldadura			
5 Especificaciones del Comprador: GEL ANTISPATTER			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Gel Antisalpicaduras. Según fotografía.	10307	10307
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
6 Especificaciones del Comprador: BOQUILLA BINZEL 0,9			
Cantidad: 10 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	BOQUILLA BINZEL 0,9mm. Según fotografía.	1277	12770
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
7 Especificaciones del Comprador: LIMPIA BOQUILLA			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LIMPIA BOQUILLAS. Según fotografía	6097	6097
Total de la Oferta \$ 4.165.900			

[Imprimir Comprobante](#)

serie

DV

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS



CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARATERISTIQUES / ХАРАКТЕРИСТИКИ

USES - Single-channel centrifugal drainage pump: besides the high capacity it guarantees excellent head; ideal for civil and industrial applications; specifically designed for very heavy use; available in the mobile or permanent versions with coupling feet.

CONSTRUCTION FEATURES - Cast iron pump casing with flanged delivery opening; impeller in cast iron; double mechanical silicon carbide gasket with oil barrier on pump side, ceramic graphite on motor side; motor shaft in AISI 304 steel on the hydraulic side; liquid temperature range 0 - 40 °C; supplied with 10 meters of HO7 RNF cable; for single-phase models a control board must be used complete with starter capacitor (35 µF for the version 1,5 HP, 50 µF for the version 2 HP).

MOTOR - 4 pole electric induction motor in oil bath suitable for continuous operations; stator made with low-loss laminated electric sheet steel; insulation Class F; IP 68 protection; the user is responsible for motor protection.

ON REQUEST - Other operating voltages and frequencies; special liquids.

UTILIZACIONES - Bombas de drenaje con rotores centrífugos de tipo monocanal; garantiza, además de un caudal elevado una óptima prevalencia; apropiadas para aplicaciones civiles e industriales; se han proyectado especialmente para un uso extremadamente gravoso; disponibles para aplicaciones móviles y fija con pie de acoplamiento.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS - Cuerpo bomba de fundición con boca de salida con brida; rotores de fundición; doble sello con cámara interpusa: sello mecánico carburo de silicio lado bomba, retén de estanqueidad lado motor; eje motor de acero AISI 304 para la parte hidráulica; temperatura del líquido 0 - 40 °C; dotadas de 10 metros de cable HO7 RNF; para los modelos monofásicos es necesario utilizar un cuadro de control con condensador de arranque (35 µF para la versión de 1,5 HP, 50 µF para la versión de 2 HP).

MOTOR - Motor eléctrico de inducción de 4 polos en baño de aceite apropiado para servicio continuo; laminados para estator con baja pérdida específica; aislamiento de Clase F; protección IP 68; de la protección del motor se encarga el usuario.

SOBRE PEDIDO - Otros voltajes y frecuencias de funcionamiento; sello mecánico especial; líquidos particulares.

UTILISATION - Pompes de drainage avec roue centrifuge de type monocanal; elles garantissent aussi bien un débit élevé qu'une excellente hauteur manométrique; indiquées aux applications civiles et industrielles, elles ont été spécialement conçues pour un service très intense; disponibles pour applications aussi bien mobiles que fixes, avec pied d'accouplement.

CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION - Corps de pompe en fonte avec bride de couplage; roue en fonte ; double garniture mécanique en carbure de silicium avec film lubrifiant côté pompe, céramique graphite côté moteur; arbre moteur en acier AISI 304 pour la partie hydraulique; roulements à billes de marque leader au niveau mondial; température du liquide 0 - 40 °C; équipées de 10 mètres de câble HO7 RNF; pour les modèles monophasés, il faut prévoir un tableau de commande muni de condensateur de démarrage (35 µF pour la version de 1,5 ch, 50 µF pour la version de 2 HP).

MOTEUR - Moteur électrique à induction à 4 pôles en bain d'huile, apte à un service continu; tôles pour stator à faible perte spécifique; isolation Classe F; protection IP 68; la protection du moteur est à la charge de l'utilisateur.

SUR DEMANDE - Autres voltages et fréquences de fonctionnement; liquides spéciaux.

ПРИМЕНЕНИЕ – дренажный одноканальный насос с центробежным рабочим колесом; помимо высокой производительности, гарантирует превосходную высоту напора; идеален для использования в городском хозяйстве и в промышленных целях; специально спроектирован для эксплуатации в очень тяжелом режиме. В наличие передвижная и стационарная версия с соединительной опорой.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ – чугунный корпус с фланцевым выходным отверстием; чугунное рабочее колесо; двойное маслобарьерное герметизирующее уплотнение – карбид кремния со стороны насоса, графитокерамика – со стороны двигателя; вал двигателя – сталь AISI 304 с гидравлической стороны; шарикоподшипники производства ведущих мировых марок; температурная зона жидкости 0 - 40 °C; снабжен 10 метрами кабеля HO7 RNF; для однофазных моделей обязательно использование блока управления, укомплектованного пусковым конденсатором (35 µF для версии 1,5 HP, 50 µF для версии 2 HP).

ДВИГАТЕЛЬ – четырехполюсный асинхронный электродвигатель непрерывного действия в масляной ванне; статор – листовая электротехническая сталь с малыми потерями; изоляция класса F; степень защиты IP 68; обеспечение защиты двигателя является ответственностью пользователя.

ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА – альтернативные показатели рабочего напряжения и частоты; специфические разновидности жидкости.


SUBMERSIBLES

ELECTROPOMPES

SUMERGIBLES

ELECTROBOMBAS

электронасосы
ПОГРУЖНЫЕ



■ ■ ■ Technical data / Datos técnicos / Données techniques / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TYPE		P2 (HP)	P_1 (kW)	Q (m^3/h - l/min)										
1~	3~			0	6	12	18	24	30	39	45	51		
				0	100	200	300	400	500	650	750	850		
DV 150*	DVT 150			1.2	2.4	3.7	5.3	6.8	8.4	10.6	12.2	-		
DV 200*	DVT 200	2	1.5	3.4	3.1	10.4	9.4	8.3	7	5.7	4.6	3.1		
	DVT 300			3.2	3.7	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0		



(*) Starting capacitor for single phase pumps must be provided by user through an external control box (35μF for 1.5 HP pumps; 50μF for 2 HP pumps) monofase

(*) Пусковой конденсатор для однофазных моделей обеспечивается пользователем посредством внешнего блока управления (35μF для моделей 1.5 HP; 50μF для моделей 2 HP)

serie

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS

DVT 400-550



TYPE				Q (m³/h - l/min)								
				H (m)								
	P2 (HP)	P1 (kW)	3~	0	12	24	36	48	60	72	78	90
DVT 400				21.0	19.4	18.8	18.6	18.4	17.2	14.3	12.8	10.0
DVT 550	5.5	4	6.1	23.9	22.2	19.3	16.3	13.2	10.0	7.1	5.6	2.8

Free passage

Свободная проходимость
50 mm (DV 150-300)
45 mm (DVT 400-550)
50 mm (DVT 750-1000)



Depth of immersion:

Profundidad inmersión:
Profondeur immersion:
Глубина погружения:



max. 20m

Maximum hydraulic efficiency

and respective total efficiency

η_η max: Максимальный гидравлический КПД и соответствующий суммарный КПД

DVT 750-1000



■ ■ ■ Technical data / Datos técnicos / Données techniques / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TYPE	P2 (HP)	P1 (kW)	Q (m³/h - l/min)												
			0	12	24	36	48	60	72	84	96	114	120		
			0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	
DVT 750															
DVT 1000	10	7.5	9.6	26.7	25.2	23.2	21.2	18.8	16.3	13.7	10.8	8.0	5.1	3.8	2.6

электронасосы
ПОГРУЖНЫЕ

SUMERGIBLES
SUBMERSIBLES
ELECTROPOMPES

ELECTROBOMBAS

SUMERGIBLES

СОВРЕМЕННЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / COMPONENTS	МАТЕРИАЛЫ / MATERIALS
Корпус двигателя, гидравлическая сторона: Motor housing, hydraulic part:	Серый литейный чугун grey cast iron
Электродвигатель: Electric motor:	Асинхронного типа, погруженный в масло asynchronous type, oil immersed
Вал двигателя (сторона насоса): Shaft (pump side):	Нержавеющая сталь stainless steel
Герметизирующее уплотнение со стороны двигателя: Motor side mechanical seal:	Графитокерамика carbon - ceramic
Герметизирующее уплотнение со стороны насоса: Pump side mechanical seal:	Карбид кремния silicon carbide - silicon carbide
Болты: Bolts:	A2 нержавеющая сталь A2 stainless steel
Нижняя опора: Foot support:	Оцинкованное железо galvanized iron
Прокладки (уплотнительного кольца): Gaskets (O-Rings):	Бутадиен-нитрильный каучук NBR rubber

ACCESSORIES

Counterflange




see pag. 160

MOBILE INSTALLATION
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЕРСИЯ
DV 150-1000FIXED INSTALLATION WITH QUICK COUPLING KIT
СТАЦИОНАРНАЯ ВЕРСИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОРКИ
DV 150-1000/Pmt/mf: lowest working level
Mt/Mf: lowest level for continuous dutymt/mf: Нижний рабочий предел
Mt/Mf: Нижний предел для непрерывной работы двигателя

TYPE	DIMENSIONS (mm)					Flange UNI PN 10					Kg
	Ct	Ht	It	mt	Mt	E min.	K	D	n° N...		
DVT 150	551	123	191	243	513	65	145	185	4...18...	39	
DV 150-DVT 200	551	123	191	243	513	65	145	185	4...18...	40	
DV 200-DVT 300	551	123	191	243	513	65	145	185	4...18...	41	
DVT 400	645	148	210	285	600	80	160	200	4...18...	58	
DVT 500	648	148	210	285	600	80	180	200	4...18...	66	
DVT 750	725	178	232	358	670	80	160	200	4...18...	87	
DVT 1000	725	178	232	358	670	80	160	200	4...18...	91	

TYPE	DIMENSIONS (mm)														Flange UNI PN 10						
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Ef	Gf	Hf	I1	I2	Is	Ls	mf	Mf	DN	K	D	n° N...
DVT 150/P	303	145	559	260	200	630	327.5	1" 1/4	280	65	130	200	190	95	140	251	521	80	145	185	4...18...
DV 150-DVT 200/P	303	145	559	260	200	630	327.5	1" 1/4	280	55	130	200	100	95	140	251	521	65	145	185	4...18...
DV 200-DVT 300/P	303	145	559	260	200	630	327.5	1" 1/4	280	55	130	200	100	65	140	251	521	65	145	185	4...18...
DVT 400/P	350	165	690	340	220	720	615	2"	319	85	190	250	100	130	180	327	642	80	160	200	4...18...
DVT 500/P	350	165	690	340	220	720	615	2"	319	85	190	250	100	130	180	327	642	80	160	200	4...18...
DVT 750/P	370	165	745	340	240	720	615	2"	350	85	190	250	100	130	180	380	690	80	160	200	4...18...
DVT 1000/P	370	165	745	340	240	720	615	2"	360	85	190	250	100	130	180	380	690	80	160	200	4...18...



CONSUMIBLES (BZ15)

/	BZ15	Pistola Mig Binzel 15. 180Amp.(4,5mts)
1	FB0116	Cuello Mig
4	FB0117	Difusor
5	EA0908	Resorte Difusor
6	MD0009 - 08	Boquilla 0,8mm
6	MD0009 - 09	Boquilla 0,9mm
6	MD0009 - 10	Boquilla 1,0mm
6	MD0009 - 12	Boquilla 1,2mm
6	MD0009 - 16	Boquilla 1,6mm
7	MC0018	Tobera 12mm
8	MP0135	Empuñadura Binzel
9	BX0020	Gatillo
11	BW0327	Kit Plástico Conector.
12	BW0020	Tuerca Conector.
13	AR0083	Conector Binzel.
15	GM0502	Flexible 0,6 - 0,9mm(5mts)(Azul)
15	GM0512	Flexible 1,0 - 1,2mm(5mts)(Rojo)
15	GM0542	Flexible 1,2 - 1,6mm(5mts)(Amarillo)


El Roble 1090-D Parque Industrial Valle Grande
Lampa-Santiago
Fono: 227784459
www.cimex.cl













Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:44:16

Código de su Oferta

5378-AC3E-7A14-49E2-2E42-709E-921B-C52B-1D03-0714-129868418

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Patricio Oyola Miranda
RUT	76.917.266-1
Razón Social	VIAIMPORT SPA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	Propuesta de Viaimport SpA
Descripción de la Oferta	Propuesta de Viaimport, desde 2004, experiencia y confianza, productos de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía.
Fecha y Hora de Ingreso	13/7/2022 8:54

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	Ficha Valorada.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Ficha Valorada.pdf	48 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	MC-F_ES_50Hz ficha bomba.pdf	Anexos Técnicos de Oferta	MC-F_ES_50Hz ficha bomba.pdf	2561 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Anotaciones.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	Anotaciones.pdf	243 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	PACK CERTIFICADOS.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	PACK CERTIFICADOS.pdf	1784 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	ANTECEDENTES.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	ANTECEDENTES.pdf	30 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Estatuto Actualizado.pdf	Anexos Administrativos de Oferta	Estatuto Actualizado.pdf	656 Kb	 Ver

 Seleccionar Todos[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)**Total de la Oferta** \$ 4.347.000**Requisitos para ofertar**

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles			
1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	Propuesta de Viamimport, desde 2004, experiencia y confianza, Producto de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Se adjunta ficha técnica	2173500	4347000
Total de la Oferta \$ 4.347.000			

[Imprimir Comprobante](#)

13 julio de 2022

Ficha Valorada

Item	Cantidad	Valor Unitario Neto	Valor Neto total
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX, MODELO DVT 400- 4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50MM	2	\$2.173.500	\$4.347.000

NETO TOTAL: \$4.347.000

IVA: \$825.930

VALOR TOTAL: \$5.172.930

VXC - MC

Electrobombas sumergibles VORTEX y BICANAL



MADE IN ITALY


 **PEDROLLO®**
the spring of life



Electrobombas sumergibles VORTEX

- Aguas cargadas
- Utilizo doméstico
- Utilizo civil
- Utilizo industrial

- * La nueva VXC, una gama completa de electrobombas extremadamente robustas y fiables, nace de un proyecto innovador del departamento de Investigación y Desarrollo de Pedrollo.
- * Gracias al generoso dimensionamiento del motor eléctrico en baño de aceite, el eje del motor y los cojinetes, las electrobombas VXC garantizan una vida útil sin precedentes, con alto rendimiento hidráulico, bajos costos operativos y facilidad de mantenimiento. El motor en baño de aceite también permite el funcionamiento continuo de la electrobomba, incluso si está completamente descubierto.
- * Se recomiendan en todas las instalaciones para el bombeo de aguas negras con sólidos en suspensión hasta un diámetro de 65 mm.
- * La serie VXC está equipada con un impulsor VORTEX especialmente recomendado por su operación confiable y el bajo riesgo de obstrucción.



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 1250 l/min (75 m³/h)
- Altura manométrica hasta 20 m

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
 - hasta Ø 50 mm para VXC /50
 - hasta Ø 65 mm para VXC /65

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud 10 m
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

UTILIZOS E INSTALACIONES

Las bombas de la serie VXC, fabricadas en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión y durabilidad en el tiempo, están equipadas con impulsor de tipo VORTEX, por lo tanto aptas para el drenaje de **aguas cargadas, inmundas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fangos putridos**. Son indicadas para la instalación en saneamientos, tuneles, excavaciones, canales, estacionamientos subterráneos, etc.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente nº IT0001428923

EJECUCIÓN BAJO PEDIDO

- Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifásicas
- Electrobombas monofásicas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz



GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

- ⇒ La garantía es válida sólo si el protector térmico incorporado en el bobinado está conectado al cuadro eléctrico para las versiones:
- trifásica
 - VXC 15-20-30-40/50
 - VXC 15-20-30-40/65

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n = 2900 min⁻¹



MONOFÁSICA	TRIFÁSICA	POTENCIA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	H metros	0	6	12	18	24	30	36	42	51	60	63	72	75
		kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	850	1000	1050	1200	1250
VXCm 15/50	VXC 15/50	1.1	1.5			12.0	11.0	9.9	8.6	7.0	5.0	2.5						
VXCm 20/50	VXC 20/50	1.5	2			13.5	12.5	11.4	10.2	8.7	7.0	5.0	2.5					
VXCm 30/50	VXC 30/50	2.2	3			16.5	15.5	14.4	13.2	11.9	10.3	8.5	6.4	2.5				
-	VXC 40/50	3	4			20.0	19.0	18.1	17.1	16.0	14.7	13.2	11.4	8.0	3.6	2.0		
VXCm 15/65	VXC 15/65	1.1	1.5			8.0	-	7.0	6.0	5.0	3.9	2.8	2.0	1.0				
VXCm 20/65	VXC 20/65	1.5	2			9.5	-	8.5	7.6	6.6	5.4	4.3	3.3	2.0	1.0			
VXCm 30/65	VXC 30/65	2.2	3			12.0	-	11.1	10.3	9.3	8.2	7.0	5.8	4.1	2.6	2.3	1.5	
-	VXC 40/65	3	4			15.5	-	15.0	14.0	13.0	11.6	10.1	8.6	6.3	4.3	3.7	2.3	2.0

Q = Caudal H = Altura manométrica total



Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

VXC**VORTEX****POS. COMPONENTE** **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**


1	CUERPO BOMBA	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis, con bocas roscadas ISO 228/1		
2	RODETE	De tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis		
3	CAJA PORTAMOTOR	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis		
4	SOPORTE	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis		
5	EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431		
6	DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA			
	Sello	Eje	Posición	Materiales
	Modelo	Diámetro		Anillo fijo Anillo móvil Elastómero
	STA-22	Ø 22 mm	Lado motor	Cerámica Grafito NBR
	STA-20	Ø 20 mm	Lado bomba	Carburo de silicio Carburo de silicio NBR

7	RODAMIENTOS	6305 CM D 6 / 6204 ZZ - C3
----------	--------------------	-----------------------------------


8	MOTOR ELECTRICO
	VXCm 15-20-30: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado
	VXC: trifásica 400 V - 50 Hz <u>con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para conectar al cuadro eléctrico (suministrado bajo pedido)</u>
	- Aislamiento: clase F - Protección: IP X8
9	CABLE DE ALIMENTACIÓN
	De 10 metros de tipo "H07 RN-F"
10	CUADRO ELÉCTRICO para VXCm 15-20-30 (sólo para versiones monofásicas)
	Con condensador y salvamotor a rearne manual
11	INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO (sólo para versiones monofásicas)

OPCIONAL - Base de apoyo

Dotación de serie

Cuadro eléctrico
(sólo para versiones monofásicas)

DIMENSIONES Y PESOS



MODELO		BOCA DN	Paso de cuerpos sólidos mm	DIMENSIONES mm										kg				
Monofásica	Trifásica			a	b	c	h	h1	d	e	f	p	Ø	1~	3~			
VXCr 15/50	VXC 15/50	2½"	Ø 50	162	119	212	487	167	242	75	ajustable	800	800	42.0	40.5			
VXCr 20/50	VXC 20/50						513 487							43.0	42.0			
VXCr 30/50	VXC 30/50						513							48.0	43.0			
-	VXC 40/50						521	201	246	85				-	48.0			
VXCr 15/65	VXC 15/65	3"	Ø 65	180	120	240	547 521							44.0	42.5			
VXCr 20/65	VXC 20/65						547							45.0	44.0			
VXCr 30/65	VXC 30/65						547							50.0	45.0			
-	VXC 40/65						547							-	50.0			

ABSORBIMIENTOS Y CONDENSADORES

MODELO	TENSION	
	230 V	240 V
VXCr 15/50	8.5 A	8.1 A
VXCr 20/50	9.0 A	8.6 A
VXCr 30/50	12.0 A	11.5 A
VXCr 15/65	8.5 A	8.1 A
VXCr 20/65	9.0 A	8.6 A
VXCr 30/65	12.0 A	11.5 A

MODELO	TENSION		
	230-240 V	400-415 V	690-720 V
VXC 15/50	5.9 A	3.4 A	2.0 A
VXC 20/50	6.4 A	3.7 A	2.1 A
VXC 30/50	8.7 A	5.0 A	2.9 A
VXC 40/50	10.7 A	6.2 A	3.5 A
VXC 15/65	5.9 A	3.4 A	2.0 A
VXC 20/65	6.4 A	3.7 A	2.1 A
VXC 30/65	8.7 A	5.0 A	2.9 A
VXC 40/65	10.7 A	6.2 A	3.6 A


ELECTROBOMBA	CAPACIDAD CONDENSADORES	
	(230 V o 240 V)	
VXCr 15/50 VXCr 15/65	50 µF 450 VL	
VXCr 20/50 VXCr 20/65	50 µF 450 VL	
VXCr 30/50 VXCr 30/65	60 µF 450 VL	



Electrobombas sumergibles BICANAL

- Aguas cargadas
- Utilizo doméstico
- Utilizo civil
- Utilizo industrial

- * La nueva MC, una gama completa de electrobombas extremadamente robustas y fiables, nace de un proyecto innovador del departamento de Investigación y Desarrollo de Pedrollo.
- * Gracias al generoso dimensionamiento del motor eléctrico en baño de aceite, el eje del motor y los cojinetes, las electrobombas MC garantizan una vida útil sin precedentes, con alto rendimiento hidráulico, bajos costos operativos y facilidad de mantenimiento. El motor en baño de aceite también permite el funcionamiento continuo de la electrobomba, incluso parcialmente descubierta.
- * Se recomiendan en todas las instalaciones para el bombeo de aguas negras con sólidos en suspensión hasta un diámetro de 65 mm.
- * La serie MC está equipada con un impulsor de dos canales, ideal para grandes caudales de aguas residuales.



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 1600 l/min (96 m³/h)
- Altura manométrica hasta 25 m

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de utilizo hasta 10 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
 - hasta Ø 50 mm para MC /50
 - hasta Ø 65 mm para MC /65
- Para servicio continuo inmersión mínima:
 - 320 mm para MC /50
 - 360 mm para MC /65

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud 10 m
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

UTILIZOS E INSTALACIONES

Las bombas sumergibles MC, construidas en hierro fundido con espesor de material consistente, se caracterizan por una gran robustez, alta resistencia a la abrasión y duración en el tiempo. Equipadas con rodamiento tipo BICANAL. Son adecuadas para el drenaje de aguas con cuerpos sólidos en suspensión con fibra corta.

Son adecuadas para el manejo de aguas de descarga y cloacales, aguas mixtas con fango, aguas freáticas y aguas de superficie para utilizo en: condominios, edificios, industrias, aparcamientos subterráneos, zonas de lavado etc.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente nº IT0001428923

EJECUCION BAJO PEDIDO

- Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifásicas
- Electrobombas monofásicas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz


GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta
⇒ La garantía es válida sólo si el protector térmico incorporado en el bobinado está conectado al cuadro eléctrico para las versiones:

- MC 15-20-30-40/50
- MC 30-40/65

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n = 2900 min⁻¹



MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	H metros	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96	
Monofásica	Trifásica	kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500	1600	
MCm 15/50	MC 15/50	1.1	1.5			16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1							
MCm 20/50	MC 20/50	1.5	2			18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1						
MCm 30/50	MC 30/50	2.2	3			24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2				
-	MC 40/50	3	4			25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4				
MCm 30/65	MC 30/65	2.2	3			13	-	12	11	10.5	9.7	9	8	7.5	6.5	6	5	4.5	2		
-	MC 40/65	3	4			17	-	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	4.8	4	

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



MC**BICANAL****POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

1 CUERPO BOMBA	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis, con bocas roscadas ISO 228/1
2 RODETE	De tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido
3 CAJA PORTAMOTOR	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
4 SOPORTE	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
5 EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431

6 DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA

<i>Sello</i>	<i>Eje</i>	<i>Posición</i>	<i>Materiales</i>		
<i>Modelo</i>	<i>Díámetro</i>		<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i>	<i>Elastómero</i>
STA-22	Ø 22 mm	Lado motor	Cerámica	Grafito	NBR
STA-20	Ø 20 mm	Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR

7 RODAMIENTOS 6305 CM D 6 / 6204 ZZ - C3**8 MOTOR ELECTRICO**

MCm 15-20-30: monofásica 230 V - 50 Hz
con protección térmica incorporada en el bobinado

MC: trifásica 400 V - 50 Hz.
con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para conectar al cuadro eléctrico (suministrado bajo pedido)

- Aislamiento: clase F
- Protección: IP X8

9 CABLE DE ALIMENTACIÓN



De 10 metros de tipo "H07 RN-F"

10 CUADRO ELÉCTRICO para MCm 15-20-30
(sólo para versiones monofásicas)


Con condensador y salvamotor a rearne manual

11 INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO
(sólo para versiones monofásicas)

OPCIONAL - Base de apoyo




Dotación de serie



Cuadro eléctrico
(sólo para versiones monofásicas)

DIMENSIONES Y PESOS



MONOFASTICA	TRIFASICA	BOCA DN	PASO DE CUERPOS SOLIDOS MM	DIMENSIONES MM										KG	
				a	b	c	h	h1	d	e	f	p	D	1~	3~
MCm 15/50	MC 15/50	2½"	Ø 50	162	119	212	487	167	242	75	ajustable	800	800	42.0	40.5
MCm 20/50	MC 20/50													43.0	42.0
MCm 30/50	MC 30/50													48.0	43.0
-	MC 40/50													-	48.0
MCm 30/65	MC 30/65	3"	Ø 65	180	120	240	547 521	201	246	85				50.0	45.0
-	MC 40/65													-	50.0

ABSORBIMIENTOS Y CONDENSADORES

MODELO	TENSION		
	MONOFASICA	230 V	240 V
MCm 15/50	10.5 A	10.1 A	
MCm 20/50	14.0 A	13.4 A	
MCm 30/50	18.0 A	17.3 A	
MCm 30/65	14.0 A	13.4 A	

MODELO	TENSION			
	TRIFASICA	230-240 V	400-415 V	690-720 V
MC 15/50	7.8 A	4.5 A	2.6 A	
MC 20/50	8.7 A	5.0 A	2.9 A	
MC 30/50	11.2 A	6.5 A	3.7 A	
MC 40/50	12.1 A	7 A	4.1 A	
MC 30/65	11.2 A	6.5 A	3.7 A	
MC 40/65	13.0 A	7.5 A	4.3 A	


ELECTROBOMBA	CAPACIDAD CONDENSADORES	
	MONOFASICA	(230 V o 240 V)
MCm 15/50	50 µF	450 VL
MCm 20/50	50 µF	450 VL
MCm 30/50 MCm 30/65	60 µF	450 VL

VXC-F

Electrobombas sumergibles VORTEX con bocas bridadas

-  Aguas cargadas
-  Utilizo doméstico
-  Utilizo civil
-  Utilizo industrial

- * La nueva VXC-F, una gama completa de electrobombas extremadamente robustas y fiables, nace de un proyecto innovador del departamento de Investigación y Desarrollo de Pedrollo.
- * Gracias al generoso dimensionamiento del motor eléctrico en baño de aceite, el eje del motor y los cojinetes, las electrobombas VXC-F garantizan una vida útil sin precedentes, con alto rendimiento hidráulico, bajos costos operativos y facilidad de mantenimiento. El motor en baño de aceite también permite el funcionamiento continuo de la electrobomba, incluso si está completamente descubierto.
- * Se recomiendan en todas las instalaciones para el bombeo de aguas negras con sólidos en suspensión hasta un diámetro de 65 mm.
- * La serie VXC-F está equipada con un impulsor VORTEX especialmente recomendado por su operación confiable y el bajo riesgo de obstrucción.



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 1250 l/min (75 m³/h)
- Altura manométrica hasta 20 m

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de utilizo hasta 10 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
 - hasta Ø 50 mm para VXC /50-F
 - hasta Ø 65 mm para VXC /65-F

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud 10 m
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

UTILIZOS E INSTALACIONES

Las bombas de la serie VXC-F, fabricadas en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión y durabilidad en el tiempo, están equipadas con impulsor de tipo VORTEX, por lo tanto aptas para el drenaje de **aguas residuales, aguas mixtas con lodo, líquidos conteniendo aire o gas**, así como fangos putridos. Son indicadas para la instalación fija en cloacas, tuneles, pozos, estacionamientos subterráneos, dentro de alojamientos adecuados.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente nº IT0001428923

EJECUCION BAJO PEDIDO

- KIT pié de acople
- Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifásicas
- Electrobombas monofásicas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz


GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta
→ **La garantía es válida sólo si el protector térmico incorporado en el bobinado está conectado al cuadro eléctrico para las versiones:**
trifásica

- VXC 15-20-30-40/50-F
- VXC 15-20-30-40/65-F

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n = 2900 min⁻¹



MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	H metros	0	6	12	18	24	30	36	42	51	60	63	72	75
Monofásica	Trifásica	kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	850	1000	1050	1200	1250
VXCr 15/50-F	VXC 15/50-F	1.1	1.5			12.0	11.0	9.9	8.6	7.0	5.0	2.5						
VXCr 20/50-F	VXC 20/50-F	1.5	2			13.5	12.5	11.4	10.2	8.7	7.0	5.0	2.5					
VXCr 30/50-F	VXC 30/50-F	2.2	3			16.5	15.5	14.4	13.2	11.9	10.3	8.5	6.4	2.5				
-	VXC 40/50-F	3	4			20.0	19.0	18.1	17.1	16.0	14.7	13.2	11.4	8.0	3.6	2.0		
VXCr 15/65-F	VXC 15/65-F	1.1	1.5			8.0	-	7.0	6.0	5.0	3.9	2.8	2.0	1.0				
VXCr 20/65-F	VXC 20/65-F	1.5	2			9.5	-	8.5	7.6	6.6	5.4	4.3	3.3	2.0	1.0			
VXCr 30/65-F	VXC 30/65-F	2.2	3			12.0	-	11.1	10.3	9.3	8.2	7.0	5.8	4.1	2.6	2.3	1.5	
-	VXC 40/65-F	3	4			15.5	-	15.0	14.0	13.0	11.6	10.1	8.6	6.3	4.3	3.7	2.3	2.0

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

VXC-F**VORTEX****POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

1 CUERPO BOMBA	Hierro fundido con tratamiento cataforésico con bocas bridadas y roscadas ISO 228/1				
2 RODETE	De tipo VORTEX en hierro fundido con tratamiento de cataforesis				
3 CAJA PORTAMOTOR	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis				
4 SOPORTE	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis				
5 EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431				
6 DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA					
Sello	Eje	Posición	Anillo fijo	Anillo móvil	Materiales
<i>Modelo</i>	<i>Díámetro</i>				<i>Elastómero</i>
STA-22	Ø 22 mm	Lado motor	Cerámica	Grafito	NBR
STA-20	Ø 20 mm	Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR

7 RODAMIENTOS 6305 CM D 6 / 6204 ZZ - C3**8 MOTOR ELECTRICO**

VXCm 15-20-30-F: monofásica 230 V - 50 Hz
con protección térmica incorporada en el bobinado

VXC-F: trifásica 400 V - 50 Hz
con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para conectar al cuadro eléctrico (suministrado bajo pedido)




- Aislamiento: clase F
- Protección: IP X8

9 CABLE DE ALIMENTACIÓN


De 10 metros de tipo "H07 RN-F"

10 CUADRO ELÉCTRICO para VXCm 15-20-30-F
(sólo para versiones monofásicas)

Con condensador y salvamotor a rearne manual

11 INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO
(sólo para versiones monofásicas)**OPCIONAL - Base de apoyo****Dotación de serie****Cuadro eléctrico**
(sólo para versiones monofásicas)

DIMENSIONES Y PESOS



MODELO		Paso de cuerpos sólidos mm	DIMENSIONES mm					kg	
Monofásica	Trifásica		a	b	c	h	h1	1~	3~
VXCm 15/50-F	VXC 15/50-F	Ø 50	170	119	242	487	102	43.5	42.0
VXCm 20/50-F	VXC 20/50-F					513 487		44.5	43.5
VXCm 30/50-F	VXC 30/50-F					513		49.5	44.5
-	VXC 40/50-F					513	-	49.5	
VXCm 15/65-F	VXC 15/65-F	Ø 65	210	120	246	521	123	46.0	44.5
VXCm 20/65-F	VXC 20/65-F					547 521		47.0	46.0
VXCm 30/65-F	VXC 30/65-F					547		52.0	47.0
-	VXC 40/65-F					547	-	52.0	

ABSORBIMIENTOS Y CONDENSADORES


MODELO	TENSION		
	Monofásica	230 V	240 V
VXCm 15/50-F	8.5 A	8.1 A	
VXCm 20/50-F	9.0 A	8.6 A	
VXCm 30/50-F	12.0 A	11.5 A	
VXCm 15/65-F	8.5 A	8.1 A	
VXCm 20/65-F	9.0 A	8.6 A	
VXCm 30/65-F	12.0 A	11.5 A	

MODELO	TENSION			
	Trifásica	230-240 V	400-415 V	690-720 V
VXC 15/50-F	5.9 A	3.4 A	2.0 A	
VXC 20/50-F	6.4 A	3.7 A	2.1 A	
VXC 30/50-F	8.7 A	5.0 A	2.9 A	
VXC 40/50-F	10.7 A	6.2 A	3.5 A	
VXC 15/65-F	5.9 A	3.4 A	2.0 A	
VXC 20/65-F	6.4 A	3.7 A	2.1 A	
VXC 30/65-F	8.7 A	5.0 A	2.9 A	
VXC 40/65-F	10.7 A	6.2 A	3.6 A	

ELECTROBOMBA	CAPACIDAD CONDENSADORES	
	Monofásica	(230 V o 240 V)
VXCm 15/50-F	50 µF	450 VL
VXCm 15/65-F		
VXCm 20/50-F	50 µF	450 VL
VXCm 20/65-F		
VXCm 30/50-F	60 µF	450 VL
VXCm 30/65-F		

BRIDA DE LA BOCA

MODELO	BRIDA	F	K	D	L	ORIFICIOS	
						Nº	Ø (mm)
VXC /50-F	DN65 (PN10)	2½"	145	185	160	4	18
VXC /65-F	DN80 (PN10)	3"	160	200	180	8	18




MC-F

Electrobombas sumergibles BICANAL con bocas bridadas

-  Aguas cargadas
-  Utilizo doméstico
-  Utilizo civil
-  Utilizo industrial

- * La nueva MC-F, una gama completa de electrobombas extremadamente robustas y fiables, nace de un proyecto innovador del departamento de Investigación y Desarrollo de Pedrollo.
- * Gracias al generoso dimensionamiento del motor eléctrico en baño de aceite, el eje del motor y los cojinetes, las electrobombas MC-F garantizan una vida útil sin precedentes, con alto rendimiento hidráulico, bajos costos operativos y facilidad de mantenimiento. El motor en baño de aceite también permite el funcionamiento continuo de la electrobomba, incluso parcialmente descubierta.
- * Se recomiendan en todas las instalaciones para el bombeo de aguas negras con sólidos en suspensión hasta un diámetro de 65 mm.
- * La serie MC-F está equipada con un impulsor de dos canales, ideal para grandes caudales de aguas residuales.



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **1600 l/min** (96 m³/h)
- Altura manométrica hasta **25 m**

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad de utilizo hasta **10 m** bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
 - hasta **Ø 50 mm** para MC /50-F
 - hasta **Ø 65 mm** para MC /65-F
- Para servicio continuo inmersión mínima:
 - **320 mm** para MC /50-F
 - **360 mm** para MC /65-F

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud **10 m**
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

UTILIZOS E INSTALACIONES

Las bombas de la serie MC-F, fabricadas en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión, están equipadas con impulsor BICANAL en acero inoxidable que permiten el drenaje de líquidos con presencia de partes sólidas en suspensión, con fibra corta. Son indicadas para el transporte de **aguas de descarga a cloacas, aguas residuales, aguas mixtas con lodos, aguas subterráneas y aguas de superficie** para aplicaciones en condominios, edificios públicos, industrias, autosilos, estacionamientos subterráneos, áreas de lavado, dentro de alojamientos adecuados.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente nº IT0001428923


EJECUCION BAJO PEDIDO

- Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifásicas
- Electrobombas monofásicas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta
→ La garantía es válida sólo si el protector térmico incorporado en el bobinado está conectado al cuadro eléctrico para las versiones:
trifásica

- MC 15-20-30-40/50-F
- MC 30-40/65-F

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
50 Hz n = 2900 min⁻¹


MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q m ³ /h l/min	H metros														
Monofásica	Trifásica	kW	HP		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96
MCm 15/50-F	MC 15/50-F	1.1	1.5	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1							
MCm 20/50-F	MC 20/50-F	1.5	2	18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1						
MCm 30/50-F	MC 30/50-F	2.2	3	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2				
-	MC 40/50-F	3	4	25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4				
MCm 30/65-F	MC 30/65-F	2.2	3	13	-	12	11	10.5	9.7	9	8	7.5	6.5	6	5	4.5	2		
-	MC 40/65-F	3	4	17	-	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	4.8	4	

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

 COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =


MC-F

BICANAL

POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 CUERPO BOMBA	Hierro fundido con tratamiento cataforésico con bocas bridadas y roscadas ISO 228/1				
2 RODETE	De tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido				
3 CAJA PORTAMOTOR	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis				
4 SOPORTE	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis				
5 EJE MOTOR	Acero inoxidable AISI 431				
6 DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA					
Sello	Eje	Posición	Materiales		
Modelo	Diámetro		Anillo fijo	Anillo móvil	Elastómero
STA-22	Ø 22 mm	Lado motor	Cerámica	Grafito	NBR
STA-20	Ø 20 mm	Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR

7 RODAMIENTOS	6305 CM D 6 / 6204 ZZ - C3
----------------------	-----------------------------------

8 MOTOR ELECTRICO

MCm 15-20-30-F: monofásica 230 V - 50 Hz
con protección térmica incorporada en el bobinado

MC-F: trifásica 400 V - 50 Hz.
con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para conectar al cuadro eléctrico (suministrado bajo pedido)

- Aislamiento: clase F
- Protección: IP X8

9 CABLE DE ALIMENTACIÓN

De 10 metros de tipo "H07 RN-F"

10 CUADRO ELÉCTRICO para MCm 15-20-30-F



(sólo para versiones monofásicas)

Con condensador y salvamotor a rearne manual


11 INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO

(sólo para versiones monofásicas)

OPCIONAL - Base de apoyo




Dotación de serie



Cuadro eléctrico
(sólo para versiones monofásicas)

DIMENSIONES Y PESOS



MODELO		Paso de cuerpos sólidos mm	DIMENSIONES mm					kg	
Monofásica	Trifásica		a	b	c	h	h1	1~	3~
MCm 15/50-F	MC 15/50-F	Ø 50	170	119	242	487	102	43.5	42.0
MCm 20/50-F	MC 20/50-F					513 487		44.5	43.5
MCm 30/50-F	MC 30/50-F					513		49.5	44.5
-	MC 40/50-F					547 521	123	-	49.5
MCm 30/65-F	MC 30/65-F	Ø 65	210	120	246	547		52.0	47.0
-	MC 40/65-F					547		-	52.0

ABSORBIMIENTOS Y CONDENSADORES


MODELO	TENSION	
	230 V	240 V
MCm 15/50-F	10.5 A	10.1 A
MCm 20/50-F	14.0 A	13.4 A
MCm 30/50-F	18.0 A	17.3 A
MCm 30/65-F	14.0 A	13.4 A

MODELO	TENSION		
	230-240 V	400-415 V	690-720 V
MC 15/50-F	7.8 A	4.5 A	2.6 A
MC 20/50-F	8.7 A	5.0 A	2.9 A
MC 30/50-F	11.2 A	6.5 A	3.7 A
MC 40/50-F	12.1 A	7 A	4.1 A
MC 30/65-F	11.2 A	6.5 A	3.7 A
MC 40/65-F	13.0 A	7.5 A	4.3 A


MODELO	CAPACIDAD CONDENSADORES	
	(230 V o 240 V)	
MCm 15/50-F	50 µF	450 VL
MCm 20/50-F	50 µF	450 VL
MCm 30/50-F	60 µF	450 VL
MCm 30/65-F		

BRIDA DE LA BOCA

MODELO	BRIDA	F	K mm	D mm	L mm	Nº	Ø (mm)
MC /50-F	DN65 (PN10)	2½"	145	185	160	4	18
MC /65-F	DN80 (PN10)	3"	160	200	180	8	18



KIT DE PIE DE ACOPLE VXC-F – MC-F




VERSIÓN CON BOCA HORIZONTAL Y TUBO GUÍA DE $\frac{3}{4}$ "

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVCF051	DN 2"
--------------------------	----------------	-------

Kit preparado con:

1. pie de acoplamiento
2. guía de deslizamiento con tornillos y juntas
3. soporte para los tubos guía




VERSIÓN CON BOCA VERTICAL Y TUBO GUÍA DE $\frac{3}{4}$ "

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVCF051V	DN 2½"
Para VXC /65-F, MC /65-F	Cod. ASSVCF071V	DN 3"

Kit preparado con:

1. pie de acoplamiento completo de contrabrida
2. guía de deslizamiento con tornillos y juntas
3. soporte para los tubos guía



VERSIÓN CON BOCA VERTICAL Y TUBO GUÍA DE 2"

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVCF0704V	DN 3"
Para VXC /65-F, MC /65-F	Cod. ASSVCF0705V	

Kit preparado con:

1. pie de acoplamiento completo de contrabrida
2. guía de deslizamiento con tornillos y juntas
3. soporte para los tubos guía

ACCESORIOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

GUÍA DE DESLIZAMIENTO (Es posible ordenarlo también por separado)

Para VXC /50-F, MC /50-F con tubos guía Ø $\frac{3}{4}$ "	Cod. ASSFL0017
Para VXC /65-F, MC /65-F con tubos guía Ø $\frac{3}{4}$ "	Cod. ASSFL0018
Para VXC /50-F, MC /50-F con tubos guía Ø 2"	Cod. ASSFL071
Para VXC /65-F, MC /65-F con tubos guía Ø 2"	Cod. ASSFL072

Completo con tornillos y juntas

SOPORTE INTERMEDIO (Es posible ordenarlo también por separado)

Para tubos guía Ø $\frac{3}{4}$ "	Cod. 859SV340INTFA
Para tubos guía Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA

Por motivos de estabilidad colocar un soporte intermedio:

- cada 2 metros con tubos de guía de $\frac{3}{4}$ " (es obligatorio)
- cada 3 metros con tubos de guía de 2" (es aconsejado)

SOPORTE INTERMEDIO

Para tubos guía Ø $\frac{3}{4}$ "



Para tubos guía Ø 2"




TUBOS GUÍA (Acero inoxidable AISI 304)


Tubo guía Ø $\frac{3}{4}$ "	Cod. 545ARTG005
Tubo guía Ø 2"	Cod. 545ARTG006

Longitud máxima de la barra del tubo guía: 6 metros

DIMENSIONES (Versión con boca de impulsión horizontal)




DIMENSIONES (Versión con boca de impulsión vertical)



Versión con tubos guía de ¾"

Versión con tubos guía de 2"

INSTALACIÓN TÍPICA



1. Electrobombas
2. Pie de acoplamiento
3. Tubo guía
4. Soporte para los tubos guía
5. Cadena de elevación
6. Cuadro eléctrico
7. Flotador de alarma
8. Flotador de arranque
9. Flotador de parada
10. Válvula de retención



*Los datos contenidos en esta publicación no deben considerarse vinculantes.
Pedrollo S.p.A. se reserva el derecho a realizar los cambios que considere más oportunos con el fin de mejorar su producción.*

Pedrollo S.p.A.

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy
tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663
vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

MADE IN ITALY



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 17:47:53

Código de su Oferta

AC9E-4BCA-7B47-9330-E965-BF3C-A8AD-112F-04AF-D9B1-129827306

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	2721-28-L122
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Claudio Pérez
RUT	76.378.550-5
Razón Social	CLAUDIO PEREZ ARMIVO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	BOMBAS VDT
Descripción de la Oferta	Plazo entrega 3 Días Hábiles a Vuestras Dependencias
Fecha y Hora de Ingreso	11/7/2022 18:45

<https://www.mercadopublico.cl/bid/modules/bid/voucherview.aspx?enc=Kn4Y1SdLOwQTqowvToQ996U3mlHw4eF6egfbF%2bfqOUz7lLXHDzwAA...> 1/5

13/7/22, 17:48

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	QUIEBRA.pdf	Documento para contratar	QUIEBRA.pdf	152 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	PRACTICAS SINDICAES .doc	Documento para contratar	PRACTICAS SINDICAES .doc	324 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	LEGAL.doc	Documento para contratar	LEGAL.doc	341 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	LABORALES.pdf	Documento para contratar	LABORALES.pdf	30 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	ChileProveedores_PJ_sin_inhab (1).pdf	Documento para contratar	ChileProveedores_PJ_sin_inhab (1).pdf	158 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	CertificadoDeudaFiscal.pdf	Documento para contratar	CertificadoDeudaFiscal.pdf	37 Kb	 Ver
1 2					

 Seleccionar Todos

B C H P A J

[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 4.609.829

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.	1283108	2566216

2 Clasificación ONU: 46101504 - Pistolas

Especificaciones del Comprador: PISTOLA BINZEL 15

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PISTOLA BINZEL 15	88000	88000
Clasificación ONU: 23171510 - Alambre soldador			
3 Especificaciones del Comprador: ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	ALAMBRE FLUX 0,9 5 KILOS	77000	154000
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas			
4 Especificaciones del Comprador: SOLDADURA 6011 1/8			
Cantidad: 5 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	SOLDADURA 6011 18	26499	132495
Clasificación ONU: 23171506 - Fluido de soldadura			
5 Especificaciones del Comprador: GEL ANTISPATTER			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	GEL ANTISPATTER	15400	15400
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
6 Especificaciones del Comprador: BOQUILLA BINZEL 0,9			
Cantidad: 10 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	BOQUILLA BINZEL 0,9	2090	20900
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
7 Especificaciones del Comprador: LIMPIA BOQUILLA			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LIMPIA BOQUILLA	1980	1980
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
8 Especificaciones del Comprador: DISCO 4X1			
Cantidad: 20 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	DISCO 4X1	1540	30800
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
9 Especificaciones del Comprador: DISCO DE TRASLAPE			
Cantidad: 5 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	DISCO DE TRASLAPE	4620	23100
Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas			
10 Especificaciones del Comprador: LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO EINHELL	88000	88000
Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas			
11 Especificaciones del Comprador: CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO EINHELL	103400	103400
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"			

13/7/22, 17:48

Comprobante de Ingreso de Oferta

12	Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada 2 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9	Precio Unitario 12100	Total 24200	
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido				
13	Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"			
Cantidad: 2 Unidad				
Cantidad Ofertada 2 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7	Precio Unitario 10450	Total 20900	
Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono				
14	Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6			
Cantidad: 1 Unidad				
Cantidad Ofertada 1 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	Precio Unitario 184800	Total 184800	
Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono				
15	Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4			
Cantidad: 2 Unidad				
Cantidad Ofertada 2 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4	Precio Unitario 159500	Total 319000	
Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles				
16	Especificaciones del Comprador: FLANGE DIN 4			
Cantidad: 6 Unidad				
Cantidad Ofertada 6 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor FLANGE DIN 4	Precio Unitario 42900	Total 257400	
Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles				
17	Especificaciones del Comprador: REDUCCION CONCENTRICA 6X4			
Cantidad: 2 Unidad				
Cantidad Ofertada 2 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor REDUCCION CONCENTRICA 6X4	Precio Unitario 63800	Total 127600	
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas				
18	Especificaciones del Comprador: CURVA NEGRA SOLDAR 4			
Cantidad: 6 Unidad				
Cantidad Ofertada 6 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor CURVA NEGRA SOLDAR 4	Precio Unitario 44000	Total 264000	
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas				
19	Especificaciones del Comprador: EMPAQUETADURA 4			
Cantidad: 6 Unidad				
Cantidad Ofertada 6 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor EMPAQUETADURA 4	Precio Unitario 19800	Total 118800	
Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales				
20	Especificaciones del Comprador: PERNO HEXAGONAL 16X80			
Cantidad: 42 Unidad				
Cantidad Ofertada 42 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor PERNO HEXAGONAL 16X80	Precio Unitario 880	Total 36960	
Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales				
21	Especificaciones del Comprador: TUERCA 16			
Cantidad: 42 Unidad				
Cantidad Ofertada 42 Unidad ✓	Especificaciones del Proveedor TUERCA 16	Precio Unitario 418	Total 17556	

22 Clasificación ONU: 31161803 - Golillas de fijación
Especificaciones del Comprador: GOLILLA PRESION 16
Cantidad: 42 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
42 Unidad	GOLILLA PRESION 16	341	14322

Total de la Oferta \$ 4.609.829


Imprimir Comprobante

697
486
↳ 5

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio unitario	Precio Total
2	UNIDADES	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX, MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50MM	\$ 1.283.108	\$ 2.566.216
1	UNIDAD	PISTOLA BINZEL I5	\$ 88.000	\$ 88.000
2	UNIDADES	ALAMBRE FLUX 0.9 (5 KILOS)	\$ 77.000	\$ 154.000
5	UNIDADES	SOLDADURA 60II 1/8	\$ 26.499	\$ 132.495
1	UNIDAD	GEL ANTIESPATTER	\$ 15.400	\$ 15.400
10	UNIDADES	BOQUILLA BINZEL 0.9	\$ 2.090	\$ 20.900
1	UNIDAD	LIMPIA BOQUILLA	\$ 1.980	\$ 1.980
20	UNIDADES	DISCO 4XI	\$ 1.540	\$ 30.800
5	UNIDADES	DISCO DE TRASLAPE	\$ 4.620	\$ 23.100
1	UNIDAD	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT (EINHELL)	\$ 88.000	\$ 88.000
1	UNIDAD	CARGADOR + 2 BATERIA 3.02 I8V (ETNHELL)	\$ 103.400	\$ 103.400
2	UNIDADES	DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 9"	\$ 12.100	\$ 24.200
2	UNIDADES	DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 7"	\$ 10.450	\$ 20.900
1	UNIDAD	TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6	\$ 184.800	\$ 184.800
2	UNIDADES	TIRA CAÑERIA ASTM NEGRA 4	\$ 159.500	\$ 319.000
6	UNIDADES	FLANGE DIN 4	\$ 42.900	\$ 257.400
2	UNIDADES	REDUCCION CONCENTRICA 6X4	\$ 63.800	\$ 127.600
6	UNIDADES	CURVA NEGRA SOLDAR 4	\$ 44.000	\$ 264.000
6	UNIDADES	EMPAQUETADURA 4	\$ 19.800	\$ 118.800
42	UNIDADES	PERNO HEXAGONAL I6X80	\$ 880	\$ 36.960
42	UNIDADES	TUERCA I6	\$ 418	\$ 17.556
42	UNIDADES	GOLILLA PRESION 16	\$ 341	\$ 14.322
			TOTAL NETO	\$ 4.609.829

Plazo de entrega: 4 Días Hábiles

IVA	\$ 875.868
TOTAL BRUTO	\$ 5.485.697



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS TIPO "VORTEX"

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: FUNDICIÓN

TEMPERATURA MÁX: 0-40 °C

BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CONDENSADOR

1,5 HP: 35 µF-2 HP: 50µF


INCLUYE: 10 M CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

PISTOLA MIG BLACKWELD MODELO BINZEL 15 / 180AMP (4,5MTS)



ALAMBRE FLUX CORE HYUNDAI 0,9 mm (5 KG)



ANTISPATTER MIG GEL 500 GRS



BOQUILLA MIG 0.9 (TIPO BINZEL)



LIMPIADOR DE BOQUILLAS




Rasta

Disco corte metal 4 1/2" Rasta



DEWALT

Set de discos traslapados 4 1/2" 3 unidades




POWER PRO

Llave de impacto inalámbrica 18 V sin bateria




EINHELL


Cargador 2 Baterias



DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 0.95" X 7/8" NEXXO



DISCO CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 7" X 0.95" X 7/8" NEXXO



CANERIA ASTM A-53 NEGRA 6"X5MM



CANERIA ASTM A-53 NEGRA 4"X5MM



FLANGE DIN 4



Reduccion de hd 6 x4 bridada awwa



CURVA RL 45º ASTM A-403 WP 304-L SCH 10S B.W. 4"



Empaque de caucho para brida



PERNO HEXAGONAL I6X80



TUERCA 16



GOLILLA PRESION 16



excede pto disponible.

Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 13 de julio de 2022 Hora: 16:21:50

Código de su Oferta

2C78-E7A5-0140-7324-EBD3-C50C-F26C-D796-6730-496B-129828498

A handwritten signature, appearing to be a stylized 'X' or similar mark, enclosed within a circle.

Datos de la Adquisición 2721-28-L122

Nro. de Adquisición	<u>2721-28-L122</u>
Nombre	BOMBA SUMERGIBLE Y OTROS PARA PARD. 12
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE BUIN</u>
Observaciones del Comprador	BOMBA SUBERGIBLE PARA SER INSTALADA EN EL PARADERO 12 MAIPO Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO DICHO TRABAJO.
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA (Cparraguez@buin.cl)
Teléfonos	Fono: 56-02-28218437 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/7/2022 19:29
Fecha de Cierre	13/7/2022 11:00
Fecha de Apertura	13/7/2022 11:00
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	DANIELA CABEZAS
RUT	77.062.099-6
Razón Social	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
Datos de la Oferta	
Nombre de la Oferta	BOMBA DE AGUA MATERIALES DE SOLDAR Y FIERROS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
Descripción de la Oferta	BOMBA DE AGUA MATERIALES DE SOLDAR Y FIERROS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES
Fecha y Hora de Ingreso	11/7/2022 20:22

13/7/22, 16:22

Comprobante de Ingreso de Oferta

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	Copia de COTIZACION_ASIRUTEK_CL-2022-203 - BUIN.xlsx	Anexos Económicos de Oferta	Copia de COTIZACION_ASIRUTEK_CL-2022-203 - BUIN.xlsx	102 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	RUT ASIRUTEK - RG.pdf	Documento para contratar	RUT ASIRUTEK - RG.pdf	61 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	CERT. QUIEBRA AÑO_2022 ASIRUTEK.pdf	Documento para contratar	CERT. QUIEBRA AÑO_2022 ASIRUTEK.pdf	137 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Certificado de Estatuto JULIO 2022.pdf	Documento para contratar	Certificado de Estatuto JULIO 2022.pdf	721 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Certificado de Vigencia JULIO 2022.pdf	Documento para contratar	Certificado de Vigencia JULIO 2022.pdf	243 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	BOLETIN COMERCIAL ASIRUTEK julio 2022.pdf	Documento para contratar	BOLETIN COMERCIAL ASIRUTEK julio 2022.pdf	39 Kb	 Ver

1 2

 Seleccionar Todos

S LOK' N

[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

[Descargar seleccionados](#)

Total de la Oferta \$ 5.642.619

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

1 Especificaciones del Comprador: BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50mm.

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX MARCA PENTAZ DVT 400-4 4HP 380V, PASO SOLIDO 50mm, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	1769800	3539600

2 Clasificación ONU: 46101504 - Pistolas

Especificaciones del Comprador: PISTOLA BINZEL 15

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	PISTOLA MIG BINZEL 15 180AMP, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	87900	87900
Clasificación ONU: 23171510 - Alambre soldador			
3 Especificaciones del Comprador: ALAMBRE FLUX 0,9 (5 KILOS)			
Cantidad: 2 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	ALAMBRE FLUX 0,9 5KG, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	63890	127780
Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas			
4 Especificaciones del Comprador: SOLDADURA 6011 1/8			
Cantidad: 5 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	SOLDADURA 6011 18,, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	2998	14990
Clasificación ONU: 23171506 - Fluido de soldadura			
5 Especificaciones del Comprador: GEL ANTISPATTER			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	GEL ANTI SPATTER 500GRS, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	11980	11980
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
6 Especificaciones del Comprador: BOQUILLA BINZEL 0,9			
Cantidad: 10 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	BOQUILLA BINZEL 0.9, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	2460	24600
Clasificación ONU: 11101502 - Esmeril			
7 Especificaciones del Comprador: LIMPIA BOQUILLA			
Cantidad: 1 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	KIT LIMPIADOR BOQUILLAS, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	6890	6890
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
8 Especificaciones del Comprador: DISCO 4X1			
Cantidad: 20 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	DISCO DE CORTE METAL 4.5 X 1mm MARCA INOXER, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	598	11960
Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido			
9 Especificaciones del Comprador: DISCO DE TRASLAPE			
Cantidad: 5 Unidad			
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	DISCO DE TRASLAPADO 4.5 40-60-80 OPCIONES , DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	1798	8990
Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas			

13/7/22, 16:22

Comprobante de Ingreso de Oferta

10 Especificaciones del Comprador: LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. TIPO (EINHELL)

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BATERIA MARCA EINHELL 18V, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	124600	124600

Clasificación ONU: 27113201 - Conjuntos generales de herramientas

11 Especificaciones del Comprador: CARGADOR + 2 BATERIAS 3,02 18V TIPO (EINHELL)

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	CARGADOR DOBLE EINHELL POWER EXCHANGE 18V + 2 BATERIAS 3.0AH, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	108989	108989

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

12 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 9"

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO NEXXO 9 PULG, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	12900	25800

Clasificación ONU: 42151805 - Discos de acabado o pulido

13 Especificaciones del Comprador: DISCO DIAMANTADO SEG.TIPO NEXXO 7"

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO NEXXO 7 PULG, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	9200	18400

Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono

14 Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	TIRA DE CAÑERIA ASTM A-53 NEGRA DE 6PULG, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	399800	399800

Clasificación ONU: 31311702 - Conjuntos de tubería unida de acero al carbono

15 Especificaciones del Comprador: TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	TIRA DE CAÑERIA ASTM A-53 NEGRA DE 4PULG, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	239800	479600

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

16 Especificaciones del Comprador: FLANGE DIN 4

Cantidad: 6 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
6 Unidad	FLANGE DIN 4, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	39980	239880

Clasificación ONU: 40151513 - Bombas sumergibles

17 Especificaciones del Comprador: REDUCCION CONCENTRICA 6X4

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	REDUCCION CONCENTRICA 6 X4 , DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	33590	67180

Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas

18 Especificaciones del Comprador: CURVA NEGRA SOLDAR 4

Cantidad: 6 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
6 Unidad	CURVA NEGRA SOLDAR 90GR A-234, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	22390	134340

Clasificación ONU: 23171502 - Varillas de soldadura o soldadura a gas

19 Especificaciones del Comprador: EMPAQUETADURA 4

Cantidad: 6 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
6 Unidad	EMPAQUETADURA 4, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	19000	114000

Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales

20 Especificaciones del Comprador: PERNO HEXAGONAL 16X80

Cantidad: 42 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
42 Unidad	PERNO HEXAGONAL 16X80, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	890	37380

Clasificación ONU: 31161727 - Tuercas hexagonales

21 Especificaciones del Comprador: TUERCA 16

Cantidad: 42 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
42 Unidad	TUERCA HEXAGONAL 16, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	690	28980

Clasificación ONU: 31161803 - Golillas de fijación

22 Especificaciones del Comprador: GOLILLA PRESION 16

Cantidad: 42 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
42 Unidad	GOLILLA A PRESION DE 16, DE ALTA CALIDAD, DESP. INCLUIDO ENTREGA 4 DIAS HABILES	690	28980

Total de la Oferta \$ 5.642.619

Imprimir Comprobante

4.680.672.

2721-28-L12

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-07-2022 11:00:00

Fecha de Publicación: 07-07-2022 19:29:40

Fecha inicio de preguntas: 07-07-2022 20:00:00

Fecha final de preguntas: 08-07-2022 20:01:00

Fecha de publicación de respuestas: 11-07-2022 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-07-2022 11:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencia): [REDACTED]

Fecha de Adjudicación: 31-08-2022 21:22:00

Fecha de entrega en soporte físico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Fecha estimada de realización de ofertas No hay información



BUIN, 06 JUL 2022

1895

DECRETO ALCALDICO N° 1895/

VISTOS: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento el Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda,

CONSIDERANDOS:

1. Que, por pedido de compra N° 45022 de fecha 01 de abril 2022, de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, y recepcionada en la Unidad de Adquisiciones el día 30 de junio del 2022, se requiere la compra de Bomba sumergible y otros para paradero 12 – Emergencia.
2. Que, de acuerdo con lo informado con fecha 24 de junio de 2022, por el Departamento de Presupuesto – SECPLA de la Municipalidad de Buin, existe la factibilidad presupuestaria en la cuenta N° 215.22.04.012 denominada, “Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos”, 215.22.04.013 denominada, “Equipos Menores” y 215.29.05.999 denominada, “Otras” Centro de costo 28.02.04, fondos propios, para dar curso a la solicitud de estos.
3. Que el presupuesto disponible para esta compra es de \$5.570.000.- IVA INCLUIDO.
4. Que, en atención a los requerimientos y Términos de Referencia entregados por la Unidad Técnica, en este caso de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, en relación a lo pedido, que se encuentra disponible en archivo adjunto que se acompaña a la presente Resolución, se solicita la licitación pública de la compra.
5. El decreto EX. N° 2646 de fecha 25 de Septiembre de 2014 del Sr. Alcalde, mediante el cual deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento Nro 3624 del 06 de Diciembre de 2012, conforme a los artículos N° 56 y N°63 letra e), ambos de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se instruye a las unidades correspondientes que en lo sucesivo, las adquisiciones en conformidad a la Ley 19.886 y su respectivo Reglamento. **Se realizarán previa autorización del sr. Alcalde.**

DECRETO

1. Realícese la licitación pública por la compra de Bomba sumergible y otros para paradero 12, según Términos de Referencia adjuntos a esta resolución.
2. Impútese el gasto al ítem presupuestario de fondos propios número 215.22.04.012, denominada, “Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos”, 215.22.04.013 denominada “Equipos Menores” y 215.29.05.999 denominada, “Otras” Centro de Costo 28.02.04.



COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PERIODICO DE COMPRAS PÚBLICAS.



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL/GMG/VVS/VZS/CRP/mob

DISTRIBUCION:

- Secmu
- Finanzas
- Control
- Unidad Técnica responsable

TERMINOS DE REFERENCIA

ADQUISICION DE BOMAS SUMERGIBLES Y OTROS PARA SER INSTALADAS EN PARADERO 12 MAIPO, COMUNA DE BUIN

Descripción:

Se requiere la adquisición de los siguientes:

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX, MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50MM
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> PISTOLA BINZEL 15
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ALAMBRE FLUX 0.9 (5 KILOS)
05	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> SOLDADURA 6011 1/8
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> GEL ANTIESPATTER
10	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> BOQUILLA BINZEL 0.9
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIA BOQUILLA
20	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> DISCO 4X1
05	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> DISCO DE TRASLAPE
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. (EINHELL)
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> CARGADOR + 2 BATERIA 3.02 18V (EINHELL)
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 9"
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 7"
01	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> DIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> DIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 4
06	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> FLANGE DIN 4
02	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> REDUCCION CONCENTRICA 6X4
06	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> CURVA NEGRA SOLDAR 4
06	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> EMPAQUETADURA 4
42	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> PERNO HEXAGONAL 16X80
42	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> TUERCA 16
42	UNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> GOLILLA PRESION 16

Objetivo:

**ADQUISICION DE BOMAS SUMERGIBLES Y OTROS PARA SER INSTALADAS EN
PARADERO 12 MAIPO, COMUNA DE BUIN**

Presupuesto Disponible	5.570.000.-
Plazos de Pago	30 días
Nombre de Responsable de Contrato	JULIO SANCHEZ RIQUELME
Mail de Responsable de Contrato	jsanchez@buin.cl
Teléfono de Responsable de Contrato	22-8218469

Criterios de Evaluación: (a lo menos 3 criterios. Se debe ponderar un 100%)

Item	Observaciones	Ponderación
Precio		40 %
Cumplimiento de Requisitos EETT		40%



Otras Plazo de entrega		20%
TOTAL		100%

Metodología de Evaluación:

1.- Oferta Económica (40%) El puntaje obtenido se ponderara con la formula, **oferta menor/oferta evaluada*100*0.40.**

Quien sobrepase el presupuesto disponible quedara fuera de las bases administrativas que rigen la compra

2.- Cumplimiento de Requisitos, Especificaciones Técnicas (40%) Se evaluara con **100 puntos** la oferta que presente cotización detallada con la totalidad de los productos, además deben incluir las Especificaciones Técnicas de los productos ofertados. Se evaluara con **0 puntos** los oferentes que no presente cotización detallada, y no adjunten Especificaciones Técnicas y/o no se pueda demostrar los productos ofertados.

3.- Plazo de entrega (20%) El proveedor debe indicar el plazo de entrega, el cual se ponderara de la siguiente manera; **plazo menor/plazo evaluado*100*x0.20**, Quien no indique el plazo de entrega obtendrá una ponderación 0 (cero)

Formula de Evaluación (aritmética – cuadro u otro)

1.- **oferta menor x100 = puntaje obtenido**

oferta evaluada

Puntaje obtenido x 0.40

2.- **calidad eett x 100 = puntaje obtenido**

Calidad ofertada eett

Puntaje obtenido x 0.40

3.- **oferta menor plazo x 100**

Oferta evaluada

Puntaje obtenido x 0.20

Cuadro Resumen Evaluación:

--

Comisión Evaluadora: (mínimo 3 integrantes, siempre N° impar, y no debe incluir al Asesor Jurídico)

- Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato
- Directora de Administración y finanzas
- Administrador Municipal

CLAUSULAS APLICABLES A LA COMPRA:

1. RESOLUCIÓN DE EMPATES.

Cuando dos o más oferentes obtengan idéntico puntaje máximo final, se aplicará, en forma sucesiva las siguientes reglas de desempate:

Quien haya obtenido el mayor puntaje en el ítem "Oferta Económica".

- 1.1. Quien haya obtenido el mayor puntaje en el ítem "Oferta Técnica".



- 1.2. Quien haya obtenido el mayor puntaje en el ítem "Plazo de Entrega".
- 1.3. Quien haya obtenido el mayor puntaje en el ítem "Cumplimiento de Requisitos Formales"
- 1.4. Finalmente de permanecer el empate se adjudicará al oferente que haya ingresado primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborará con el "Comprobante de ingreso de Oferta" que otorga el referido portal.

2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación dentro del plazo de sesenta (30) días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, siempre que el Proponente de la segunda oferta así lo acepte. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar se hubiesen desistido de la adjudicación y se dejará sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:

- a) Si no aceptara la Orden de Compra dentro de las siguientes 48 horas, contadas desde la emisión de la respectiva Orden de Compra.
- b) Si el Adjudicatario se desiste de su oferta.
- c) Si el Adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del Artículo 4o de la ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

3. CONSULTAS.

Los proponentes podrán formular sus consultas a través del portal sitio web www.mercadopublico.cl, de la forma y de conformidad a los procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, sólo se aceptarán aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el Portal de Chile Compra, el que estará disponible para tal efecto hasta la fecha y hora indicada en la ficha de la Licitación. No se dará respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del período considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitación.

3.1. Respuestas a Las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estarán a disposición de los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitación, en el portal www.mercadopublico.cl. Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones, emitidas en el plazo establecido en el cronograma de la licitación por parte de la Il. Municipalidad de Buin, formarán parte integrante de la licitación.

Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones y/o rectificaciones y no podrán alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

3.2. Foro Inverso: Rectificación de Errores y Presentación de Antecedentes.



La Municipalidad podrá solicitar a través del portal Mercado Público, que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos últimos una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberán ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Público.

La Municipalidad podrá también permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo y el período de evaluación. Así como en el caso de detectar ausencia de algunos de ellos.

El plazo máximo para la entrega o rectificación de antecedentes será de 48 horas desde que estos sean solicitados a través del Foro inverso del portal Mercado Público.

4.- TÉRMINO DEL CONTRATO.

4.1 Término normal.

El contrato terminará con la entrega de materiales, insumos y/o productos, materia de la presente adquisición, dentro del plazo ofertado.

4.2 Término anticipado.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

- a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
 - El Fallecimiento del proveedor o socio, implicando el término de la sociedad
 - Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
 - Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
 - Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores.
 - Si el plazo de entrega e instalación del bien y/o producto ofertado supera los quince (15) días corridos de retraso.
 - Si el proveedor celebrese un contrato de factoring dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de recepción de la factura respectiva por parte de la Municipalidad.

5. PROCEDIMIENTO PARA EL TÉRMINO DEL CONTRATO

Cuando el inspector Técnico y/o unidad Técnica verifique una o más situaciones que en conformidad a las Bases sean causales para el término anticipado del contrato, comunicará en forma precisa y detallada la situación verificada al Proveedor, quien tendrá el plazo de tres (3) días para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) días sin que el Proveedor haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitirá a través de un informe todos los antecedentes al Alcalde para que determine poner término al contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podrá acoger los descargos o desestimarlos.




El término del contrato será practicado mediante resolución fundada, la que será notificada al Proveedor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación que efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Proveedor podrá deducir recurso de reposición en contra de la resolución que aprueba el término del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) días, contados desde la notificación de la resolución.

No se pondrá término al contrato en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por el proveedor ante la Unidad Técnica.

- Derecho a Devolver los Productos: La Municipalidad podrá devolver, todos o alguno de los productos, si éstos no son los indicados en la adjudicación, sin derecho a pagar el transporte de éstos.
- Condiciones de Pago: El pago se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura, previa recepción por parte de bodega municipal, de los productos, materiales y/u otros correspondiente a esta licitación.



PEDIDO DE COMPRA N°45022

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	
02	UNIDADES	• BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS TIPO VORTEX, MODELO DVT 400-4, MOTOR 4 HP 380 VT, PASO DE SOLIDO 50MM (40151513)	215 29.05.999
01	UNIDAD	• PISTOLA BINZEL 15 46101504	215.22.04.012
02	UNIDADES	• ALAMBRE FLUX 0.9 (5 KILOS) 23171510	"
05	UNIDADES	• SOLDADURA 6011 1/8 23171502 •	"
01	UNIDAD	• GEL ANTI SPATTER 23171506 •	"
10	UNIDADES	• BOQUILLA BINZEL 0.9 11101502 •	"
01	UNIDAD	• LIMPIA BOQUILLA 11101502 •	"
20	UNIDADES	• DISCO 4X1 42151805 •	"
05	UNIDADES	• DISCO DE TRASLAPE 42151805 •	"
01	UNIDAD	• LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN BAT. (EINHELL) 22113201 •	"
01	UNIDAD	• CARGADOR + 2 BATERIA 3.02 18V (EINHELL) 22113201 •	215.22.04.012
02	UNIDADES	• DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 9" 42151805 •	215.22.04.012
02	UNIDADES	• DISCO DIAMANTADO SEG. NEXXO 7" 42151805.	"
01	UNIDAD	• TIRA DE CAÑERIA ASTM NEGRA 6 31311702 •	"
02	UNIDADES	• TIRA CAÑERIA ASTM NEGRA 4 31311702 •	"
06	UNIDADES	• FLANGE DIN 4 40151513 •	"
02	UNIDADES	• REDUCCION CONCENTRICA 6X4 40151513 •	"
06	UNIDADES	• CURVA NEGRA SOLDAR 4 23171502.	"
06	UNIDADES	• EMPAQUETADURA 4 • 23171502.	"
42	UNIDADES	• PERNO HEXAGONAL 16X80 31161727	"
42	UNIDADES	• TUERCA 16 31161727	"
42	UNIDADES	• GOLILLA PRESION 16 31161803	"





۹۱۴۴۰۷

PEDIDO DE COMPRA

RECIBIDA
SECPLA

NO

45022

DIRECCIÓN	Medic ambiente avco j ova	FECHA DE EMISIÓN	01.04.2022
DEPARTAMENTO	Emergencias y desastres	FIRMA FECHA	
PROGRAMA	Emergencias y desastres 2022	SOLICITADA	
ACTIVIDAD		FECHA ACTIVIDAD	
U. OBJETIVO	Adquisición de bombas sumergibles		
DE LA COMPRA	y otros para paradero 12, huatulco		

Presupuesto disponible (sólo debe ser llenado por SECPLA)


Monto: _____ pesos Nombre Cuenta: _____

Fondos: _____ Cuenta: _____ Centro de Costo: _____

Denominada:

Condiciones de Pago: a _____ días contra factura Pago contra entrega:

OBSERVACIONES:



1 AUGUST 1948

AUG 1948

AMERICAN


DOCTO. 10

Stamp of and American citizen
of permanent of citizenship
was entered of America/land

Weymouth received no activity did
afford, is not only any note of

Weymouth received at least 10
of number what it

000234



Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 766

Fecha: 24/06/2022

Glosa: PEC N°45022 - 714417 Bombas sumergibles y otros materiales

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
2 SERVICIOS A LA C	280204	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0
2152204013	Equipos Menores						
2 SERVICIOS A LA C	280204	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
2152905999	Otras						
2 SERVICIOS A LA C	280204	3.220.000	3.220.000	0	3.220.000	3.220.000	0
TOTALES:		5.570.000					

EMITIDO POR bcardena : Barbara Carreras Zenteno



Mundo Bombas



Mundo Bombas SpA
Casa Matriz: Ñuble 609, santiago centro
Email: maribel@mundobombas.cl - Web: www.mundobombas.cl
Fono: (56-2) 32873690 Celular: +56 941 122 265

30 - marzo - 2022

Razón Social	Municipalidad de buin
Dirección	
RUT	
Fono	
Contacto	
Observaciones	

Cotización N°: M22-03151

Cotizado por: Maribel Moreno teléfono 941 122 265

CONDICIONES COMERCIALES:

Válidez de oferta

Forma de pago:

Plazo de entrega:

26

5 días

Contado

Atentamente.

Maribel Moreno

Departamento de Ventas

Móvil: +56 941 122 265



Cotizacion

FERREGAS Spa
Rut: 76.738.949-3
Direccion: calle balmaceda 876
Comuna : Buin
+569 93948901
info.ferregas@gmail.com

Nº Cotizacion
1022587

Cliente:	Municipalidad de buin	
Rut :	69.072.500-2	Fecha : 31-03-2022
Direccion :		

Items	Producto	Cantidad	valor unitario	total
1	Pistola binzel 15	1	\$ 95.000	\$ 95.000
2	Alambre flux 0,9(5 kilos)	2	\$ 29.990	\$ 59.980
3 *	soldadura 6011 1/8	5	\$ 3.990	\$ 19.950
4	gel antiespatter	1	\$ 6.900	\$ 6.900
5	Boquilla binzel 0,9	10	\$ 990	\$ 9.900
6	Limpia boquilla	1	\$ 7.990	\$ 7.990
7	disco 4 x1	20	\$ 600	\$ 12.000
8	disco de traslape	5	\$ 2.200	\$ 11.000
9			\$	-
10			\$	-
11			\$	-
12			\$	-
13			\$	-
14			\$	-
15			\$	-
16			\$	-

NETO	\$ 222.720
I.V.A(19%)	\$ 42.317
TOTAL	\$ 265.037



Koehn y Yavar Ltda. - Ferreteria DAB

ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS

Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Sucursales: Francisco J. Krugger 3720 - Linderos - Santiago
Bernardino Bravo 393 -Buin-Santiago / San Martin 220 -Buin-Santiago

Fonos: (56-2) 28212161- (56-2) 28211049 - (56-2)8211045

Web: www.dab.cl Email: cotizaciones@dab.cl

Rut 85.651.300-9

COTIZACIÓN

Nº 768491



Señor(es)	COTIZACION			R.U.T.	999 - 7
Giro	PARTICULAR			F.Emisión	31/03/2022
Dirección	BUIN 15			Comuna	BUIN
Cond.de PAGO	CONTADO	O.Compra		Ciudad	013 REGION METROPOL
Vendedor	OLAVE JARA CESAR ANTONIO	Validez Hasta	31/03/2022	Fono	8212161

DETALLE DE VENTA

Código	Producto	Cantidad	UM	\$Neto UN	\$Unit. C/IVA	\$ Total C/IVA
1042681	EINHELL LLAVE DE IMPACTO INALAM. SIN BAT. 4510040	1.00	CU	81,694.00	97,216	97,216
1044755	EINHELL CARGADOR + 2 BATERIA 3,0 18V 4512083	1.00	CU	86,235.00	102,620	102,620
1017491	DISCO DIAM SEG. NEXXO 9" 070NXS47071	2.00	CU	12,861.00	15,304	30,608
1017490	DISCO DIAM SEG. NEXXO 7" 070NXS47068	2.00	CU	7,250.00	8,628	17,256



Retira Cliente

\$ Subtotal	\$247,700
\$ Flete	\$0
\$ Neto	\$208,151
\$ I.V.A.	\$39,549
\$ Total	\$247,700

"KAJIMAT LTDA"

MAULE # 467 SANTIAGO

FONOS: 229041020 - 233017438 - 950034536

lejiba@yahoo.es www.kajimat.cl kajimat@kajimat.cl

76.297.219-0

kajimat@kajimat.cl

SRS. : MUNICIPALIDAD DE BUIN

ATENCION : SR. RENATO OVALLE

FECHA : 30/03/2022

CONDICION: CONTADO

COTIZACION # 20033

DATOS PARA TRANSFERENCIA

LUCIO JIMENEZ BAEZA

CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE 1880831907

RUT 9.605.033-K

CORREO; lejiba@yahoo.es

COTIZACION FIJAMAC
DIMAO RUT 69.072.500-2

CANTIDAD	DETALLE	C/U	TOTAL
42	HEX 16 X80	700	29400
42	TUERCA 16	450	18900
42	GOLILLA PRESION 16	150	6300
			54600