



**BUIN**  
Ilustre Municipalidad

Secretaría Municipal

BUIN,

29 JUL 2025

**DECRETO ALCALDICIO N° 2465 VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2530 de fecha 11 de julio de 2025, se nombra como **Secretaria Municipal Subrogante** a la funcionaria municipal doña Holan Pinto Urzúa, profesional de la Dirección Jurídica.

3.- A través del Correo electrónico con fecha 18 de julio de 2025, el Administrador Municipal solicita a la Secretaría Municipal, decretar proceso de desratización y desinsectación realizado en dependencias municipales. Se adjunta:

- ✓ Proceso de Desratización y Desinsectación Empresa B2B Control ambiental, de fecha 17 de julio de 2025.
- ✓ Certificados de Control de Plagas de las distintas dependencias municipales, de fecha 17 de julio de 2025.

4.- La instrucción del Administrador Municipal, para decretar.

#### DECRETO

1. **Tómese conocimiento** del Proceso de Desratización y Desinsectación, realizado por la Empresa B2B Control Ambiental, el día 17 de julio de 2025, en las siguientes dependencias municipales:

- Casa central Municipalidad
- Dirección de Tránsito y Transporte Público
- Ex transito
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
- Juzgado de Policía Local
- Casa Adulto mayor
- Centro Histórico
- Piscina Maipo (solo lo construido)
- Oficina de la Mujer
- Complejo deportivo (sector piscinas, sin cancha)
- Oficina Convenio Municipal (DOM)

2. Se toma conocimiento de los certificados de Control de Plagas emitidos por la Empresa B2B Control Ambiental; documentos que forman parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**HOLAN PINTO URZÚA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

JAA. HPU (S) MESSVIA.  
**DISTRIBUCION:**  
- Adm. Municipal.  
- Personal  
- Archivo SECMU



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
Por Orden del Sr. Alcalde

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515598

Vigencia del servicio: 28 días

## NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Identificación del inmueble tratado  
Fecha de Servicio: 170725  
Señor(es): CARLOS MATAMALA  
Dirección del servicio: B 280 DE MONTE 783 BULNE  
Empresa: COMPLEJO DEPORTIVO OC: 272, 49 8025  
RUT: 69072500-2 Dirección legal:

Tratamiento Realizado

Hora inicio:

9:35

Hora terminación:

10:30

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DES RATIZACIÓN                                         | CONTROL DE INSECTOS                                    | PRODUCTO INSECTICIDA                             | AREAS TRATADAS C. PATOG.                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>                                 |                                                  |                                                |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/>   | Aquapest SC <input type="checkbox"/> 1           | Baños <input type="checkbox"/>                 |
| BODEGA INTERIOR <input type="checkbox"/>               | Insectos voladores <input checked="" type="checkbox"/> | Alfacerpermetrina 3% <input type="checkbox"/>    | Camarines <input type="checkbox"/>             |
| ENTRTECHO <input type="checkbox"/>                     | Insectos rastreros <input checked="" type="checkbox"/> | Reg. ISP: P-646/17                               | Duchas <input type="checkbox"/>                |
| DESAGUES <input type="checkbox"/>                      | Detallar:.....                                         | BTFLy 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> | Oficinas <input type="checkbox"/>              |
| AREAS COMUNES <input type="checkbox"/>                 |                                                        | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Areas Comunes <input type="checkbox"/>         |
|                                                        | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b>                         | Reg. isp: P-335/17                               | Muros <input type="checkbox"/>                 |
|                                                        | Oficinas <input checked="" type="checkbox"/>           | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/> 3     | Interiores <input type="checkbox"/>            |
|                                                        | Areas Comunes <input type="checkbox"/>                 | Cipemetrina 25% <input type="checkbox"/>         | Otras:.....                                    |
|                                                        | Cocinas <input type="checkbox"/>                       | Reg ISP: P-482/17                                |                                                |
|                                                        | Interiores <input checked="" type="checkbox"/>         | Delta 25 EC <input type="checkbox"/> 4           | Sanitización:                                  |
|                                                        | Exterior <input checked="" type="checkbox"/>           | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Maq. Asperción Manual <input type="checkbox"/> |
|                                                        | Salas de Basura <input checked="" type="checkbox"/>    | Reg. ISP: P-483/17                               | ULV / Nebulo <input type="checkbox"/>          |
|                                                        | Detallar: Baños x                                      |                                                  |                                                |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>                               |                                                  | <b>SANITIZACION</b>                            |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | <b>Desinsectación</b>                                  | Kilarvol 2EC <input type="checkbox"/> 5          | Control General <input type="checkbox"/>       |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/> 1        | Maq. Asperción Manual <input type="checkbox"/>         | Pyriproxyfen 3% <input type="checkbox"/>         | Trat. Especifico <input type="checkbox"/>      |
| Brodifacoum 0,005% <input type="checkbox"/>            | ULV/Nebulo <input type="checkbox"/>                    | Reg ISP: P-483/17                                | Detallar:.....                                 |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | Maq. Aspersión Motor <input type="checkbox"/>          | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> 6         |                                                |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | Termonebulizador <input type="checkbox"/>              | Pirimifos Metil 50% <input type="checkbox"/>     | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                     |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/> 3           |                                                        | Reg. ISP: P-480/17                               | DRY QUAT <input type="checkbox"/> 1            |
| Reg ISP: P-436/16                                      | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>                               |                                                  | Amonio Cuaternario 5% <input type="checkbox"/> |
| Trampa Adhesiva Blanca <input type="checkbox"/> 4      | 30 CC 10 Litros                                        | Agita 10 WG <input type="checkbox"/> 7           | Reg ISP: D-204/11                              |
| Trampa Adhesiva Negra <input type="checkbox"/> 5       | .....CC .....Litros                                    | Tiametoxan 10% <input type="checkbox"/>          | Reg ISP: P-376/18                              |
| Trampa de Captura <input type="checkbox"/> 6           | .....CC .....Litros                                    |                                                  | SANICITREX <input type="checkbox"/> 2          |
| Trampa de golpe <input type="checkbox"/> 7             | Otra:.....                                             |                                                  | Reg ISP: D-19708                               |
|                                                        |                                                        |                                                  |                                                |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |                                      |       |           |          |                       |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |       |           |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CONSUMO                              |       | DETERIORO | EXTRAVIO |                       |
|                      | PARCIAL                              | TOTAL |           |          |                       |
| 15                   |                                      | 1     |           |          | 15                    |
|                      |                                      |       |           |          | Pendiente para el     |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |                                      |       |           |          |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |       |           |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CAPTURA                              |       | DETERIORO | EXTRAVIO |                       |
|                      |                                      |       |           |          |                       |
|                      |                                      |       |           |          | Pendiente para el     |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Buñes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)  
Identificación del inmueble tratado



+56988130069

Folio  
Nº 2515599

Vigencia del servicio: 28 días

NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Fecha de Servicio: 17/07/25  
Señor(es): CARLOS MATAMALA  
Dirección del servicio: SARGENTA ALDEA 2901 BUÑES  
Empresa: CABA DUCTOMAX S.p.A. RUT: 27.21.49.6025  
RUT: 69.072.500-2 Dirección legal:

Tratamiento Realizado

Hora inicio: 10:40

Hora terminación: 11:00

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DES RATIZACIÓN                                         | CONTROL DE INSECTOS            | PRODUCTO INSECTICIDA                             | AREAS TRATADAS C. PATOG.                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>         |                                                  |                                             |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO               | Aquapest SC <input type="checkbox"/> 1           | Baños                                       |
| BODEGA INTERIOR                                        | Insectos voladores             | Alfacipermetrina 3%<br>Reg. ISP: P-646/17        | Camarines                                   |
| ENTRTECHO                                              | Insectos rastreros             |                                                  | Duchas                                      |
| DESAGUES                                               | Detallar: .....                | BTFLy 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> | Oficinas                                    |
| AREAS COMUNES                                          | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b> | Deltametrina 2,5%<br>Reg. ISP: P-335/17          | Areas Comunes                               |
|                                                        | Oficinas                       | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/> 3     | Muros                                       |
|                                                        | Areas Comunes                  | Cipemetrina 25%<br>Reg. ISP: P-482/17            | Interiores                                  |
|                                                        | Cocinas                        |                                                  | Otras: .....                                |
|                                                        | Interiores                     | Delta 25 EC <input type="checkbox"/> 4           | Sanitización:                               |
|                                                        | Exterior                       | Deltametrina 2,5%<br>Reg. ISP: P-483/17          | Maq. Aspersión Manual                       |
|                                                        | Salas de Basura                |                                                  | ULV / Nebulo                                |
|                                                        | Detallar: .....                |                                                  |                                             |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>       |                                                  | <b>SANITIZACION</b>                         |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | Desinsectación                 | Kilarvol 2EC <input type="checkbox"/> 5          | Control General                             |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/> 1        | Maq. Aspersión Manual          | Piriproxyfen 3%<br>Reg. ISP: P-483/17            | Trat. Especifico                            |
| Brodifacoum 0,005%<br>Reg. ISP: P-756/16               | ULV/Nebulo                     |                                                  | Detallar: .....                             |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | Maq. Aspersión Motor           | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> 6         |                                             |
| Bromadiolona 0,005%<br>Reg. ISP: P-435/16              | Termonebulizador               | Pirimifos Metil 50%<br>Reg. ISP: P-480/17        | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                  |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/> 3           | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>       |                                                  | DRY QUAT <input type="checkbox"/> 1         |
| Trampa Adhesiva Blanca                                 | 25 CC ..... Litros             | Agita 10 WG <input type="checkbox"/> 7           | Amonio Cuaternario 5%<br>Reg. ISP: D-204/11 |
| Trampa Adhesiva Negra                                  | ..... CC ..... Litros          |                                                  | SANICITREX <input type="checkbox"/> 2       |
| Trampa de Captura                                      | ..... CC ..... Litros          |                                                  | Reg. ISP: D-19708                           |
| Trampa de golpe                                        | Otra: .....                    |                                                  |                                             |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |                                      |       |           |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |       |           | C NO SE PUEDE ACTIVAR |                   |
|                      | CONSUMO                              |       | DETERIORO | EXTRAVIO              | REACTIVADOS       |
|                      | PARCIAL                              | TOTAL |           |                       |                   |
| 12                   |                                      | 0     |           |                       | 12                |
|                      |                                      |       |           |                       | Pendiente para el |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |                                      |       |           |                       |                   |
| N TOTAL DE CEBADORES | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |       |           | C NO SE PUEDE ACTIVAR |                   |
|                      | CAPTURA                              |       | DETERIORO | EXTRAVIO              | REACTIVADOS       |
|                      |                                      |       |           |                       |                   |
|                      |                                      |       |           |                       | Pendiente para el |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AMP-1558

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Buñes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: carlostomic@b2bcontrolplagas.com



+56988130069

Folio  
Nº 2515600

Vigencia del servicio: 28 días

Identificación del inmueble tratado  
Fecha de Servicio: 17/07/25  
Señor(es): Carlos Maiale  
Dirección del servicio: Perez 465 Buñes  
Empresa: Juzgado Policia OC: 2721 19 4625  
RUT: 69072500-2 Dirección legal:

NOTA: Tiempos de Reingreso  
☒ Desinsectación: 2 hrs después de la aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado Hora inicio: 11:05 Hora terminación: 11:30  
Servicio Calendarizado ☒ Servicio Adicional ☐ Servicio Puntual ☐  
Trabajos Realizados

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| DES RATIZACIÓN             |                                     |
| AREAS TRATADAS             |                                     |
| PERIMETRO EXTERIOR         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BODEGA INTERIOR            | <input type="checkbox"/>            |
| ENTRTECHO                  | <input type="checkbox"/>            |
| DESAGUES                   | <input type="checkbox"/>            |
| AREAS COMUNES              | <input type="checkbox"/>            |
| PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS |                                     |
| Bromadiolona               |                                     |
| Rodex Soft Bait 10gr       | <input type="checkbox"/>            |
| Brodifacoum 0,005%         | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-756/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Bloque 20g         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-435/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Pelet 10g          | <input type="checkbox"/>            |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-436/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Blanca     | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Negra      | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de Captura          | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de golpe            | <input type="checkbox"/>            |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CONTROL DE INSECTOS     |                                     |
| CONTROL GENERAL         |                                     |
| TRAT. ESPECIFICO        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos voladores      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos rastreros      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          | <input type="checkbox"/>            |
| AREA TRATADA C. INSECT. |                                     |
| Oficinas                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Areas Comunes           | <input type="checkbox"/>            |
| Cocinas                 | <input type="checkbox"/>            |
| Interiores              | <input type="checkbox"/>            |
| Exterior                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Salas de Basura         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          | <input type="checkbox"/>            |
| MAQUINA UTILIZADA       |                                     |
| Desinsectación          |                                     |
| Maq. Asperación Manual  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ULV/Nebulo              | <input type="checkbox"/>            |
| Maq. Aspersión Motor    | <input type="checkbox"/>            |
| Termonebulizador        | <input type="checkbox"/>            |
| DOSIS INSECTICIDA       |                                     |
| 25CC .....Litros        | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC .....Litros     | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC .....Litros     | <input type="checkbox"/>            |
| Otra: .....             | <input type="checkbox"/>            |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| PRODUCTO INSECTICIDA |                                     |
| Aquapest SC          | <input type="checkbox"/>            |
| Alfacipermetrina3%   | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-646/17   | <input type="checkbox"/>            |
| BTFly 25M.E.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. isp: P-335/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25 EC    | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg ISP: P-482/17    | <input type="checkbox"/>            |
| Delta 25 EC          | <input type="checkbox"/>            |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Kilarvol 2EC         | <input type="checkbox"/>            |
| Pyriproxyfen 3%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Maxifor 50 EC        | <input type="checkbox"/>            |
| Pirimifos Metil 50%  | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-480/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Agita 10 WG          | <input type="checkbox"/>            |
| Tiametoxan 10%       | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-376/18   | <input type="checkbox"/>            |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| AREAS TRATADAS C. PATOG. |                          |
| Baños                    | <input type="checkbox"/> |
| Camarines                | <input type="checkbox"/> |
| Duchas                   | <input type="checkbox"/> |
| Oficinas                 | <input type="checkbox"/> |
| Areas Comunes            | <input type="checkbox"/> |
| Muros                    | <input type="checkbox"/> |
| Interiores               | <input type="checkbox"/> |
| Otras: .....             | <input type="checkbox"/> |
| Sanitización:            |                          |
| Maq. Asperción Manual    | <input type="checkbox"/> |
| ULV / Nebulo             | <input type="checkbox"/> |
| SANITIZACION             |                          |
| Control General          | <input type="checkbox"/> |
| Trat. Especifico         | <input type="checkbox"/> |
| Detallar: .....          | <input type="checkbox"/> |
| PRODUCTOS PATOGENOS      |                          |
| DRY QUAT                 | <input type="checkbox"/> |
| Amonio Cuaternario 5%    | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-204/11       | <input type="checkbox"/> |
| SANICITREX               | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-19708        | <input type="checkbox"/> |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |                                      |           |           |             |                       |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |           |           |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CONSUMO                              |           | DETERIORO | EXTRAVIO    |                       |
|                      | PARCIAL                              | TOTAL     |           |             |                       |
| 12                   |                                      | 0         |           |             | 12                    |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |                                      |           |           |             |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | TRAMPAS ADHESIVOS                    |           |           |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CAPTURA                              | DETERIORO | EXTRAVIO  | REACTIVADOS |                       |
|                      |                                      |           |           |             |                       |
|                      |                                      |           |           |             |                       |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MAFAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Buñes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515761

Vigencia del servicio: 28 días

## Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 170525  
Señor(es): CARLOS MATAMALA  
Dirección del servicio: BALMADEA 6011 BUÑES  
Empresa: TRANSINO OC: 2721494625  
RUT: 69072500-2 Dirección legal:

## NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado Hora inicio: 11:35 Hora terminación: 11:50  
Servicio Calendarizado ☒ Servicio Adicional ☐ Servicio Puntual ☐  
Trabajos Realizados

| DESATIZACIÓN                                           | CONTROL DE INSECTOS                                        | PRODUCTO INSECTICIDA                             | AREAS TRATADAS C. PATOG.                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>                                     |                                                  |                                                |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO <input type="checkbox"/>                  | Aquapest SC <input type="checkbox"/> 1           | Baños <input type="checkbox"/>                 |
| BODEGA INTERIOR <input type="checkbox"/>               | Insectos voladores <input type="checkbox"/>                | Alfacipermetrina 3% <input type="checkbox"/>     | Camarines <input type="checkbox"/>             |
| ENTRTECHO <input type="checkbox"/>                     | Insectos rastreros <input type="checkbox"/>                | Reg. ISP: P-646/17                               | Duchas <input type="checkbox"/>                |
| DESAGUES <input type="checkbox"/>                      | Detallar:..... <input type="checkbox"/>                    | BTFLy 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> | Oficinas <input type="checkbox"/>              |
| AREAS COMUNES <input type="checkbox"/>                 | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b>                             | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Areas Comunes <input type="checkbox"/>         |
| ..... <input type="checkbox"/>                         | Oficinas <input type="checkbox"/>                          | Reg. isp: P-335/17                               | Muros <input type="checkbox"/>                 |
| ..... <input type="checkbox"/>                         | Areas Comunes <input type="checkbox"/>                     | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/> 3     | Interiores <input type="checkbox"/>            |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | Cocinas <input type="checkbox"/>                           | Cipemetrina 25% <input type="checkbox"/>         | Otras: ..... <input type="checkbox"/>          |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | Interiores <input type="checkbox"/>                        | Reg ISP: P-482/17                                | <b>Sanitización:</b>                           |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/>          | Exterior <input checked="" type="checkbox"/>               | Delta 25 EC <input type="checkbox"/> 4           | Maq. Asperción Manual <input type="checkbox"/> |
| Brodifacoum 0,005% <input type="checkbox"/> 1          | Salas de Basura <input checked="" type="checkbox"/>        | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | ULV / Nebulo <input type="checkbox"/>          |
| Reg. ISP: P-756/16                                     | Detallar:..... <input type="checkbox"/>                    | Reg. ISP: P-483/17                               | <b>SANITIZACION</b>                            |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>                                   | Kilarvol 2EC <input type="checkbox"/> 5          | Control General <input type="checkbox"/>       |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | Desinsectación                                             | Pyriproxyfen 3% <input type="checkbox"/>         | Trat. Especifico <input type="checkbox"/>      |
| Reg ISP: P-435/16                                      | Maq. Asperación Manual <input checked="" type="checkbox"/> | Reg ISP: P-483/17                                | Detallar: ..... <input type="checkbox"/>       |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/>             | ULV/Nebulo <input type="checkbox"/>                        | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> 6         | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                     |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/> 3         | Maq. Aspersión Motor <input type="checkbox"/>              | Pirimifos Metil 50% <input type="checkbox"/>     | DRY QUAT <input type="checkbox"/> 1            |
| Reg ISP: P-436/16                                      | Termonebulizador <input type="checkbox"/>                  | Reg. ISP: P-480/17                               | Amonio Cuaternario 5% <input type="checkbox"/> |
| Trampa Adhesiva Blanca <input type="checkbox"/> 4      | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>                                   | Agita 10 WG <input type="checkbox"/> 7           | Reg ISP: D-204/11                              |
| Trampa Adhesiva Negra <input type="checkbox"/> 5       | 25 CC .....Litros                                          | Tiametoxan 10% <input type="checkbox"/>          | SANICITREX <input type="checkbox"/> 2          |
| Trampa de Captura <input type="checkbox"/> 6           | .....CC .....Litros                                        | Reg ISP: P-376/18                                | Reg ISP: D-19708                               |
| Trampa de golpe <input type="checkbox"/> 7             | Otra: ..... <input type="checkbox"/>                       |                                                  |                                                |
| ..... <input type="checkbox"/> 8                       |                                                            |                                                  |                                                |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |           |                                      |             |                       |
|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |           | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL     | DETERIORO                            | EXTRAVIO    |                       |
| B                    |         |           |                                      |             | B                     |
|                      |         |           |                                      |             | Pendiente para el     |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |         |           |                                      |             |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA | DETERIORO | EXTRAVIO                             | REACTIVADOS | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      |         |           |                                      |             |                       |
|                      |         |           |                                      |             |                       |
|                      |         |           |                                      |             | Pendiente para el     |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut  
Registro: AMP-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Buñes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio

Nº 2515762

Vigencia del servicio: 28 días

## Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 170725

Señor(es): Carlos Matamala

Dirección del servicio: Bolmarado 592 Buñes

Empresa: Extraxito

RUT: 69072500-2

OC: 2721 49 AG 25.  
Dirección legal:

## NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado

Hora inicio: 11:53

Hora terminación: 12:20

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DESATIZACIÓN               |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ÁREAS TRATADAS             |                                     |
| PERIMETRO EXTERIOR         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BODEGA INTERIOR            | <input type="checkbox"/>            |
| ENTRTECHO                  | <input type="checkbox"/>            |
| DESAGUES                   | <input type="checkbox"/>            |
| ÁREAS COMUNES              | <input type="checkbox"/>            |
| PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS |                                     |
| Bromadiolona               |                                     |
| Rodex Soft Bait 10gr       | <input type="checkbox"/>            |
| Brodifacoum 0,005%         | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-756/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Bloque 20g         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-435/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Pelet 10g          | <input type="checkbox"/>            |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-436/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Blanca     | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Negra      | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de Captura          | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de golpe            | <input type="checkbox"/>            |

| CONTROL DE INSECTOS                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CONTROL GENERAL <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| TRAT. ESPECIFICO <input type="checkbox"/>           |                                     |
| Insectos voladores                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Insectos rastreros                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Detallar:.....                                      |                                     |
| ÁREA TRATADA C. INSECT.                             |                                     |
| Oficinas                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Áreas Comunes                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Cocinas                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Interiores                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Exterior                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Salas de Basura                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....                                      |                                     |
| MAQUINA UTILIZADA                                   |                                     |
| Desinsectación                                      |                                     |
| Maq. Asperación Manual                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ULV/Nebulo                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Maq. Aspersión Motor                                | <input type="checkbox"/>            |
| Termonebulizador                                    | <input type="checkbox"/>            |
| DOSIS INSECTICIDA                                   |                                     |
| 5CC ..S. Litros                                     | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC ..... Litros                                | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC ..... Litros                                | <input type="checkbox"/>            |
| Otra: .....                                         | <input type="checkbox"/>            |

| PRODUCTO INSECTICIDA |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Aquapest SC          | <input type="checkbox"/>            |
| Alfacipermetrina 3%  | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-646/17   | <input type="checkbox"/>            |
| BTFLy 25M.E.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-335/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25 EC    | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-482/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Delta 25 EC          | <input type="checkbox"/>            |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Kilarvol 2EC         | <input type="checkbox"/>            |
| Pyriproxyfen 3%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Maxifor 50 EC        | <input type="checkbox"/>            |
| Pirimifos Metil 50%  | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-480/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Agita 10 WG          | <input type="checkbox"/>            |
| Tiametoxan 10%       | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-376/18   | <input type="checkbox"/>            |

| ÁREAS TRATADAS C. PATOG. |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Baños                    | <input type="checkbox"/> |
| Camarines                | <input type="checkbox"/> |
| Duchas                   | <input type="checkbox"/> |
| Oficinas                 | <input type="checkbox"/> |
| Áreas Comunes            | <input type="checkbox"/> |
| Muros                    | <input type="checkbox"/> |
| Interiores               | <input type="checkbox"/> |
| Otras: .....             | <input type="checkbox"/> |
| Sanitización:            |                          |
| Maq. Asperción Manual    | <input type="checkbox"/> |
| ULV / Nebulo             | <input type="checkbox"/> |
| SANITIZACION             |                          |
| Control General          | <input type="checkbox"/> |
| Trat. Especifico         | <input type="checkbox"/> |
| Detallar: .....          |                          |
| PRODUCTOS PATOGENOS      |                          |
| DRY QUAT                 | <input type="checkbox"/> |
| Amonio Cuaternario 5%    | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-204/11       | <input type="checkbox"/> |
| SANICITREX               | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-19708        | <input type="checkbox"/> |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |       |                                      |          |             |                       |
|----------------------|---------|-------|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |       | NÚMERO DE CEBADORES INACTIVADOS POR: |          |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL | DETERIORO                            | EXTRAVIO | REACTIVADOS |                       |
| 9                    |         | 0     |                                      |          | 9           | Pendiente para el     |
| TRAMPAS ADHESIVAS    |         |       |                                      |          |             |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA |       | NÚMERO DE CEBADORES INACTIVADOS POR: |          |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL | DETERIORO                            | EXTRAVIO | REACTIVADOS |                       |
|                      |         |       |                                      |          |             | Pendiente para el     |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515763

Vigencia del servicio: 28 días

Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 170725

Señor(es): Carlos Matamala

Dirección del servicio: M. Montt 361 - Pudahuel

Empresa: DIDECO

RUT: 62072500-2

OC: 2721494625  
Dirección legal:

NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado ☒ Hora inicio: 12:25 Hora terminación: 12:50  
Servicio Calendarizado ☒ Servicio Adicional ☐ Servicio Puntual ☐  
Trabajos Realizados

| DESATIZACIÓN                           |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| ÁREAS TRATADAS                         |                          |
| PERIMETRO EXTERIOR                     | <input type="checkbox"/> |
| BODEGA INTERIOR                        | <input type="checkbox"/> |
| ENTRTECHO                              | <input type="checkbox"/> |
| DESAGUES                               | <input type="checkbox"/> |
| ÁREAS COMUNES                          | <input type="checkbox"/> |
| PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS             |                          |
| Bromadiolona                           |                          |
| Rodex Soft Bait 10gr                   | <input type="checkbox"/> |
| Brodifacoum 0,005% Reg. ISP: P-756/16  | 1                        |
| Ratamix Bloque 20g                     | <input type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005% Reg. ISP: P-435/16 | 2                        |
| Ratamix Pelet 10g                      | <input type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005% Reg. ISP: P-436/16 | 3                        |
| Trampa Adhesiva Blanca                 | 4                        |
| Trampa Adhesiva Negra                  | 5                        |
| Trampa de Captura                      | 6                        |
| Trampa de golpe                        | 7                        |
|                                        | 8                        |

| CONTROL DE INSECTOS     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CONTROL GENERAL         |                                     |
| TRAT. ESPECIFICO        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos voladores      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos rastreros      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          |                                     |
| AREA TRATADA C. INSECT. |                                     |
| Oficinas                | <input type="checkbox"/>            |
| Areas Comunes           | <input type="checkbox"/>            |
| Cocinas                 | <input type="checkbox"/>            |
| Interiores              | <input type="checkbox"/>            |
| Exterior                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Salas de Basura         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          |                                     |
| MAQUINA UTILIZADA       |                                     |
| Desinsectación          |                                     |
| Maq. Asperación Manual  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ULV/Nebulo              | <input type="checkbox"/>            |
| Maq. Aspersión Motor    | <input type="checkbox"/>            |
| Termonebulizador        | <input type="checkbox"/>            |
| DOSIS INSECTICIDA       |                                     |
| .....CC.....Litros      |                                     |
| .....CC.....Litros      |                                     |
| .....CC.....Litros      |                                     |
| Otra: .....             |                                     |

| PRODUCTO INSECTICIDA                   |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Aquapest SC                            | 1                                   |
| Alfacipermetrina3% Reg. ISP: P-646/17  |                                     |
| BTFly 25M.E.                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deltametrina 2,5% Reg. ISP: P-335/17   |                                     |
| Cipemetrina 25 EC                      | 3                                   |
| Cipemetrina 25% Reg. ISP: P-482/17     |                                     |
| Delta 25 EC                            | 4                                   |
| Deltametrina 2,5% Reg. ISP: P-483/17   |                                     |
| Kilarvol 2EC                           | 5                                   |
| Pyriproxyfen 3% Reg. ISP: P-483/17     |                                     |
| Maxifor 50 EC                          | 6                                   |
| Pirimifos Metil 50% Reg. ISP: P-480/17 |                                     |
| Agita 10 WG                            | 7                                   |
| Tiametoxan 10% Reg. ISP: P-376/18      |                                     |

| ÁREAS TRATADAS C. PATOG.                 |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Baños                                    | <input type="checkbox"/> |
| Camarines                                | <input type="checkbox"/> |
| Duchas                                   | <input type="checkbox"/> |
| Oficinas                                 | <input type="checkbox"/> |
| Areas Comunes                            | <input type="checkbox"/> |
| Muros                                    | <input type="checkbox"/> |
| Interiores                               | <input type="checkbox"/> |
| Otras: .....                             |                          |
| SANITIZACIÓN                             |                          |
| Sanitización:                            | <input type="checkbox"/> |
| Maq. Asperción Manual                    | <input type="checkbox"/> |
| ULV / Nebulo                             | <input type="checkbox"/> |
| SANITIZACION                             |                          |
| Control General                          | <input type="checkbox"/> |
| Trat. Especifico                         | <input type="checkbox"/> |
| Detallar: .....                          |                          |
| PRODUCTOS PATOGENOS                      |                          |
| DRY QUAT                                 | 1                        |
| Amonio Cuaternario 5% Reg. ISP: D-204/11 |                          |
| SANICITREX                               | 2                        |
| Reg. ISP: D-19708                        |                          |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |           |                                      |             |                       |
|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |           | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL     | DETERIORO                            | EXTRAVIO    |                       |
| 13                   |         | 0         |                                      |             | 13                    |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |         |           |                                      |             |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA | DETERIORO | EXTRAVIO                             | REACTIVADOS | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      |         |           |                                      |             |                       |
|                      |         |           |                                      |             |                       |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515764

Vigencia del servicio: 28 días

Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 170725  
Señor(es): Carlos Matamala  
Dirección del servicio: Carlos Control 320 - Bulne  
Empresa: Centro Historico cc: 2721 49 A6 25  
RUT: 69022 500 - 2 Dirección legal:

NOTA: Tiempos de Reingreso  
☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado Hora inicio: 1235 Hora terminación: 1340  
Servicio Calendarizado ☒ Servicio Adicional ☐ Servicio Puntual ☐  
Trabajos Realizados

| DESATIZACION                                           | CONTROL DE INSECTOS                                       | PRODUCTO INSECTICIDA                             | AREAS TRATADAS C. PATOG.                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>                                    |                                                  |                                                |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/>      | Aquapest SC <input type="checkbox"/> 1           | Baños <input type="checkbox"/>                 |
| BODEGA INTERIOR <input type="checkbox"/>               | Insectos voladores <input checked="" type="checkbox"/>    | Alfacipermetrina 3% <input type="checkbox"/>     | Camarines <input type="checkbox"/>             |
| ENTRTECHO <input type="checkbox"/>                     | Insectos rastreros <input checked="" type="checkbox"/>    | Reg. ISP: P-646/17                               | Duchas <input type="checkbox"/>                |
| DESAGUES <input type="checkbox"/>                      | Detallar:.....                                            | BTFLy 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> | Oficinas <input type="checkbox"/>              |
| AREAS COMUNES <input type="checkbox"/>                 | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b>                            | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Areas Comunes <input type="checkbox"/>         |
| ..... <input type="checkbox"/>                         | Oficinas <input type="checkbox"/>                         | Reg. ISP: P-335/17                               | Muros <input type="checkbox"/>                 |
| ..... <input type="checkbox"/>                         | Areas Comunes <input type="checkbox"/>                    | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/> 3     | Interiores <input type="checkbox"/>            |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | Cocinas <input type="checkbox"/>                          | Cipemetrina 25% <input type="checkbox"/>         | Otras: ..... <input type="checkbox"/>          |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | Interiores <input type="checkbox"/>                       | Reg ISP: P-482/17                                | <b>SANITIZACION</b>                            |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/>          | Exterior <input checked="" type="checkbox"/>              | Delta 25 EC <input type="checkbox"/> 4           | Sanitización: <input type="checkbox"/>         |
| Brodifacoum 0,005% <input type="checkbox"/> 1          | Salas de Basura <input checked="" type="checkbox"/>       | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Maq. Aspersión Manual <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: P-756/16                                     | Detallar:.....                                            | Reg. ISP: P-483/17                               | ULV / Nebulo <input type="checkbox"/>          |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>                                  | Kilarvol 2EC <input type="checkbox"/> 5          | <b>CONTROL GENERAL</b>                         |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | Desinsectación <input checked="" type="checkbox"/>        | Pyriproxyfen 3% <input type="checkbox"/>         | Trat. Especifico <input type="checkbox"/>      |
| Reg. ISP: P-435/16                                     | Maq. Aspersión Manual <input checked="" type="checkbox"/> | Reg ISP: P-483/17                                | Detallar: ..... <input type="checkbox"/>       |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/> 3           | ULV/Nebulo <input type="checkbox"/>                       | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> 6         | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                     |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | Maq. Aspersión Motor <input type="checkbox"/>             | Pirimifos Metil 50% <input type="checkbox"/>     | DRY QUAT <input type="checkbox"/> 1            |
| Reg. ISP: P-436/16                                     | Termonebulizador <input type="checkbox"/>                 | Reg. ISP: P-480/17                               | Amonio Cuaternario 5% <input type="checkbox"/> |
| Trampa Adhesiva Blanca <input type="checkbox"/> 4      | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>                                  | Agita 10 WG <input type="checkbox"/> 7           | Reg ISP: D-204/11                              |
| Trampa Adhesiva Negra <input type="checkbox"/>         | 5 CC / 10 Litros                                          | Tiametoxan 10% <input type="checkbox"/>          | SANICITREX <input type="checkbox"/> 2          |
| Trampa de Captura <input type="checkbox"/>             | ..... CC ..... Litros                                     | Reg ISP: P-376/18                                | Reg ISP: D-19708                               |
| Trampa de golpe <input type="checkbox"/>               | ..... CC ..... Litros                                     |                                                  |                                                |
| ..... <input type="checkbox"/> 8                       | Otra: .....                                               |                                                  |                                                |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |           |                                      |             |                       |
|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |           | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |             | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL     | DETERIORO                            | EXTRAVIO    |                       |
| 30                   |         | 1         |                                      |             | 30                    |
| Pendiente para el    |         |           |                                      |             |                       |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |         |           |                                      |             |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA | DETERIORO | EXTRAVIO                             | REACTIVADOS | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      |         |           |                                      |             |                       |
|                      |         |           |                                      |             |                       |
| Pendiente para el    |         |           |                                      |             |                       |

Representante Técnico  
Nombre y Firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontrolplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontrolplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515765

Vigencia del servicio: 28 días

## NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

## Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 25/07/17  
Señor(es): CARLOS MATAMALA  
Dirección del servicio:  
Empresa: CASA MUYER OC: BUIH  
RUT: 69 072 500-2 Dirección legal:

Tratamiento Realizado

Hora inicio:

13:45

Hora terminación:

14:00

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DES RATIZACIÓN                                         | CONTROL DE INSECTOS                                       | PRODUCTO INSECTICIDA                             | AREAS TRATADAS C. PATOG.                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>                                    |                                                  |                                                |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/>      | Aquapest SC <input type="checkbox"/>             | Baños <input type="checkbox"/>                 |
| BODEGA INTERIOR <input type="checkbox"/>               | Insectos voladores <input checked="" type="checkbox"/>    | Alfapirpermetrina 3% <input type="checkbox"/>    | Camarines <input type="checkbox"/>             |
| ENTRTECHO <input type="checkbox"/>                     | Insectos rastreros <input checked="" type="checkbox"/>    | Reg. ISP: P-646/17                               | Duchas <input type="checkbox"/>                |
| DESAGUES <input type="checkbox"/>                      | Detallar:..... <input checked="" type="checkbox"/>        | BTFLy 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> | Oficinas <input type="checkbox"/>              |
| AREAS COMUNES <input type="checkbox"/>                 |                                                           | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Areas Comunes <input type="checkbox"/>         |
|                                                        | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b>                            | Reg. ISP: P-335/17                               | Muros <input type="checkbox"/>                 |
|                                                        | Oficinas <input type="checkbox"/>                         | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/>       | Interiores <input type="checkbox"/>            |
|                                                        | Areas Comunes <input type="checkbox"/>                    | Cipemetrina 25% <input type="checkbox"/>         | Otras: ..... <input type="checkbox"/>          |
|                                                        | Cocinas <input type="checkbox"/>                          | Reg. ISP: P-482/17                               |                                                |
|                                                        | Interiores <input type="checkbox"/>                       | Delta 25 EC <input type="checkbox"/>             | Sanitización:                                  |
|                                                        | Exterior <input checked="" type="checkbox"/>              | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>       | Maq. Asperción Manual <input type="checkbox"/> |
|                                                        | Salas de Basura <input checked="" type="checkbox"/>       | Reg. ISP: P-483/17                               | ULV / Nebulo <input type="checkbox"/>          |
|                                                        | Detallar:..... <input type="checkbox"/>                   |                                                  |                                                |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>                                  |                                                  | <b>SANITIZACION</b>                            |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | Desinsectación <input checked="" type="checkbox"/>        | Kilarvol 2EC <input type="checkbox"/>            | Control General <input type="checkbox"/>       |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/>          | Maq. Asperción Manual <input checked="" type="checkbox"/> | Pyrproxifen 3% <input type="checkbox"/>          | Trat. Especifico <input type="checkbox"/>      |
| Brodifacoum 0,005% <input type="checkbox"/>            | ULV/Nebulo <input type="checkbox"/>                       | Reg. ISP: P-483/17                               | Detallar: ..... <input type="checkbox"/>       |
| Reg. ISP: P-756/16                                     | Maq. Aspersión Motor <input type="checkbox"/>             | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/>           |                                                |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | Termonebulizador <input type="checkbox"/>                 | Pirimifos Metil 50% <input type="checkbox"/>     |                                                |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           |                                                           | Reg. ISP: P-480/17                               | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                     |
| Reg. ISP: P-435/16                                     | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>                                  |                                                  | DRY QUAT <input type="checkbox"/>              |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/>             | .....CC .....Litros                                       | Agita 10 WG <input type="checkbox"/>             | Amonio Cuaternario 5% <input type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | .....CC .....Litros                                       | Tiametoxan 10% <input type="checkbox"/>          | Reg. ISP: D-204/11                             |
| Reg. ISP: P-436/16                                     | .....CC .....Litros                                       | Reg. ISP: P-376/18                               | SANICITREX <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Blanca <input type="checkbox"/>        | Otra: ..... <input type="checkbox"/>                      |                                                  | Reg. ISP: D-19708                              |
| Trampa Adhesiva Negra <input type="checkbox"/>         |                                                           |                                                  |                                                |
| Trampa de Captura <input type="checkbox"/>             |                                                           |                                                  |                                                |
| Trampa de golpe <input type="checkbox"/>               |                                                           |                                                  |                                                |
|                                                        |                                                           |                                                  |                                                |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |                                      |       |           |           |                       |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | NÚMERO DE CEBADORES INACTIVADOS POR: |       |           |           | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CONSUMO                              |       | DETERIORO | EXTRAVIDO |                       |
|                      | PARCIAL                              | TOTAL |           |           |                       |
| 13                   |                                      | 0     |           |           | 13                    |
|                      |                                      |       |           |           | Pendiente para el     |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |                                      |       |           |           |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | NÚMERO DE CEBADORES INACTIVADOS POR: |       |           |           | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | CAPTURA                              |       | DETERIORO | EXTRAVIDO |                       |
|                      |                                      |       |           |           |                       |
|                      |                                      |       |           |           | Pendiente para el     |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA-CHIANG  
Rut: .....  
Registro: AM/P-1558

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
- CARLOS MATAMALA GHIANG  
Rut:  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: [carlostomic@b2bcontroloplagas.com](mailto:carlostomic@b2bcontroloplagas.com)



+56988130069

Folio  
Nº 2515767

Vigencia del servicio: 28 días

## Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 17/07/25  
Señor(es): Carlos Matamala  
Dirección del servicio: ALBERTO KRUMMOZ. BUIN  
Empresa: DIMAO Y CLINICA VETERINARIA  
RUT: 69072500-2 Dirección legal: 272198625

## NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Tratamiento Realizado

Hora inicio:

18:00

Hora terminación:

19:00

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DES RATIZACIÓN             |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ÁREAS TRATADAS             |                                     |
| PERIMETRO EXTERIOR         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BODEGA INTERIOR            | <input type="checkbox"/>            |
| ENTRTECHO                  | <input type="checkbox"/>            |
| DESAGUES                   | <input type="checkbox"/>            |
| ÁREAS COMUNES              | <input type="checkbox"/>            |
| PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS |                                     |
| Bromadiolona               |                                     |
| Rodex Soft Bait 10gr       | <input type="checkbox"/>            |
| Brodifacoum 0,005%         | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-756/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Bloque 20g         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-435/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Ratamix Pelet 10g          | <input type="checkbox"/>            |
| Bromadiolona 0,005%        | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-436/16         | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Blanca     | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa Adhesiva Negra      | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de Captura          | <input type="checkbox"/>            |
| Trampa de golpe            | <input type="checkbox"/>            |

| CONTROL DE INSECTOS     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CONTROL GENERAL         |                                     |
| TRAT. ESPECIFICO        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos voladores      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Insectos rastroeros     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          | <input type="checkbox"/>            |
| ÁREA TRATADA C. INSECT. |                                     |
| Oficinas                | <input type="checkbox"/>            |
| Áreas Comunes           | <input type="checkbox"/>            |
| Cocinas                 | <input type="checkbox"/>            |
| Interiores              | <input type="checkbox"/>            |
| Exterior                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Salas de Basura         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Detallar:.....          | <input type="checkbox"/>            |
| MAQUINA UTILIZADA       |                                     |
| Desinsectación          |                                     |
| Maq. Asperación Manual  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ULV/Nebulo              | <input type="checkbox"/>            |
| Maq. Aspersión Motor    | <input type="checkbox"/>            |
| Termonebulizador        | <input type="checkbox"/>            |
| DOSIS INSECTICIDA       |                                     |
| .....CC .....Litros     | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC .....Litros     | <input type="checkbox"/>            |
| .....CC .....Litros     | <input type="checkbox"/>            |
| Otra: .....             | <input type="checkbox"/>            |

| PRODUCTO INSECTICIDA |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Aquapest SC          | <input type="checkbox"/>            |
| Alfacipermetrina 3%  | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-646/17   | <input type="checkbox"/>            |
| BTLy 25M.E.          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-335/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25 EC    | <input type="checkbox"/>            |
| Cipemetrina 25%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-482/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Delta 25 EC          | <input type="checkbox"/>            |
| Deltametrina 2,5%    | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Kilarvol 2EC         | <input type="checkbox"/>            |
| Pyriproxyfen 3%      | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-483/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Maxifor 50 EC        | <input type="checkbox"/>            |
| Pirimifos Metil 50%  | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-480/17   | <input type="checkbox"/>            |
| Agita 10 WG          | <input type="checkbox"/>            |
| Tiametoxan 10%       | <input type="checkbox"/>            |
| Reg. ISP: P-376/18   | <input type="checkbox"/>            |

| ÁREAS TRATADAS C. PATOG. |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Baños                    | <input type="checkbox"/> |
| Camarines                | <input type="checkbox"/> |
| Duchas                   | <input type="checkbox"/> |
| Oficinas                 | <input type="checkbox"/> |
| Áreas Comunes            | <input type="checkbox"/> |
| Muros                    | <input type="checkbox"/> |
| Interiores               | <input type="checkbox"/> |
| Otras: .....             | <input type="checkbox"/> |
| Sanitización:            |                          |
| Maq. Asperción Manual    | <input type="checkbox"/> |
| ULV / Nebulo             | <input type="checkbox"/> |
| SANITIZACION             |                          |
| Control General          | <input type="checkbox"/> |
| Trat. Especifico         | <input type="checkbox"/> |
| Detallar: .....          | <input type="checkbox"/> |
| PRODUCTOS PATOGENOS      |                          |
| DRY QUAT                 | <input type="checkbox"/> |
| Amonio Cuaternario 5%    | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-204/11       | <input type="checkbox"/> |
| SANICITREX               | <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: D-19708        | <input type="checkbox"/> |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |       |                                      |          |                       |
|----------------------|---------|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |       | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL | DETERIORO                            | EXTRAVIO |                       |
| 31                   |         | 0     |                                      |          | 31                    |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |         |       |                                      |          |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA |       | DETERIORO                            |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL | DETERIORO                            | EXTRAVIO |                       |
|                      |         |       |                                      |          |                       |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y firma

-Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
Rut: .....  
Registro: AM/P-1558

# CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

Datos del operador de control de plagas  
B2B PCW SpA  
RUT: 77.101.198-5  
Casa Matriz: Rinconada Larqui S/N - Bulnes  
Oficina: Tauro 9283 - Vitacura  
Resolución Sanitaria: 1752/20  
Representante Legal: Carlos Oscar Maiale  
RUT: 22.113.958-5  
Email: carlostomic@b2bcontrolplagas.com



+56988130069

Folio

Nº 2515768

Vigencia del servicio: 28 días

NOTA: Tiempos de Reingreso

- ☒ Desinsectación: 2 hrs después de la Aplicación, más 1 hora de ventilación  
☐ Sanitización: 30 min después de la aplicación, más 15 min de ventilación

Identificación del inmueble tratado

Fecha de Servicio: 17/07/25

Señor(es): Carlos Matamala Chiang

Dirección del servicio: Carlos Condeillas 3014

Empresa: Casa Central OC: 2021 49 A625

RUT: 69.072800-2

Dirección legal:

Tratamiento Realizado

Hora inicio: 17:30

Hora terminación: 18:00

Servicio Calendarizado ☒

Servicio Adicional ☐

Servicio Puntual ☐

Trabajos Realizados

| DES RATIZACIÓN                                         | CONTROL DE INSECTOS                                       | PRODUCTO INSECTICIDA                               | AREAS TRATADAS C. PATOG.                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREAS TRATADAS</b>                                  | <b>CONTROL GENERAL</b>                                    |                                                    |                                                |
| PERIMETRO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> | TRAT. ESPECIFICO <input checked="" type="checkbox"/>      | Aquapest SC <input type="checkbox"/> 1             | Baños <input type="checkbox"/>                 |
| BODEGA INTERIOR <input type="checkbox"/>               | Insectos voladores <input checked="" type="checkbox"/>    | Alfacipermetrina 3% <input type="checkbox"/>       | Camarines <input type="checkbox"/>             |
| ENTRTECHO <input type="checkbox"/>                     | Insectos rastreros <input checked="" type="checkbox"/>    | Reg. ISP: P-646/17                                 | Duchas <input type="checkbox"/>                |
| DESAGUES <input type="checkbox"/>                      | Detallar:.....                                            |                                                    | Oficinas <input type="checkbox"/>              |
| AREAS COMUNES <input type="checkbox"/>                 |                                                           |                                                    | Areas Comunes <input type="checkbox"/>         |
| .....                                                  | <b>AREA TRATADA C. INSECT.</b>                            |                                                    | Muros <input type="checkbox"/>                 |
| .....                                                  | Oficinas <input type="checkbox"/>                         | BTFly 25M.E. <input checked="" type="checkbox"/> 2 | Interiores <input type="checkbox"/>            |
| <b>PROD. Y ELEM. RODENTICIDAS</b>                      | Areas Comunes <input type="checkbox"/>                    | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>         | Otras: .....                                   |
| <b>Bromadiolona</b>                                    | Cocinas <input type="checkbox"/>                          | Reg. ISP: P-335/17                                 |                                                |
| Rodex Soft Bait 10gr <input type="checkbox"/>          | Interiores <input type="checkbox"/>                       | Cipemetrina 25 EC <input type="checkbox"/> 3       | Sanitización: <input type="checkbox"/>         |
| Brodifacoum 0,005% <input type="checkbox"/> 1          | Exterior <input checked="" type="checkbox"/>              | Cipemetrina 25% <input type="checkbox"/>           | Maq. Aspersión Manual <input type="checkbox"/> |
| Reg. ISP: P-756/16                                     | Salas de Basura <input checked="" type="checkbox"/>       | Reg. ISP: P-482/17                                 | ULV / Nebulo <input type="checkbox"/>          |
| Ratamix Bloque 20g <input checked="" type="checkbox"/> | Detallar:.....                                            | Delta 25 EC <input type="checkbox"/> 4             |                                                |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/>           | <b>MAQUINA UTILIZADA</b>                                  | Deltametrina 2,5% <input type="checkbox"/>         | <b>SANITIZACIÓN</b>                            |
| Reg. ISP: P-435/16                                     | Desinsectación <input checked="" type="checkbox"/>        | Kilavol 2EC <input type="checkbox"/> 5             | Control General <input type="checkbox"/>       |
| Ratamix Pelet 10g <input type="checkbox"/>             | Maq. Aspersión Manual <input checked="" type="checkbox"/> | Pyriproxyfen 3% <input type="checkbox"/>           | Trat. Especifico <input type="checkbox"/>      |
| Bromadiolona 0,005% <input type="checkbox"/> 3         | ULV/Nebulo <input type="checkbox"/>                       | Reg. ISP: P-483/17                                 | Detallar: .....                                |
| Reg. ISP: P-436/16                                     | Maq. Aspersión Motor <input type="checkbox"/>             | Maxifor 50 EC <input type="checkbox"/> 6           |                                                |
| Trampa Adhesiva Blanca <input type="checkbox"/> 4      | Termonebulizador <input type="checkbox"/>                 | Pirimifos Metil 50% <input type="checkbox"/>       | <b>PRODUCTOS PATOGENOS</b>                     |
| Trampa Adhesiva Negra <input type="checkbox"/> 5       | <b>DOSIS INSECTICIDA</b>                                  | Reg. ISP: P-480/17                                 | DRY QUAT <input type="checkbox"/> 1            |
| Trampa de Captura <input type="checkbox"/> 6           | .....CC .....Litros                                       | Agita 10 WG <input type="checkbox"/> 7             | Amonio Cuaternario 5% <input type="checkbox"/> |
| Trampa de golpe <input type="checkbox"/> 7             | .....CC .....Litros                                       | Tiametoxan 10% <input type="checkbox"/>            | Reg. ISP: D-204/11                             |
| ..... <input type="checkbox"/> 8                       | .....CC .....Litros                                       | Reg. ISP: P-376/18                                 | SANICITREX <input type="checkbox"/> 2          |
|                                                        | Otra: .....                                               |                                                    | Reg. ISP: D-19708                              |

Observaciones y Recomendaciones para el Manejo de Plagas: .....

| UNIDADES CEBADORES   |         |       |                                      |          |                       |
|----------------------|---------|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| N TOTAL DE CEBADORES | CONSUMO |       | NUMERO DE CEBADORES INACTIVADAS POR: |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      | PARCIAL | TOTAL | DETERIORO                            | EXTRAVIO |                       |
| 21                   | 0       |       |                                      |          | Pendiente para el     |
| TRAMPAS ADHESIVOS    |         |       |                                      |          |                       |
| N TOTAL DE CEBADORES | CAPTURA |       | DETERIORO                            |          | C NO SE PUEDE ACTIVAR |
|                      |         |       |                                      |          |                       |
|                      |         |       |                                      |          | Pendiente para el     |

Representante Técnico  
Nombre y firma

Técnico Aplicador  
Nombre y Firma

Aceptación del Cliente  
Nombre y Firma

Ing. Ejec. Prevención de Riesgos  
CARLOS MATAMALA CHIANG  
RUT: .....  
Registro: AM/P-1558